

Frühling 2026

REGIONAL

Service und Dienstleistungen von der Robert Aebi Landtechnik

In deiner Nähe
Regionalzentrum Lengnau

17 JOHN DEERE
Aktion 6M 125

31 HUMBAUR
Schwerlastanhänger

36 VERKAUF
Lager-, Demo- & Occasionsmaschinen



Robert Aebi

HERZLICH WILLKOMMEN



Liebe Kundinnen und Kunden

Unsere Altjahresausstellung ist nun auch schon wieder ein paar Monate her. Für euer zahlreiches Erscheinen an der Altjahresausstellung und die guten Gespräche möchten wir uns herzlich bedanken und freuen uns bereits auf die nächste Ausstellung.

Jedoch steht jetzt zuerst der Frühling vor der Tür. Benötigen eure Maschinen einen Service für einen reibungslosen Start in die Saison? Oder benötigt ihr einen Ersatz? Wir in Lengnau sind für euch da und beraten euch gerne.

Auch unser Shop ist wieder aufgefüllt mit den neuen Merchandise-Artikeln oder Arbeitskleidungen sowie den neuesten Modellen von STIHL Maschinen.

Gerne beraten wir euch persönlich und helfen euch dabei, die optimale Lösung zu finden.

Wir sind da, wo du bist, Tag für Tag!



Leiter Regionalzentrum
Dominique Boillat
Telefon +41 32 652 41 72

UNSER ANGEBOT

Landtechnik



Beratung
Verkauf
Service
Unterhalt
Miete

Kommunaltechnik



Beratung
Verkauf
Service
Unterhalt

Gartentechnik



Beratung
Verkauf
Service
Unterhalt
Miete

Digitale Technologien



Beratung
Verkauf
Support
Schulung

Anhänger



Beratung
Verkauf
Service
Unterhalt
Miete

Kompakt Bautechnik



Beratung
Verkauf
Service
Unterhalt
Miete

Shop



Produkte für Garten- und Grundstückspflege
Zubehör, Werkstatt- und Wartungsmittel
John Deere Collection mit Bekleidung,
Spielwaren und Fanartikeln

Lackiererei



Lackiererei
für alle
Produkte

Hydraulikschlauch-Service



Beratung
Verkauf
Service
Unterhalt

Gelenkwellen-Service



Beratung
Verkauf
Service
Unterhalt

Mobiler Service



Service
Unterhalt

TEAM

FÜR DICH DA



Kevin Müller

Leiter Ersatzteillager & Shop/TVB After Sales
Mobile +41 79 488 26 94
E-Mail k.mueller@robert-aebi.com



Philipp Widmer

Technischer Verkaufsberater Landtechnik
Mobile +41 79 372 42 25
E-Mail p.widmer@robert-aebi.com

RÜCKBLICK

IMPRESSIONEN ALTJAHRESAUSSTELLUNG 2025

Herzlichen Dank für deinen Besuch – wir haben uns sehr darüber gefreut.





MASCHINENPANNEN IM BEREICH VON ÖFFENTLICHEN STRASSEN



Wir alle hoffen, dass es nie passiert, es kann aber vorkommen. Kein Mensch und auch keine Maschine ist vollkommen, es kann Pannen geben. Passiert dies auf einer öffentlichen Strasse, ist es neben der Sache als solches zusätzlich besonders ungünstig, da andere Verkehrsteilnehmer davon behindert und die Bergung oder die Reparatur durch den Umstand erschwert werden. Diese Entpannungseinsätze haben ein grosses Gefahrenpotenzial und erfordern besondere Aufmerksamkeit in Sachen Selbstschutz und Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Situation beim Beheben einer Panne oder beim Ausführen einer Reparatur auf öffentlichen Strassen ist im Gesetz im Grundsatz **über die** Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) geregelt. Diese beschreibt Schutzmassnahmen wie Schutzeinrichtungen und nimmt besonders Arbeitgeber (Artikel 3) in die Pflicht, diese Vorschriften umzusetzen. In Artikel 5 ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter beschrieben. Das Tragen von Schutzkleidung (Klasse 2 oder 3) ist mitunter abhängig von der höchstzulässigen Geschwindigkeit des Strassenabschnittes, an welchem die Arbeiten stattfinden.

Auf der Website der SUVA steht ein entsprechendes Factsheet Nr. 33076.d/f/i (Warnkleider für das Arbeiten im Bereich von öffentlichen Strassen) zum Download bereit, **über** welches sich rasch ein Überblick verschaffen lässt, welche Kleidung in welcher Situation der Sicherheit dienlich ist.

Die Sicherheit aller Beteiligten ist das oberste Gebot. Der Beizug der Polizei ist vorgeschrieben, wenn Personen bei einem Unfall verletzt worden sind.

Wenn aber aufgrund der Verkehrssituation (schmale Strassen, Kurvenbereich, Sichtverhältnisse usw.) ein sicheres Arbeiten an einem Pannenfahrzeug nicht möglich ist, kann die Polizei immer gerufen werden. Eine temporäre Signalisation/Sperrung des Strassenabschnittes wird bei Bedarf durch die Polizei angeordnet oder erstellt. Für einen solchen polizeilichen Einsatz können Kosten entstehen.

Es gilt nach Strassenverkehrsgesetz:

SVG Art. 4

1 Verkehrshindernisse dürfen nicht ohne zwingende Gründe geschaffen werden; sie sind ausreichend kenntlich zu machen und möglichst bald zu beseitigen.

VRV Art. 23

2 Das Pannensignal ist am Fahrbahnrand aufzustellen, sobald ein Fahrzeug aus zwingenden Gründen vorschriftswidrig (Panne) auf der Fahrbahn abgestellt wird. Es muss mindestens 50 m, auf Strassen mit schnellem Verkehr mindestens 100 m hinter dem Fahrzeug aufgestellt werden.


Beim Abschleppen eines Fahrzeuges ist zu beachten:

VRV Art. 23

6 Das Pannensignal ist auch an der Rückseite abgeschleppter Fahrzeuge anzubringen.

Die drei Klassen von Warnkleidern: Eignung und Ausführungsformen

Klasse	Eignung	Ausführung
1	nicht geeignet für öffentliche Strassen	
2	geeignet bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h	mindestens ein zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 2 gemäss SN EN 20471 (z. B. Weste, Jacke, T-Shirt oder Hose)
	für kurzzeitige Aufenthalte (maximal eine Stunde, z. B. für Baustellenkontrolle oder Begehung) bei Geschwindigkeiten über 60 km/h	mindestens ein zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 2 gemäss SN EN 20471; Dieses muss den Torso bedecken (z. B. Weste, Jacke oder T-Shirt)
3	erforderlich bei Geschwindigkeiten über 60 km/h	ein zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 3 gemäss SN EN 20471 (z. B. Overall mit langen Hosenbeinen)
	geeignet bei eingeschränkten Sichtverhältnissen (z. B. bei Nacht, Nebel oder im Tunnel)	oder: Kombination von zwei Kleidungsstücken (Ober- und Unterteil). Diese müssen entweder beide der Klasse 2 entsprechen oder zusammen (gemeinsam zertifiziert) Klasse 3 erfüllen.



AKKU-LAGER- UND -LADESCHRANK

Schon ein einzelner, offen herumliegender Lithium-Akku eines akkubetriebenen Geräts kann einen Brand auslösen. Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung kann dieser doppelwandige Stahlschrank als Schutzmassnahme für neuwertige Lithium-Akkus, z. B. von Powertools oder Gartengeräten, eingesetzt werden.

Es stehen drei Schrankgrössen zur Auswahl:

- stabiler, doppelwandiger Stahlschrank mit wärmeisolierender Wirkung
- abschliessbare Tür mit 3-Punkt-Verriegelung
- bei Bedarf mittels Vorhängeschloss abschliessbar (Profilhalbzylinder schliessenanlagenfähig)
- kaltrauchdichtes Gehäuse durch zusätzliche Türdichtungen
- Entlüftungsöffnung zum bestimmungsgemässen Anschluss an ein Abluftrohr ins Freie
- unterfahrbar (8–9 cm) zum Positionieren und Evakuieren im Havariefall
- standardmässig mit Rauchmelder zur akustischen Alarmierung
- Pulverbeschichtung Korpus lichtgrau (RAL 7035) und Tür hellrotorange (RAL2008)
- inklusive Warnaufkleber und Sicherheitshinweisen



Bezeichnung	Lager- ebenen	Aussenmasse cm (b × t × h)	Innenmasse cm (b × t × h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	Preis	Neu Promopreis
Akku-Flammschutzschrank FMplus US	2	43 × 43 × 56	35 × 35 × 46	27	11651	1 013.80	910.–
Akku-Flammschutzschrank FMplus US mit Ladeeinheit	2	43 × 43 × 56	35 × 35 × 46	30	11877	2 214.30	1 990.–
Akku-Flammschutzschrank FMplus S	3	59 × 46 × 89	51 × 38 × 79	47	11652	1 440.40	1 295.–
Akku-Flammschutzschrank FMplus L	4	60 × 46 × 165	52 × 38 × 154	83	11653	1 913.00	1 720.–

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |
Abbildung kann vom Angebot abweichen

Sichere Lagerung von Lithium-Akkus – wichtig für den Brandschutz



Akkuwerkzeuge sind aus einer Werkstatt nicht mehr wegzudenken. Sie sind leiser, sauberer und wartungsärmer als benzinbetriebene Maschinen. Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus dahinter sind robust und langlebig. Damit diese Vorteile langfristig sicher genutzt werden können, ist eine fachgerechte Lagerung unerlässlich.

So werden Akkus sicher gelagert:

- **Klare Trennung der Akkus:** Neue, gebrauchte und beschädigte Akkus sollten getrennt aufbewahrt werden, um Risiken zu minimieren und den Überblick zu behalten.
- **Sicherheitsschränke:** Spezielle Akku-Lager- oder -Ladeschränke bieten geprüften Brandschutz und sind ideal für Werkstätten und Materiallager. Vor

allem wenn der vorgeschriebene Brandschutzabstand nicht eingehalten werden kann.

- **Temperatur und Umgebung beachten:** Akkus mögen es trocken, gut belüftet und weder zu heiss noch zu kalt. Ein konstanter, moderater Temperaturbereich verlängert die Lebensdauer.
- **Ladezustand im Blick:** Für längere Lagerzeiten empfiehlt sich ein mittlerer Ladezustand, z. B. für Akkus, die über den Winter oder zwischen Projekten ruhen.
- **Regelmässige Sichtkontrolle:** Verformungen, ungewöhnliche Wärme- oder Geruchsbildung sind Warnsignale. Eine kurze Routineprüfung spart im Ernstfall viel Ärger.
- **Dokumentation der Bestände:** Besonders bei grösseren Mengen an Akkus lohnt sich eine Übersicht über den Energiegehalt der Akkus. Das erleichtert Planung und Einhaltung von Sicherheitsgrenzen.
- **Brandschutzkonzept integrieren:** Eine Abstimmung mit Feuerwehr und Versicherung sorgt für klare Abläufe und zusätzliche Sicherheit im Betrieb.



<https://www.akkusicherheit.de>

Für alle Ladevarianten

- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen (Türkontaktschalter)
- Ladestop im Stör- oder Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente Akku-Ladeschrank 8/5
- Stromversorgung durch 9-fach-Steckdosenleiste (2500W, 13 A) Akku-Ladeschrank 8/10
- Ladevarianten mit 2 waagrecht angeordneten 6-fach-Steckdosenleisten zur Stromversorgung
- 230V-Ausführung mit 1-phasiger Stromversorgung (2500 W, 13 A)
- 400V-Ausführung mit 3-phasiger Stromversorgung (2×2500 W/2×13 A)
- Änderung zu Ladeschrank Basic: strombetriebener Rauchmelder
- Zusätzlich zu Ladeschrank Basic: Stromlosschaltung auch bei Rauchdetektion, akustischer Warnton, potenzialfreier Ausgang
- An Schrankaussenseite für Anschluss an firmeninterne Gebäudeleittechnik, 12-V-Anschlussmöglichkeit von z.B. Zubehör Kombialarmgeber (optisch und akustisch)



Bezeichnung	Typ	Aussenmasse cm (b × t × h)	Innenmasse cm (b × t × h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	Preis	Neu Promopreis
Akku-Ladeschrank Premium	8/5 mit Füßen* 1-phasig	89 × 66 × 62	73 × 53 × 45	85	11895	4 098.60	3 688.–
Akku-Ladeschrank Premium	8/10 mit Füßen* 3-phasig	95 × 66 × 111	73 × 53 × 88	136	11902	5 095.20	4 585.–

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



HOCHWERTIGE MASCHINEN BENÖTIGEN HOCHWERTIGEN SCHUTZ

Wie bei unseren Maschinen kommt auch bei unseren Schmiermitteln nichts als die beste Qualität in Frage. Aus diesem Grund bauen wir Hauptbauteile wie Motoren selbst. Und daher wissen wir auch genau, welche Schmiermittel am besten für sie geeignet sind. Wenn du dich an die von unseren Experten empfohlenen Öle hältst, werden es deine Maschinen dir mit zuverlässiger Spitzenleistung auf Jahre hinaus danken.

**BIS ZU
40% RABATT**



John Deere Hy-Gard

1x 5 Liter: **49.-** (statt 56.40)
3x 5 Liter: **119.-** (statt 148.-)
20 Liter: **149.-** (statt 181.-)



John Deere Plus-50 II 15W-40

1x 5 Liter: **49.-** (statt 59.80)
3x 5 Liter: **129.-** (statt 154.40)
20 Liter: **149.-** (statt 187.10)



John Deere Cool-Gard II

1x 5 Liter: **49.-** (statt 59.80)
3x 5 Liter: **129.-** (statt 154.40)
20 Liter: **149.-** (statt 187.10)



John Deere Hydrau-Gard 46 Plus

20 Liter: **178.-** (statt 206.50)

John Deere Bio Hydrau-Gard 46

20 Liter: **250.-** (statt 299.40)



John Deere
Grease-Gard Premium Plus

(1 Karton = 12x 0,4 kg)

99.- (statt 121.30)

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |
Abbildung kann vom Angebot abweichen



WARUM QUALITÄTSFILTER VON JOHN DEERE IHR GELD WERT SIND

In Zeiten steigender Kosten ist es verständlich, dass nach Einsparpotenzialen gesucht wird. Besonders bei Wartungsteilen wie Filtern scheint der Griff zu günstigeren Alternativen verlockend. Doch genau hier entscheidet sich, ob eine Maschine zuverlässig läuft oder ob teure Reparaturen drohen.

Qualität, die sich bezahlt macht.

John Deere entwickelt nicht nur Maschinen und Motoren, sondern auch die entsprechenden Filter. Das bedeutet: Jedes Filterelement ist exakt auf die Anforderungen abgestimmt. Die Filter sind so konstruiert, dass sie selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Egal ob Hitze, Vibrationen, Feuchtigkeit oder hohe Druckbelastungen.

Ein Beispiel: Die Spezifikationen alternativer Filter entsprechen nicht immer denen des Originals und können durch eine geringere Oberfläche an Filtermedium, eine geringere oder ungleichmäßige Anzahl an Falten nicht dieselbe Filterleistung bieten wie ein Originalfilter. Dadurch ist die Filterkapazität frühzeitiger erreicht und der Filter muss gewechselt werden. Somit verkürzt sich der Wartungsintervall und der Filter muss öfters gewechselt werden. Wird der Filter nicht rechtzeitig gewechselt, kommt es zu höherem Verschleiß und langfristig kann es zu einem Komponentenausfall kommen.

John Deere Original



**66,81 cm²
86 Falten**

Alternativprodukt 1



**60,37 cm²
63 Falten**

Alternativprodukt 2



**61,21 cm²
86 Falten**

Warum Originalfilter die wirtschaftlichere Wahl sind
Alternative Filter werden zum Teil zu einem niedrigeren Preis angeboten, sie entsprechen aber nicht den Spezifikationen eines Originalfilters.

Originalfilter

- sind genau auf die Anwendung abgestimmt,
- schützen Motor, Hydraulik und Kraftstoffsystem über das gesamte Wartungsintervall,
- haben einen hohen Qualitätsstandard,
- halten die Maschine leistungsfähig und effizient.

Fazit: Wer billig kauft, zahlt doppelt – wer John Deere kauft, fährt sicher.

Ein Filter ist kein einfaches Ersatzteil. Er ist ein Schutzschild für die wertvollsten Komponenten Ihrer Maschine.



Silikonbackform
Spülmaschinenfest,
lebensmittelecht
-40° bis +230°
Masse: 25 x 20 x 5 cm.
Art.-Nr.: MCV201501001
19.-



NEU

Seifenblasenflasche
147 ml Seifenblasenlösung
und Traktor-Griff.
Art.-Nr.: MCELX3209770
6.-



Bauernhofdecke
Kuschel- oder Picknickdecke.
Material: 100% Polyester.
Art.-Nr.: MCWCA0539121
56.-



NEU

**Gelb-grüner
Keramikbecher**
Spülmaschinenfeste
Keramikasse, Füllmenge:
330 ml.
Art.-Nr.: MCN000043405
15.-



Sandkastenset
Perfekt geeignet zum Bauen
von Sand- und Schneeburgen.
Ab 18 Monaten.
Art.-Nr.: MCEL47339000
15.-

NEU

Ledergürtel
Gürtel aus Echtleder.
Messingschliesse mit histo-
rischem Relieflogo. Material:
100% Leder.
Art.-Nr.: MCL110301301-
MCL110301305
55.-



Hund Clip&Go
Verschiedene Texturen
und knisternde Geräusche.
Art.-Nr.: MCELL2741800
29.-



John Deere Traktor 9620RX
Ideal für drinnen und draussen.
Aus robustem Kunststoff.
Viele Details und Funktionen
Massstab 1:16.
Art.-Nr.: MCB009817000
109.-



Pink Cap mit NetZRücken
Cap mit NetZRücken in Pink
mit besticktem Logo. Material:
vorne 100% Baumwolle, hinten
100% Polyester.
Art.-Nr.: MC23080418CH
25.-



**John Deere Rolly
Tanker**
2 Achsen, Pumpe
und Spritze.
Wasserhahn
mit Wasserglocke.
Art.-Nr.:
MCR122752000
105.-

Privat-
kunden



**SCAN
ME**

Geschäfts-
kunden



robert-aebi-webshop.ch shop.robert-aebi.com/de_CH



John Deere Kapuzensweatshirt
Navyfarbenes Kapuzen-
sweatshirt mit Vintage-Logo
«Parts & Service», S-XXXL.
Art.-Nr.: MC130263NV03-
MC130263NV08
55.-



8-teiliger 3/4"-Sechskant-Kraft-Steckschlüsselsatz.
Art.-Nr.: MCKTA6401M
199.–

	PART NUMBER	CONTENTS
	3/4" MCKTD161M	19, 22, 24, 27, 29, 30, 32
	3/4" MCKTD5671P	104 mm



114-teiliger Werkzeugkasten komplett.
Art.-Nr.: MCKTA908001M
999.–



Ringmaul-Schlüsselset mit Gelenkkopf, 12 Stk.
Art.-Nr.: MCKTA12001M
299.–

Latzhose
Brust-, Seiten- und Gesässtaschen mit Patten. Tasche am Bein.
Verstellung an der Taille.
97% Baumwolle, 3% Elasthan.
Größen: S-XXXL.
Art.-Nr.: MCS125310083-
MCS125310088
99.–



Ölfilter
Spannschlüssel
Nylonband 830 mm,
Ø 60 ~180 mm.
Für Filter und alle
Rohrmodelle geeignet
Art.-Nr.:
MCKTG51370
49.–

NETTO-ANGEBOT



212-teiliger Werkzeugwagen
Schubladen auf Schienen,
2 Lenkrollen mit Kugellagerbremse
Mit Verriegelung, Tragfähigkeit 360 kg,
Schubladen: 25 kg.
Art.-Nr.: MCKTA908001M
2200.–

Splinttreibersatz
Art.-Nr.:
MCKTA1001P
39.–



PART NUMBER	CONTENTS
MCKTR10405	4 x 120
MCKTR12706	17 x 150
MCKTR130405	4 x 120
MCKTR140406	4 x 150
MCKTR150505	2 5 x 132



SPITZENTECHNOLOGIE. SEIT 1926.

Innovativ, kraftvoll, durchdacht, allen Aufgaben gewachsen sowie einfach und sicher in der Anwendung – die Anforderungen an Produkte von STIHL sind hoch. Seit 100 Jahren steht das Unternehmen für den Anspruch, Spitzentechnologie und Qualität für die Arbeit in und mit der Natur zu entwickeln.

Die Meilensteinprodukte verdeutlichen, dass STIHL seit 1926 mit seinen Innovationen immer wieder neue Maßstäbe in der gesamten Branche setzt. Die Innovationskraft zeigt sich nicht nur in mehreren tausend Patenten und Patentanmeldungen, sondern auch in der hohen Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Dies ist die eigentliche Messlatte.



Gleich nach der Firmengründung entwickelt Andreas Stihl seine erste **Ablängkettensäge** mit Elektromotor. Aufgrund ihres Gewichts musste sie noch zu zweit bedient werden.

Mit der Markteinführung der Benzin-Motorsäge **Contra** beginnt für STIHL ein neues Zeitalter. Als erste getriebelose Motorsäge revolutioniert sie die Waldarbeit und verschafft dem Unternehmen den weltweiten Durchbruch. Mit 12 kg und 6 PS ist sie leichter und effizienter als alle anderen Produkte auf dem Markt.

STIHL konzipierte den Motor der **STIHL 08** als universelle Motoreinheit mit einer Leistung von circa 3,0 PS. Somit wurde der Motor nicht nur in der handlichen und äusserst robusten Motorsäge für die Forst- und Landwirtschaft verbaut, sondern diente ab 1965 ebenfalls als Antriebsbasis eines Freischneiders, eines Trennschleifers und eines Erdbohrgeräts.

STIHL Motorsägen sind nicht nur robust, sondern auch vorbildlich in Sachen Sicherheit: Durch die **Kettenbremse Quickstop** kommt die Sägekette im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand.

1926

1959

1963

1972



Mit den Akku-Heckenscheren **HSA 65** und **HSA 85** legt STIHL 2009 den Grundstein für sein **Akku-Programm**. Ein Jahr später folgt die erste Akku-Motorsäge.

Die **MSA 300** ist mit 3 kW (4,1 PS) die bei Markteinführung stärkste Akku-Motorsäge auf dem Markt. Ihr enormes Leistungsangebot eröffnet eine neue Dimension bei Sägearbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. Für den Betrieb der STIHL MSA 300 wurde eigens der neue Akku-Pack STIHL AP 500 S entwickelt.

Zum 100-jährigen Jubiläum bringt STIHL eine exklusive Sammler-Edition der **MS 500 i** als «**Centennial Edition**» raus. Die MS 500 i ist die weltweit erste Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung.

Jubiläumsangebote

1800.-

statt 2140.-
Du sparst 340.-



MS 500 i // Innovation durch elektronisch gesteuerte Einspritzung

Mit Sonderschwert 100 Jahre und Ersatzschwert 50 cm
Art.-Nr.: STI-1147-200-0000

750.-

statt 1210.-
Du sparst 460.-



MS 261 C-M // Sehr robuste 3,0-kW-Benzinmotorsäge mit STIHL M-Tronic

Art.-Nr.: STI-1141-200-0647

800.-

statt 1190.-
Du sparst 390.-



BR 800 C-E // Stärkstes Blasgerät von STIHL

Art.-Nr.: STI-4283-011-1606

Auf alle weiteren Geräte von STIHL profitierst du bei uns **von 10% Jubiläumsrabatt**

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

2009

2020

2026



AKTIONSPREIS X117R

5200.-*

Verkaufspreis 5900.-

JOHN DEERE RASENTRAKTOREN – MEHR ALS «NUR» MÄHEN

Die John Deere Aufsitzrasenmäher sind die idealen Partner für vielseitige Arbeiten. Unabhängig ob es sich um die klassischen Arbeiten wie Rasenmähen oder Gartenpflege handelt, mit John Deere ist ein Einsatz über **365 Tage** im Jahr möglich. Ausgestattet mit einem Schneeschild, wird auch die Hofeinfahrt von Schnee und Eis geräumt. Mit der passenden Kehrmaschine wird der Weg gereinigt und durch die Nutzung eines Anhängers lassen sich Gegenstände mühelos transportieren. Das spart alles nicht nur jede Menge Zeit, sondern macht zugleich auch noch richtig Spass!

beibehalten: Das ergonomische Bedienfeld sorgt mit farblich gekennzeichneten Bedienelementen für eine einfache Steuerung, während der verstellbare Sitz ein sanftes Fahrgefühl gewährleistet. Unsere kleinen wie grossen Rasentraktoren kombinieren Stärke und Zuverlässigkeit mit hohem Bedien- und Fahrkomfort für den einfachen und zugleich auch effizienten Einsatz auf deinem Areal.



Starte jetzt die Saison mit einem neuen X117R und diesem Frühlingsangebot:

Unser Aufsitzrasenmäher X117R mit Sammel-/Auswurfssystem am Heck ist mit einem Einzylindermotor, einem Hydrostatikgetriebe mit bedienerfreundlicher Fusspedalsteuerung und einem 92-cm-Mähwerk ausgestattet. Der 300-Liter-Grasfangbehälter lässt sich schnell abnehmen und durch einen gegen Aufpreis erhältlichen Deflektor oder Mulcheinsatz austauschen, wenn das Material nicht eingesammelt werden soll.



Die Produktserie X100 wurde ab dem Modeljahr 2026 überarbeitet. Durch ein frisches Facelift und mit modernen LED-Lichtern sehen sie nicht nur stylisch aus, sondern bieten auch beste Sicht bei jedem Wetter. Gewohnte John Deere Produktmerkmale wurden natürlich



* Inkl. Bereitstellung.

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Juli 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

WEBSHOP


Robert Aebi

NEUER WEBSHOP – JETZT ENTDECKEN!



25% RABATT

Privat-kunden **SCAN ME** Geschäfts-kunden



robert-aebi-webshop.ch

shop.robert-aebi.com/de_CH



Spraydosen jetzt im Webshop bestellen!

Technischer Verkaufsberater Landtechnik
Philipp Widmer
Mobile +41 79 372 42 25
E-Mail p.widmer@robert-aebi.com



Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

5 JAHRE GARANTIE

Robert Aebi

5 JAHRE GARANTIE INKLUSIVE – BEI NEU-BESTELLUNG EINES JOHN DEERE TRAKTORS



PROFITIEREN

Bei Neubestellung eines Traktors von John Deere der Serien 5–9 übernehmen wir für fünf Jahre oder 500 Betriebsstunden pro Jahr (es gilt das zuerst Erreichte) die Gewährleistungsverlängerung.

Powergard™

BE GREEN YELLOW

Protect your performance. Protect your time.
Protect your cost.

JOHN DEERE

Deine Vorteile

Einsatzsicherheit

Bei einer gut gewarteten und unterhaltenen Maschine sinkt die Gefahr von Ausfällen in der Einsatzzeit, was die Effizienz steigert.

Kalkulierbarkeit

Durch die Absicherung der Reparaturkosten können die Kosten pro Stunde genauer kalkuliert werden. Das macht dich konkurrenzfähiger gegenüber deinen Wettbewerbern.



<https://info.robert-aebi-landtechnik.ch/garantie>

Werterhalt

Eine gut gewartete Maschine ist wertstabiler, was sich bei einem Verkauf oder Eintausch auszahlt.

Kostensicherheit

Mit einer Verlängerung der Garantie (PowergardPlus bei John Deere) können Kosten auf ein Minimum reduziert werden.

Freude an der Maschine

Mit einer Maschine zu arbeiten, bei der alles einwandfrei funktioniert, macht einfach mehr Freude.

AKTION 6M 125



6M 125 VOLLRAHMENSTABILITÄT

AKTIONSPREIS

111 000.—
inkl. 5 Jahren Garantie

ESSENTIALS PACKAGE

1000.—
inkl. 5 Jahren Garantie



*Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Angebot gültig solange Vorrat. Abbildung kann vom Angebot abweichen. Finanzierung 0,00% bei einjähriger Leasinglaufzeit.



**FINANZIERUNG
AB 0,00%***

6R 150 – VERLÄSSLICH WIE DU, STARK WIE 150 PFERDE

AUSSTATTUNG

- AutoPowr™ stufenloses Getriebe
- CommandARM™ mit CommandCenter™ G5 und Smartphone-Halterung
- Hydraulische Kabinenfederung
- Allrad-Vorderachse – TLS Plus mit Bremsen Sperrdifferenzial
- Bereifung 650/65R38 und 540/65R28
- AutoTrac™-Vorbereitung
- Pneumatische- und hydraulische Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen

AKTIONSPREIS:

150 500.–
inkl. 5 Jahren Garantie

*Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Angebot gültig solange Vorrat. Abbildung kann vom Angebot abweichen. Finanzierung 0,00% bei einjähriger Leasinglaufzeit.

**FINANZIERUNG
AB 0,00%***



FÜR DEINEN HÄRTESTEN TAG: 165/185 PS, DIE NIEMALS NACHLASSEN

AUSSTATTUNG

- AutoPowr™ stufenloses Getriebe
- CommandARM™ mit CommandCenter™ G5 und Smartphone-Halterung
- Hydraulische Kabinenfederung
- Allrad-Vorderachse – TLS Plus mit Bremsen Sperrdifferenzial
- Bereifung 6R165 - 650/65R38 und 540/65R28
- Bereifung 6R185 - 710/60R42 und 600/60R30
- AutoTrac™-Vorbereitung
- Pneumatische- und hydraulische Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen

6R 165: 173 500.—*
inkl. 5 Jahren Garantie

6R 185: 183 500.—*
inkl. 5 Jahren Garantie

*Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Angebot gültig solange Vorrat. Abbildung kann vom Angebot abweichen. Finanzierung 0,00% bei einjähriger Leasinglaufzeit.



PRECISION-AG-ESSENTIALS-PAKET

Perfekt für die Gegenwart, bereit für die Zukunft

SO FUNKTIONIERT ES


I. Hol dir das Precision-AG-Essentials-Hardware-Paket

Einmalig
2990.-



**G5 PLUS
UNIVERSAL-
DISPLAY**

+



**STARFIRE™ 7500
UNIVERSAL-
EMPFÄNGER**

+



**JDLINK™
MODEM**

Inkl. Dokumentation, teilflächenspezifischer Ausbringung, Display-Fernzugriff und AEF-ISOBUS-Konformität

SF1-Korrektursignal mit einer Spur-zu-Spur-Genauigkeit von +/-15 cm kostenlos

Nahtloses Streamen und Synchronisierung von Maschinen- und Betriebsdaten – kostenlos

Kostenlos





**JOHN DEERE
OPERATIONS CENTER™**

Du kannst deine Daten planen, kontrollieren und analysieren – jederzeit und überall.

II. Mit einer verlängerbaren Lizenz weitere Funktionalitäten freischalten

Pro Jahr
990.-

GUIDANCE

- AutoTrac™
- AutoTrac™ TIM

Pro Jahr
1490.-

APPLICATION

- Alle Funktionen der Guidance License
- Teilbreitenschaltung
- AutoPath™ (Rows und Boundaries)
- AutoTrac™ RowSense™
- Satellitenansicht

Pro Jahr
1990.-

AUTOMATION

- Alle Funktionen der Application License
- AutoTrac™-Wendeautomatisierung
- AutoTrac™-Anbaugeräteleitung
- Machine Sync
- Gemeinsame Datennutzung im Feld
- Gründe für Leerlauf

III. Du kannst optional noch präziser arbeiten

Pro Jahr
500.-

SF RTK-Signal

Spur-zu-Spur-Genauigkeit von +/-2,5 cm mit langfristiger Wiederholbarkeit. Kann optional zu allen Lizenzen ergänzt werden; keine zusätzliche Hardware erforderlich.



Das Precision-AG-Essentials-paket ist mit jeder Maschine kompatibel, unabhängig von ihrer Farbe oder ihrem Alter.



Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.



FarmNet RTK

Das hochpräzise und flächendeckende RTK-Netz der Schweiz.



Beste Abdeckung mit 48 Basisstationen in der ganzen Schweiz und im grenznahen Ausland. Steigerung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der RTK-Systeme dank der VRS-Methode.

Preis pro Lizenz CHF 300.– exkl. MwSt.

Zur Bestellung





DER VIELSEITIGE KOMPAKTTELESKOPLADER KRAMER KT144

Die Leistungsdaten des KT144 sind trotz der geringen Masse beeindruckend. Die Stapelnutzlast auf der Palettengabel beträgt 1450 kg, die Hubhöhe 4,5 m. Auch beim Handling von schweren Ladegütern (z.B. Silageballen) gibt es damit ausreichend Reserve, um mit grosser Reichweite zu arbeiten. Die effiziente Maschine überzeugt durch ihren dynamischen Fahrtrieb, ihre hohe Nutzlast, die unschlagbare Wendigkeit und das geringe Einsatzgewicht.

Mehr Infos



Preis- und Ausstattungsbeispiel

- Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit Kunstlederbezug
- Radiovorbereitung (Antenne, Lautsprecher)
- Lenksäule, verstellbar in der Höhe und Neigung
- Strassenverkehrsbeleuchtung vorne Halogen, hinten LED
- Kennzeichenhalterung vorne und hinten
- Motor Yanmar 45 PS, Abgasstufe 5
- Zuschaltbare Differenzialsperre 100 % in beiden Achsen
- Fahrmodi umschaltbar Auto und Eco
- Endgeschwindigkeit 30 km/h
- Drei verschiedene Lenkarten (Allradlenkung, Vorderachslenkung und Hundeganglenkung)
- Unterbodenschutz
- Breitreifen 400/50-15 ETO AS
- Schnellwechseleinrichtung hydraulisch verriegelt, Euro 8
- 3. Steuerkreis elektrisch proportional betätigt mit Dauerfunktion
- Drucklose Rücklaufleitung vorne, teleskopierbar inkl. Leckölleitung
- Druckentlastung des 3. Steuerkreises (für vereinfachtes Ankuppeln von Geräten)
- Steckdose vorne für doppelte Funktion
- Batterietrennschalter
- Rückfahrwarneinrichtung akustisch
- Rangierkupplung
- Bereitstellung und MFK-Prüfung

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



KT276 – POWER IM KOMPAKTFORMAT

Mit kompakten Abmessungen 2,7 t auf über 6 m (Schnellwechslerdrehpunkt) heben – der Teleskoplader Kramer KT276

- **Kompaktheit:** zwei Kabinenhöhen – niedrigste Bauhöhe in beengten Platzverhältnissen (2×2-m-Klasse) oder optimale Rundumsicht durch erhöhte Kabine
- **Modernes Bedienkonzept:** 7"-LCD-Display, All-In-one-Joystick und Jog-Dial-Bedienelement für einfache Maschinensteuerung
- **Motor:** Sparsam im Verbrauch und hohes Drehmoment, die Abgasnachbehandlung erfolgt mit DOC und DPF.
- **Fahrtrieb:** hydrostatischer Fahrtrieb ohne Schaltstufe mit bis zu 40 km/h Fahrgeschwindigkeit
- **Smart Attach:** Der Wechsel von hydraulischen Anbaugeräten erfolgt schnell, einfach und sicher durch die optional verbaute vollhydraulische Schnellwechsellatte.

Preis- und Ausstattungsbeispiel

- Erhöhte Kabine für optimierte Rundumsicht
- Kabinenscheibe rechts und hinten beheizbar mit Abschaltautomatik
- Klimaanlage
- Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit Stoffbezug
- Radio DAB+ mit Bluetooth
- Lenksäule, verstellbar in der Höhe und Neigung
- 7" Zoll-Display mit Ölmengenverstellung
- Rückfahrkamera
- Rundumkennleuchte LED (orange)
- Beleuchtungspaket LED Basic (1000 Lumen) – 7 Arbeitsscheinwerfer zusätzlich
- Fahrgeschwindigkeit 40 km/h
- Fahrmodi umschaltbar Power, Eco, und Anbaugeräte
- Langsamfahreinrichtung und Handgas
- Motor Kohler 75 PS, Abgasstufe 5
- Reversierlüfter mit Automatikfunktion
- Zuschaltbare Differenzialsperre 100% in der Vorderachse
- Drei verschiedene Lenkarten (Allradlenkung, Vorderachsenlenkung und Hundeganglenkung)
- Bereifung Mitas 405/70-20 MPT
- Laststabilisator Teleskoparm (Schwingungsdämpfer) mit Automatikfunktion
- Schnellwechseleinrichtung hydraulisch verriegelt Euro 8
- Drucklose Rücklaufleitung inkl. Leckölleitung
- Druckentlastung des 3. Steuerkreises (für vereinfachtes Ankuppeln von Geräten)
- Steckdose vorne für doppelte Funktion
- Vorbereitung Zentralschmieranlage (Schmierleitung im Arm verlegt)
- Automatische Anhängerkupplung 38 mm
- Bereitstellung und MFK-Prüfung

Mehr Infos





KL21.5L – JETZT PREISVORTEIL SICHERN! POWER IM KOMPAKTFORMAT

Vorteile auf einen Blick

- Kompakte Abmessungen, perfekt für enge Arbeitsbereiche wie schmale Hofwege, Stallungen oder Lagerhallen
- Leistungsstarke Ladeanlage ermöglicht müheloses und sicheres Bewegen schwerer Lasten wie Silageballen oder Futtermittel
- Zahlreiche Anbaugeräte erfüllen die Anforderungen verschiedenster Aufgaben und bieten eine maximale Effizienz

KL21.5L Radlader

Motorleistung Serie [kW]	18,5
Motorleistung Option [kW]	33,3
Schaufelinhalt [m ³]	0,45
Schaufelkipplast [kg]	2120
Stapelkipplast [kg]*	2000
Betriebsgewicht [kg]	2900–3200

* Kipplast in Transportstellung: Lastschwerpunkt 500 mm; Betriebsgewicht: Gewicht mit vollem Tank + Standardschaufel +75 kg Gewicht Fahrer (ISO 6016 + Gewicht variiert je nach Ausstattung).

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



ab 60 000.-



ab 63 800.-

KL21.5L – EDITIONSPAKETE POWER IM KOMPAKTFORMAT

Agri Power

- Komfortkabine
- Yanmar 3TNV86 33,3 kW S5-T4F
- Schnellwechselsystem Kramer
- 20 km/h
- Verstellbare Lenksäule
- Radio mit DAB+-Empfang
- Luftgefederter Fahrersitz inkl. Heizung
- Druckentlastung 3. Steuerkreis
- Automatischer Laststabilisator
- Drei Lenkarten (Allrad-, Vorderachs- und Hundeganglenkung)
- Frontsteckdose 7-polig

Optional zuwählbar

- Niedrigkabine
- 31x15.50-15 BKT TR-313 ET-10
- 10.0-16.5 BKT SkidPower ET50
- 315/55R16 Conti MPT81 ET40
- Klimaanlage
- Rundumkennleuchte LED orange
- Lasthaken
- Schnellwechselsystem Smart Attach
- Schnellwechselsystem EURO
- 30 km/h
- Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter
- Langsamfahreinrichtung CSD und Handgas
- Hecksteckdose 13-polig
- Wegfahrsperre Zündschlüssel
- Rückfahrwarneinrichtung
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Sonderlack
- Gewährleistungsverlängerung

Agri Power Plus

- Komfortkabine
- Yanmar 3TNV86 33,3 kW S5-T4F
- Schnellwechselsystem Kramer
- 30 km/h
- Schwimmstellung Steuergerät
- Verstellbare Lenksäule
- Radio mit DAB+-Empfang
- Luftgefederter Fahrersitz inkl. Heizung
- Druckentlastung 3. Steuerkreis
- Automatischer Laststabilisator
- Drei Lenkarten (Allrad-, Vorderachs- und Hundeganglenkung)
- Frontsteckdose 7-polig
- Beleuchtung Performance 2x vorne und 2x hinten
- Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter
- Langsamfahreinrichtung CSD und Handgas
- Batterietrennschalter außenliegend
- Feuerlöscher 2 kg

Optional zuwählbar

- Niedrigkabine
- 31x15.50-15 BKT TR-313 ET-10
- 10.0-16.5 BKT SkidPower ET50
- 315/55R16 Conti MPT81 ET40
- Klimaanlage
- Rundumkennleuchte LED orange
- Lasthaken
- Schnellwechselsystem Smart Attach
- Schnellwechselsystem EURO
- Leistungshydraulik Highflow
- Hecksteckdose 13-polig
- Wegfahrsperre Zündschlüssel
- Rückfahrwarneinrichtung
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Sonderlack
- Gewährleistungsverlängerung

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |
Abbildung kann vom Angebot abweichen



ROBUSTE, LEISTUNGSSTARKE MASCHINEN

3400.-
statt 4000.-

**Wippsäge mit Widia-Blatt
(Keilriemenantrieb)**
Die elektrische Wippkreis-
säge mit Keilriemenan-
trieb



2850.-
statt 3350.-

**Wippsäge mit Widia-Blatt
(Direktantrieb)**
Die robuste Brennholzsäge
mit E-Direktantrieb



2850.-
statt 3350.-

SpaltAxt 6
Das robuste Einsteiger-
modell für Kurzholz



7300.-
statt 8760.-

HydroCombi 22
Der Profi-Stehenspalter
für Meterholz



3200.-
statt 3790.-

SpaltAxt 8
Der Kurzholzpalter
mit mehr Kraft



Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

ZWEIHANDSCHALTUNG ADE – KNOPFDRUCK OLÉ!



22 900.–
statt 32 770.–

Ferdinand lässt sich mit nur einer Hand bedienen. Halbautomatisiert Holz mit 22 Tonnen Spaltkraft spalten hat einen Namen bekommen:

Posch Ferdinand

In Ferdinand stecken das geballte Know-how der Vergangenheit, die Technologie der Zukunft und die Möglichkeiten von heute – alles, um Ihre Arbeit **einfacher, schneller und smarter** zu machen!

Per Knopfdruck spaltet die Maschine automatisch, so dass du während des Spaltvorgangs beide Hände freihast und die Zeit für andere Aufgaben nutzen kannst, wie z. B. das Vorbereiten neuer Holzstämme mit der Funkseilwinde oder das Stapeln des gespaltenen Holzes. Unbeeindruckt spaltet Ferdinand einfach weiter. Deine Sicherheit ist dabei durch die zahlreichen Sicherheitselemente gewährleistet, mit welchen Ferdinand den Spaltprozess überwacht. Mit der innovativen Einhandbedienung von Ferdinand sparst du Zeit und spaltest sicher und ermüdungsfreier. Alternativ kannst du Ferdinand aber auch mit der vorhandenen Zweihandschaltung bedienen.

Einführungsaktion

- Ferdinand 22, Stehendspalter mit 22 t Spaltkraft, Einhandbedienung mit automatischem Spaltvorgang per Knopfdruck oder Zweihandbedienung, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Autospeed, einstellbarer Spalthub, Bodengitter, gedämpfte Auffangflächen, Fixomatic-System 2.0, Touch-Encoder, Sappiehalter, Lichtgitter, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, Dreipunktaufhängung, Seilwinde funk- und handbetätigt, 750 kg Zugkraft, 20 m Seil, bis zu 180 Grad Einsatzbereich
- Spalttisch für Kurzholz (33 cm Holzlänge), zwei ausklappbare Seitenablagen, zwei Vollgummiräder (Durchmesser 200 mm) und Handgriff für den Transport
- Motorsägenhalterung
- Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm
- Gelenkwelle Walterscheid W-Line

Mehr Infos



KUHN VORTEIL



365 TAGE KUHN VORTEIL

Bei uns bekommst du alle Kuhn Produkte das ganze Jahr über zu Topkonditionen.

18% RABATT

Jeden Monat. Jede Woche. Jeden Tag.



TOPMASCHINEN ZU TOPKONDITIONEN

**18%
RABATT**

ROBERT AEBI ANGEBOT

13 200.-

Listenpreis 16 100.-



GMD 3121F-FF
Front-Scheibenmäherwerk
Gesamtgewicht: 635 kg
Arbeitsbreite: 3,14 m

**18%
RABATT**

ROBERT AEBI ANGEBOT

10 500.-

Listenpreis 12 850.-



GF 582
Kreiselheuer
Gesamtgewicht: 690 kg
Arbeitsbreite: 5,75 m

**18%
RABATT**

ROBERT AEBI ANGEBOT

23 100.-

Listenpreis 28 200.-



GA 6632+
Zweikreiselschwader
Arbeitsbreite: 3,55–6,5 m
Transportbreite: 2,07 m

Preise in CHF, inkl. MwSt. | exkl. Bereitstellungskosten | Angebot gültig unter Vorbehalt Preisanpassungen seitens Lieferant | Abbildung kann vom Angebot abweichen



ENTDECKE UNSER VIELFÄLTIGES PRODUKTSORTIMENT:

990.-



Steely
Transportanhänger
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 630 kg

GRATIS

Spannset
beim Kauf
eines Humba
Anhängers



4900.-



HUK 272715
Tandem-Rückwärtskipper
Gesamtgewicht: 2700 kg
Nutzlast: 2160 kg

9400.-



HTK 3500.31
Dreiseitenkipper
Gesamtgewicht: 3500 kg
Nutzlast: 2550 kg

12 500.-



HTV 243016 Swiss Edition
Viehanhänger
Gesamtgewicht: 2600 kg
Nutzlast: ca. 1862 kg
Bereifung: 14 Zoll

Weitere Modelle:



**Komm vorbei und lass
dich beraten!**

**Alle Angebote inkl. MFK
und Bereitstellung.**

Alle Humbaer Anhänger sind nur an den Standorten Lengnau, Landquart, Domat Ems und Susten verfügbar. |
Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Preise gültig unter Vorbehalt Preisanpassung seitens Lieferant |
Abbildung kann vom Angebot abweichen

SCHWERLASTANHÄNGER



HBTZ BS 21T



HS7.5 T



HTD 40



HTS 30K



HD 18



MULDENKIPPER 24-27 QM



HTK 7.5T



HTK 19T

Alle Humbauer Anhänger sind nur an den Standorten Lengnau, Landquart, Domat Ems und Susten verfügbar. |
Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat | Aktionspreise sind nicht
mit weiteren Rabatten kombinierbar | Abbildung kann vom Angebot abweichen

KOMPAKTBAGGER-AKTION

V O L V O

Mit starken Wahlpaketen und 24 Monaten Garantie. Profitiere jetzt von Vorteilspreisen mit attraktiven Wahlpaketen beim Kauf deines Volvo Kompaktbaggers ECR18E, EC20E, ECR25D oder ECR40.



26 810.-

Volvo ECR18E Kurzheckbagger
 Einsatzgewicht 1740 kg
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM05
 Schutzdach

Löffel	1515.-
Powertilt	5085.-
Premium	1515.-
Lightblue	955.-
Blue	6000.-



29 730.-

Volvo EC20E
 Einsatzgewicht 2080 kg
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM05
 Schutzdach

Löffel	1625.-
Powertilt	5190.-
Premium	4110.-
Lightblue	1075.-
Blue	6240.-



38 380.-

Volvo ECR25D Kurzheckbagger
 Einsatzgewicht 2630 kg
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM05
 Beheizbare Kabine (ROPS, TOPS, FOPS)

Löffel	3135.-
Powertilt	6705.-
Premium	2380.-
Lightblue	1160.-
Blue	6360.-



50 700.-

Volvo ECR40 Kurzheckbagger
 Einsatzgewicht 4190 kg
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM10
 Beheizbare Kabine (ROPS, TOPS, FOPS)

Löffel	2055.-
Powertilt	7570.-
Premium	3355.-
Lightblue	1085.-
Blue	6545.-

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig vom 1. März 2026 bis 31. Juli 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen | Franko Regensdorf oder Regionalcenter. Paketpreise nur in Zusammenhang mit Aktion und Maschine gültig | Finanzierung auf Anfrage, vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU IM SORTIMENT: PRODUKTE FÜR DIE LEICHTE VERDICHTUNG VON AMMANN

Arbeitest du auf einer weitläufigen Baustelle? Oder entlang einer Wand? Dann sind die Ammann Verdichtungslösungen genau das Richtige. Emissionen sind bei deinem Einsatz unerwünscht? Dann wähle eines der elektrischen Modelle von Ammann. Wir beraten dich gerne.



Ammann Stampfer
Mit dem besten Vortrieb in der Branche. Mühelos zu bedienen und produktiv.



Ammann handgeführte Walzen
Für die Bearbeitung von Kies und Sand oder den Einbau von Asphalt- und Bitumenmaterial. Die hydraulische Lenkung ermöglicht Richtungswechsel ohne Kraftaufwand.



Ammann Rüttelplatten
Vorwärtslaufende, rückwärtslaufende und hydrostatische Modelle – in allen Gewichtsklassen.



Ammann Grabenwalzen
Knickgelenkter Mehrzweckverdichter mit hoher Verdichtungsleistung auch auf weichem Untergrund.



www.robert-aebi.ch/de/bautechnik/produkte/ammann



DIE NEUE GENERATION DER AEBI MOTORMÄHER

Aebi hat seine grosse Motormäher-Baureihe von Grund auf neu entwickelt. Das Ergebnis ist eine Modellreihe, die vertraute Aebi Qualitäten mit neuen technischen Lösungen verbindet. Kompakte Bauweise, Achsverschiebung, patentierter Geräteantrieb und zwei Lenkungsarten sorgen für maximale Kontrolle und Effizienz in jedem Aufgabenbereich.

**ACHSVERSCHIEBUNG FÜR OPTIMALE
GEWICHTSVERTEILUNG**

**DIREKTER GERÄTEANTRIEB
FÜR VOLLE LEISTUNG**

**ZWEI LENKUNGSARTEN
FÜR MAXIMALE KONTROLLE**



**Einsatzvideo
und mehr
Informationen**

Überzeuge Dich selbst!

Ab der kommenden Saison stehen Maschinen für Vorführungen bereit. Bestellungen sind ab der zweiten Jahreshälfte für die Auslieferung im Winter 2026/27 möglich.

6-METER-ORIGINAL-STRIEGEL



OPTIMIERE DEINE ACKERFLÄCHE!

Mit unserem 6-Meter-Original-Striegel!
Inklusive Warntafeln und Beleuchtung.

Wähle die unmontierte Option und profitiere von deinem Preisvorteil!

- Hydraulisch klappbar
- Höhenverstellbare kugelgelagerte Stützräder
- 7 mm Ackerzinken
- Geschützte Federwindung
- Bewegliches Striegelfeld durch Kettenaufhängung
- Transportverriegelung → mittels Absperrventil



KUNDENPREIS

Palette

5500.-

statt 6400.-

montiert

5800.-

statt 6750.-

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



John Deere 6M 125 Demo

4 Zyl. / 125 PS
AutoPowr
AutoTrac Ready, Frontkraftheber, Frontzapfwelle, 3x DW, Jahrgang 2025 / 100 Stunden

Preis auf Anfrage



John Deere 6M 125 Neu

4 Zyl. / 125 PS
AutoPowr, AutoTrac Ready, 3x DW, Frontkraftheber + Frontzapfwelle nachrüstbar
Jahrgang 2025 / Neu

Auf Anfrage (inkl. MwSt.)



John Deere 5125R

4 Zyl. / 125 PS
Command8 Getriebe
Fronthubwerk, Frontzapfwelle, Frontlader, 3x DW, Jahrgang 2018 / 2800 Stunden

CHF 82 900 (inkl. MwSt.)



John Deere 6430 Standard

4 Zyl. / 120 PS
PowrQuad
Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 2x DW
Jahrgang 2008 / 5955 Stunden

CHF 59 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 6125R

4 Zyl. / 125 PS
AutoPowr
Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 3x DW
Jahrgang 2013 / 6820 Stunden

CHF 69 500 (inkl. MwSt.)



John Deere 6150R

6 Zyl. / 150 PS
AutoPowr
AutoTrac Ready, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 3 x DW, Jahrgang 2013 / 6615 Stunden

CHF 107 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 6155R

6 Zyl. / 155 PS
AutoPowr
Fronthubwerk, 4x DW
Jahrgang 2015 / 3340 Stunden

CHF 122 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 6155R

6Zyl. / 155 PS
AutoPowr / CommandPro
Autotract Ready, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 4x DW, Jahrgang 2019 / 4330 Stunden

CHF 136 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 6M 185 Demo

6 Zyl. / 185 PS
AutoPowr, AutoTrac Ready / Fronthubwerk / Frontzapfwelle / 3 DW, Jahrgang 2025 / 100 Stunden

Auf Anfrage (inkl. MwSt.)

LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



John Deere 6R 185

6 Zyl. / 185 PS
AutoPowr
AutoTrac Ready, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 4x DW, Jahrgang 2023 / 880 Stunden

Auf Anfrage (inkl. MwSt.)



John Deere 6210R

6 Zyl. / 210 PS
AutoPowr, AutoTrac Ready, Fronthubwerk, 4 x DW, Reifendruck-Regelanlage, Jahrgang 2012 / 9805 Stunden

CHF 63 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 6215R

6 Zyl. / 215 PS
AutoPowr / CommandArm, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 5x DW, Rückfahreinrichtung, Jahrgang 2019 / 4010 Stunden

CHF 155 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 6215R

6 Zyl. / 215 PS
AutoPowr / CommandPro
AutoTrac Ready, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 5x DW, Jahrgang 2022 / 5080 Stunden

CHF 135 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 5075E

4 Zyl. / 75 PS
12/12 PowrRevers
Wendehebel am Lenkrad, 1x DW
Jahrgang 2022 / Neu

CHF 49 500 (inkl. MwSt.)



John Deere 6920

6 Zyl. / 150 PS
AutoPowr
Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 4x DW
Jahrgang 2005 / 11900 Stunden

CHF 45 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 6920 S

6 Zyl / 150 PS
AutoPowr
Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 3x DW
Jahrgang 2002 / 12000 Stunden

CHF 44 000 (inkl. MwSt.)



John Deere 4115

2-Gang- Hydrostat
Schneepflug, Mäheinheit, Grasaufnahme
Jahrgang 2002 / 1620 Stunden

CHF 8 900 (inkl. MwSt.)



John Deere 1850

4 Zyl. / 55 PS
Manuel
30km/h, Kabine, 2x DW
Jahrgang 1989 / 15297 Stunden

Auf Anfrage (inkl. MwSt.)

LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



Massey Ferguson 5465

6 Zyl. / 118 PS
 Mechanisch
 Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 3x DW
 Jahrgang 2005 / 6105 Stunden

CHF 35 000 (inkl. MwSt.)



New Holland T4.115

4 Zyl. / 115 PS
 Mechanisch 24/24 + 1/2 Gang
 Fronthubwerk mit Entlastung, Frontzapfwelle,
 3x DW, Jahrgang 2016 / 2750 Stunden

CHF 58 000 (inkl. MwSt.)



Deutz Fahr 6140 TTV

4 Zyl. / 140 PS
 Stufenlos
 Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 4x DW
 Jahrgang 2021 / 560 Stunden

CHF 103 000 (inkl. MwSt.)



Kramer KT 144

4 Zyl. / 45 PS
 4 m Teleskoparm / Nutzlast 1450 kg
 30 Km/h / Euro 8 Aufnahme
 Neu

auf Anfrage (inkl. MwSt.)



Claas Scorpion 7045

4 Zyl. / 140 PS / Hubkraft 4.5 t / Hubhöhe
 7.1 m, VARIPOWER PLUS 40km/h
 Motor wurde vor 1300h ersetzt
 Jahrgang 2007 / 6650 Stunden

CHF 28 000 (inkl. MwSt.)



Meili VM 7000 H45 2

6 Zyl. / 155 PS
 Hydrostatisch 45 km/h, 3-Seiten Kipper,
 3550 kg Nutzlast, Jahrgang 2013 /
 3909 Stunden / 68927 km

CHF 23 500 (inkl. MwSt.)



Meili VM 7000 H45 3

6 Zyl. / 155 PS, Hydrostatisch 45 km/h
 3-Seiten Kipper, 3550 kg Nutzlast
 Jahrgang 2013 / 4680 Stunden /
 75647 km

CHF 28 000 (inkl. MwSt.)



John Deere Gator TX 4x2

Benzin, 11 PS
 30 km/h
 555 kg Nutzlast
 Jahrgang 2008

CHF 11 200 (inkl. MwSt.)



John Deere Gator XUV865M

Diesel, 21 PS
 4x4 / 50 km/h
 2700 Kilometer
 Jahrgang 2024 / 270 Stunden

CHF 30 800 (inkl. MwSt.)

LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



ERREPEPI Speedy

16 PS
4x4 / Kabine
Leergewicht ca. 650kg
Jahrgang 2004
CHF 6 900 (inkl. MwSt.)



John Deere 328A

Arbeitsbreite 2.8m
Mit Aufbereiter
Gewicht 1100 kg
Jahrgang 2022 / Neu
CHF 15 500 (inkl. MwSt.)



John Deere V461M Demo

Ballendurchmesser 1 bis 1.8 m
2.2 m Premium Pickup
ISOBUS oder 1100 Display, 500/55R20
Bereifung, Jahrgang 2024 / 995 Ballen
Auf Anfrage (inkl. MwSt.)



Kuhn GF 582

Arbeitsbreite 5.8 m
6 Kreisel
Stützrad, Beleuchtung
Jahrgang 2022 / Neu
CHF 11 200 (inkl. MwSt.)



Kuhn GA 7501

Arbeitsbreite 6.90 - 7.40 m
2 Kreisel
Einzelantrieb der Kreisel
Jahrgang 2008
CHF 13 500 (inkl. MwSt.)



Kuhn Optimer L300 DEMO

Arbeitsbreite 3 m / Arbeitstiefe 3 bis 10 cm
24 Scheiben, Hydraulische Einstellung der Walze,
600 mm HD-Liner Walze, Beleuchtung, Gewicht
1800 kg, Jahrgang 2023 / Demo
CHF 19 000 (inkl. MwSt.)



Saphir Allstar GE 301

Arbeitsbreite 3.0m / 21 Gänsefusschare
180 mm, Rohrstabwalze 350 mm
Warnschilder, LED-Beleuchtung
Jahrgang 2023 / Neu
CHF 11 150 (inkl. MwSt.)



Rauch MDS 20.2-C

900 Liter
Zweischeibenstreuer, Streuscheiben M1
10-18 m / Gelenkwelle, elektrische Bedienung
E-Click, Jahrgang 2022 / Neu
CHF 7 500 (inkl. MwSt.)



Hackstriegel Hatzenbichler

Arbeitsbreite 6 m
Hydraulisch klappbar
Stützräder, Beleuchtung, 530 kg
Jahrgang 2023 / Neu
Auf Anfrage (inkl. MwSt.)

LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



Joskin Pendislide Basic, Schleppschuhverteiler

Arbeitsbreite: 7,50m / 30 Abgänge / Tropfstop,
Bedienung über Automate 1+3 / Loadsensing,
Injektionskufen aus Ertalon, Jahrgang: 2023 / Neu

CHF 23 000 (inkl. MwSt.)



Saphir Front / Heckgewicht

Verschiedene Gewichte an Lager oder Lieferbar
Von 250 kg bis 3t
Neu

Auf Anfrage (inkl. MwSt.)



Saphir und Magsi Anbaugeräte

Diverse Anbaugeräte
Schaufel, Ballenzange, Greifer, etc...
Neu / Ab Lager oder Bestellbar

Auf Anfrage (inkl. MwSt.)



John Deere X540R

2 Zyl. / 22 PS
Hydrostatisch / Schnitt 122cm
Auffangbehälter
Jahrgang 2012 / 545 Stunden

CHF 7 500 (inkl. MwSt.)



Sabo 103-H

2 Zyl. / 17 PS
Hydrostatisch
Schnittbreite 102 cm / Grasfangkorb 250lt
Jahrgang 2023 / Neu

CHF 4 100 (inkl. MwSt.)



Zaugg G8-160-45

Arbeitsbreite 1,60 m
Gewicht 240 kg
Jahrgang 2012 / Occasion

CHF 4 500 (inkl. MwSt.)



Humbaur Equitos Alu Plus

Pferdeanhänger
Gesamtgewicht 2400 kg
Neu

CHF 9 000 (inkl. MwSt.)



Humbaur HTV 243016

Viehanhänger
Gesamtgewicht 2600 kg
Neu

CHF 12 800 (inkl. MwSt.)



Humbaur HBTZ 146225 BS

Tandem-Tieflader
Gesamtgewicht 14400 kg
Vorführianhänger

CHF 34 000 (inkl. MwSt.)

LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



Humbaur HBTZ 217 224 BS

Tandem-Tieflader mit Luftfederung
Gesamtgewicht 21000 kg
Lageranhänger

CHF 45 000 (inkl. MwSt.)



Humbaur HKT 182515 S

Absenkanhänger
Gesamtgewicht 1800 kg
Jahrgang 11.2020 / Occasion

CHF 4 500 (inkl. MwSt.)



Humbaur HK 253015-18P

Kastenanhänger
Gesamtgewicht 2500 kg
Neu

CHF 6 200 (inkl. MwSt.)



Humbaur HUK 182715

Rückwärtskipper
Gesamtgewicht 1800 kg
Lageranhänger

CHF 4 400 (inkl. MwSt.)



Humbaur HUK 272715

Rückwärtskipper
Gesamtgewicht 2700 kg
Neu

CHF 6 100 (inkl. MwSt.)



Humbaur HTK 3500.31

Dreiseitenkipper
Gesamtgewicht 3500 kg
Neu

CHF 10 700 (inkl. MwSt.)

WIR SCHAFFEN PLATZ

Kramer			
Modell	Betriebsstunden	Standort	Angebotspreis
Teleskoplader KT144 elektro	95	Ersigen	106 700.–
Teleskoplader KT144 elektro	520	Arbedo	104 700.–
Teleskoplader KT356	10	Ersigen	96 700.–
Teleskoplader KT356	530	Henau	104 700.–
Radlader KL37.8	10	Wintersingen	79 700.–
Radlader KL37.8	190	Ersigen	81 600.–
Radlader KL41.8	10	Regensdorf	104 800.–
Radlader KL43.8	150	Landquart	92 200.–
Teleskopradlader KL35.8T	15	Regensdorf	102 400.–
Teleskopradlader KL35.8T	455	Chavornay	99 900.–
Joskin			
Modell		Standort	Angebotspreis
Güllenfass Alpina 2 6000S neu		Regensdorf	19 900.–
Güllenfass Alpina 2 7100S mit Schleppschlauchverteiler neu		Ersigen	41 700.–
Güllenfass Alpina 2 8000S mit Schleppschlauchverteiler neu		Landquart	46 900.–
Güllenfass Alpina 2 8000S mit Schleppschlauchverteiler neu		Eichberg	46 200.–
Posch			
Modell	Zustand	Standort	Angebotspreis
Waagrechtspalter Polly 8 t	Neu	Chavornay	5 850.–
Hochleistungskreissäge SmartCut	Demo	Landquart	18 100.–
Schneidspalter SpaltFix S-375	Demo	Landquart	37 500.–
Anzündholzspalter AutoSplit 250	Neu	Chavornay	13 000.–
Brennholzverpackung PackFix	Demo	Landquart	14 600.–
Bündelvorrichtung für Sterbündel	Demo	Landquart	2 800.–
Hatzenbichler			
Modell	Zustand	Standort	Angebotspreis
Maishackgerät 4-reihig, starr	Demo	Schwarzhäusern	15 800.–
Maishackgerät 4-reihig, mech. Klappung	Demo	Regensdorf	6 900.–
Maishackgerät 6-reihig	Demo	Ersigen	12 500.–
Wiesenstriegel Vertikator 3 m	Lagermaschine	Landquart	13 000.–
Wiesenstriegel Vertikator 3 m	Lagermaschine	Ersigen	13 000.–
Original-Striegel 12 m, hydr. Klappung	Lagermaschine	Chavornay	13 000.–
Original-Striegel 9 m, hydr. Klappung	Lagermaschine	Regensdorf	9 000.–
Original-Striegel 6 m, hydr. Klappung	Lagermaschine	Regensdorf	5 500.–

Die gewünschte Maschine ist nicht dabei?

Weitere Maschinen zu Sonderkonditionen sind verfügbar.

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

HANDELSPARTNER

UNSERE HANDELSPARTNER IN DEINER REGION



Kunz Landtechnik AG
Biezwilstrasse 3 | 3253 Schnottwi
+41 32 351 50 20
info@landtechnikschnottwil.ch
www.landtechnikschnottwil.com



M & S Landtechnik AG
Moosgasse 2 | CH-3284 Fräschels FR
+41 31 755 60 88
info@ms-landtechnik.ch
www.ms-landtechnik.ch



Gex-AgriMetal GmbH
Erlachstrasse 4 | 3234 Vinelz
+41 32 338 15 78
info@gex-agrimetal.ch
www.gex-agrimetal.ch

FOLGE UNS



www.robert-aebi.ch/de/lengnau

UNSERE MARKEN



Robert Aebi Landtechnik AG
Industriestrasse 27
CH-2543 Lengnau
Tel. +41 32 652 41 72

lengnau@robert-aebi.com
www.robert-aebi.ch/de/lengnau

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 7 – 12 Uhr | 13.15 – 16.45 Uhr
Freitag: 7 – 12 Uhr | 13.15 – 16 Uhr