

Frühling 2026

# REGIONAL

Service und Dienstleistungen von der Robert Aebi Landtechnik

In deiner Nähe  
Susten  
+41 27 327 78 50

**30** TOP ANGEBOT KUHN  
18% auf alle Maschinen, das ganze Jahr

**33** AEBI CC  
Die neue Generation

**41** ABVERKAUF  
Die besten Maschinen zum besten Preis



**Robert Aebi**

# HERZLICH WILLKOMMEN



Unsere Serviceflotte ist jederzeit für euch im Einsatz. Wir können zeitnah überall da sein, wo ihr seid! Auch am Wochenende und an Feiertagen.

Unsere Service-Techniker: **Diego Eggs** und **Robin Pfammatter** kommen zu euch auf Platz und helfen vor Ort. Im Notfall, falls eine Reparatur vor Ort nicht möglich ist, holt unser Chauffeur **Matthias Passeraub** euer Fahrzeug ab und wir reparieren es in der Werkstatt in Susten.

Liebe Kundin und lieber Kunde

«Ein starkes Team für starke Kunden.»

Wir freuen uns, dich im Regionalzentrum der Robert Aebi Landtechnik AG in Susten begrüßen zu dürfen. Als dein kompetenter Partner bieten wir dir alles rund um Verkauf, Service, Reparaturen und Unterhalt – unabhängig von der Marke.

Simon Karlen und sein motiviertes Team stehen dir von Montag bis Freitag und während den Sommermonaten Samstagvormittags gerne zur Verfügung. Dank unseres Pikettdienstes sind wir auch ausserhalb der Geschäftszeiten in dringenden Fällen jederzeit für dich erreichbar. Unsere moderne Werkstatt ist mit allem ausgestattet, was für einen effizienten Service nötig ist. Zudem verfügen wir mittlerweile über drei Servicebusse, die dir bei Pannen auf dem Feld oder für Serviceeinsätze direkt auf dem Hof zur Verfügung stehen. Neu im Angebot ist unser Lastwagen mit Kran, der es uns ermöglicht, all deine Anforderungen noch besser zu erfüllen.

Das gut ausgestattete Ersatzteillager und der attraktive Shop, stehen mit Maschinen starker Marken zum Verkauf bereit.

Wir sind da, wo Sie sind. Tag für Tag. Ein grosses Dankeschön an unsere Kundschaft für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue.



Leiter Regionalzentrum  
**Simon Karlen**  
Mobile +41 79 344 33 74  
s.karlen@robert-aebi.com

# UNSER ANGEBOT

## Landtechnik



Beratung  
Verkauf  
Service  
Unterhalt  
Miete

## Digitale Technologien



Beratung  
Verkauf  
Support  
Schulung

## Forsttechnik



Beratung  
Verkauf  
Service  
Unterhalt

## Kommunaltechnik



Beratung  
Verkauf  
Service  
Unterhalt

## Rasen- und Grundstücks- pflage-technik



Beratung  
Verkauf  
Service  
Unterhalt

## Gartentechnik



Beratung  
Verkauf  
Service  
Unterhalt  
Miete

## Shop



Produkte für Garten- und Grundstückspflege  
Zubehör, Werkstatt- und Wartungsmittel  
John Deere Collection mit Bekleidung,  
Spielwaren und Fanartikeln

## Hydraulikschlauch- Service



Beratung  
Verkauf  
Service  
Unterhalt

## Gelenkwellen-Service



Beratung  
Verkauf  
Service  
Unterhalt

## Mobiler Service



Service  
Unterhalt

# TEAM





## MASCHINENPANNEN IM BEREICH VON ÖFFENTLICHEN STRASSEN



Wir alle hoffen, dass es nie passiert, es kann aber vorkommen. Kein Mensch und auch keine Maschine ist vollkommen, es kann Pannen geben. Passiert dies auf einer öffentlichen Strasse, ist es neben der Sache als solches zusätzlich besonders ungünstig, da andere Verkehrsteilnehmer davon behindert und die Bergung oder die Reparatur durch den Umstand erschwert werden. Diese Entpannungseinsätze haben ein grosses Gefahrenpotenzial und erfordern besondere Aufmerksamkeit in Sachen Selbstschutz und Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Situation beim Beheben einer Panne oder beim Ausführen einer Reparatur auf öffentlichen Strassen ist im Gesetz im Grundsatz **über die** Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) geregelt. Diese beschreibt Schutzmassnahmen wie Schutzeinrichtungen und nimmt besonders Arbeitgeber (Artikel 3) in die Pflicht, diese Vorschriften umzusetzen. In Artikel 5 ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter beschrieben. Das Tragen von Schutzkleidung (Klasse 2 oder 3) ist mitunter abhängig von der höchstzulässigen Geschwindigkeit des Strassenabschnittes, an welchem die Arbeiten stattfinden.

Auf der Website der SUVA steht ein entsprechendes Factsheet Nr. 33076.d/f/i (Warnkleider für das Arbeiten im Bereich von öffentlichen Strassen) zum Download bereit, **über** welches sich rasch ein Überblick verschaffen lässt, welche Kleidung in welcher Situation der Sicherheit dienlich ist.

Die Sicherheit aller Beteiligten ist das oberste Gebot. Der Beizug der Polizei ist vorgeschrieben, wenn Personen bei einem Unfall verletzt worden sind.

Wenn aber aufgrund der Verkehrssituation (schmale Strassen, Kurvenbereich, Sichtverhältnisse usw.) ein sicheres Arbeiten an einem Pannenfahrzeug nicht möglich ist, kann die Polizei immer gerufen werden. Eine temporäre Signalisation/Sperrung des Strassenabschnittes wird bei Bedarf durch die Polizei angeordnet oder erstellt. Für einen solchen polizeilichen Einsatz können Kosten entstehen.

Es gilt nach Strassenverkehrsgesetz:

### SVG Art. 4

1 Verkehrshindernisse dürfen nicht ohne zwingende Gründe geschaffen werden; sie sind ausreichend kenntlich zu machen und möglichst bald zu beseitigen.

### VRV Art. 23

2 Das Pannensignal ist am Fahrbahnrand aufzustellen, sobald ein Fahrzeug aus zwingenden Gründen vorschriftswidrig (Panne) auf der Fahrbahn abgestellt wird. Es muss mindestens 50 m, auf Strassen mit schnellem Verkehr mindestens 100 m hinter dem Fahrzeug aufgestellt werden.

Beim Abschleppen eines Fahrzeuges ist zu beachten:

### VRV Art. 23

6 Das Pannensignal ist auch an der Rückseite abgeschleppter Fahrzeuge anzubringen.

### Die drei Klassen von Warnkleidern: Eignung und Ausführungsformen

Klasse	Eignung	Ausführung
1	nicht geeignet für öffentliche Strassen	
2	geeignet bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h	mindestens ein zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 2 gemäss SN EN 20471 (z. B. Weste, Jacke, T-Shirt oder Hose)
	für kurzzeitige Aufenthalte (maximal eine Stunde, z. B. für Baustellenkontrolle oder Begehung) bei Geschwindigkeiten über 60 km/h	mindestens ein zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 2 gemäss SN EN 20471; Dieses muss den Torso bedecken (z. B. Weste, Jacke oder T-Shirt)
3	erforderlich bei Geschwindigkeiten über 60 km/h	ein zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 3 gemäss SN EN 20471 (z. B. Overall mit langen Hosenbeinen)
	geeignet bei eingeschränkten Sichtverhältnissen (z. B. bei Nacht, Nebel oder im Tunnel)	oder: Kombination von zwei Kleidungsstücken (Ober- und Unterteil). Diese müssen entweder beide der Klasse 2 entsprechen oder zusammen (gemeinsam zertifiziert) Klasse 3 erfüllen.

# HOF- UND WEIDEBEDARF



## PROFITIERE VON UNSEREN ZAHLREICHEN ANGEBOTEN IN SUSTEN

### Wandraufe

1 m	129.-
2 m	199.-
3 m	299.-



### Futterbank

2,5 × 0,45 m	369.-
3,0 × 0,45 m	429.-



**299.-**  
mit Schwimmer



Weidetrog WT 400  
Grösse: 125 × 82 × 63 cm  
(L × B × H)

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |  
Abbildung kann vom Angebot abweichen

# HOF- UND WEIDEBEDARF



**Wir bieten ein grosses Sortiment an:**

- Weidebedarf
- Stalleinrichtungen und Zubehör
- Kuhanbindungen



**6.-**

Robinienpfahl  
Gesamthöhe 150 cm D=6-8 cm

**1.60/1.80**  
weiss/schwarz

Kunststoffpfahl

ab **1.50**

Kunststoffpfahl  
mit Stahlspitze  
Doppeltritt



Viehhüter mit Akku Lacme

**549.-**

Secur 200 mit Batterie und Panel

**799.-**

Secur 500 mit Batterie und Panel

**589.-**



Viehhüter Gallagher S100 mit Akku und Erdungsstab

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |  
Abbildung kann vom Angebot abweichen

# WEIDEBEDARF



**1500.-**  
Pendel-  
futterkrippe




**899.-**  
Futterkrippe  
mit Dach



**1650.-**  
Futterkrippe  
Schräggitter

Montage: 100.- | Lieferung: 100.-




**109.-**  
3,0 m × 1,35 m

**119.-**  
3,0 m × 1,60 m

**109.-**  
2,4 m × 1,60 m

**149.-**  
3,6 m × 1,60 m

# WEIDEPANEL MIT TOR




**219.-**  
3,0 m × 1,35 m

**259.-**  
3,6 m × 1,60 m

**229.-**  
3,0 m × 1,60 m

**209.-**  
2,4 m × 1,60 m

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |  
Abbildung kann vom Angebot abweichen



## AKKU-LAGER- UND -LADESCHRANK

Schon ein einzelner, offen herumliegender Lithium-Akku eines akkubetriebenen Geräts kann einen Brand auslösen. Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung kann dieser doppelwandige Stahlschrank als Schutzmassnahme für neuwertige Lithium-Akkus, z. B. von Powertools oder Gartengeräten, eingesetzt werden.

### Es stehen drei Schrankgrössen zur Auswahl:

- stabiler, doppelwandiger Stahlschrank mit wärmeisolierender Wirkung
- abschliessbare Tür mit 3-Punkt-Verriegelung
- bei Bedarf mittels Vorhängeschloss abschliessbar (Profilhalbzylinder schliessenanlagenfähig)
- kaltrauchdichtes Gehäuse durch zusätzliche Türdichtungen
- Entlüftungsöffnung zum bestimmungsgemässen Anschluss an ein Abluftrohr ins Freie
- unterfahrbar (8–9 cm) zum Positionieren und Evakuieren im Havariefall
- standardmässig mit Rauchmelder zur akustischen Alarmierung
- Pulverbeschichtung Korpus lichtgrau (RAL 7035) und Tür hellrotorange (RAL2008)
- inklusive Warnaufkleber und Sicherheitshinweisen



Bezeichnung	Lager- ebenen	Aussenmasse cm (b × t × h)	Innenmasse cm (b × t × h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	Preis	Neu Promopreis
Akku-Flammschutzschrank FMplus US	2	43 × 43 × 56	35 × 35 × 46	27	11651	1 013.80	910.–
Akku-Flammschutzschrank FMplus US mit Ladeeinheit	2	43 × 43 × 56	35 × 35 × 46	30	11877	2 214.30	1 990.–
Akku-Flammschutzschrank FMplus S	3	59 × 46 × 89	51 × 38 × 79	47	11652	1 440.40	1 295.–
Akku-Flammschutzschrank FMplus L	4	60 × 46 × 165	52 × 38 × 154	83	11653	1 913.00	1 720.–

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |  
Abbildung kann vom Angebot abweichen

## Sichere Lagerung von Lithium-Akkus – wichtig für den Brandschutz



Akkuwerkzeuge sind aus einer Werkstatt nicht mehr wegzudenken. Sie sind leiser, sauberer und wartungsärmer als benzinbetriebene Maschinen. Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus dahinter sind robust und langlebig. Damit diese Vorteile langfristig sicher genutzt werden können, ist eine fachgerechte Lagerung unerlässlich.

So werden Akkus sicher gelagert:

- **Klare Trennung der Akkus:** Neue, gebrauchte und beschädigte Akkus sollten getrennt aufbewahrt werden, um Risiken zu minimieren und den Überblick zu behalten.
- **Sicherheitsschränke:** Spezielle Akku-Lager- oder -Ladeschränke bieten geprüften Brandschutz und sind ideal für Werkstätten und Materiallager. Vor

allem wenn der vorgeschriebene Brandschutzabstand nicht eingehalten werden kann.

- **Temperatur und Umgebung beachten:** Akkus mögen es trocken, gut belüftet und weder zu heiss noch zu kalt. Ein konstanter, moderater Temperaturbereich verlängert die Lebensdauer.
- **Ladezustand im Blick:** Für längere Lagerzeiten empfiehlt sich ein mittlerer Ladezustand, z. B. für Akkus, die über den Winter oder zwischen Projekten ruhen.
- **Regelmässige Sichtkontrolle:** Verformungen, ungewöhnliche Wärme- oder Geruchsbildung sind Warnsignale. Eine kurze Routineprüfung spart im Ernstfall viel Ärger.
- **Dokumentation der Bestände:** Besonders bei grösseren Mengen an Akkus lohnt sich eine Übersicht über den Energiegehalt der Akkus. Das erleichtert Planung und Einhaltung von Sicherheitsgrenzen.
- **Brandschutzkonzept integrieren:** Eine Abstimmung mit Feuerwehr und Versicherung sorgt für klare Abläufe und zusätzliche Sicherheit im Betrieb.



<https://www.akkusicherheit.de>

### Für alle Ladevarianten

- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen (Türkontaktschalter)
- Ladestop im Stör- oder Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente Akku-Ladeschrank 8/5
- Stromversorgung durch 9-fach-Steckdosenleiste (2500W, 13 A) Akku-Ladeschrank 8/10
- Ladevarianten mit 2 waagrecht angeordneten 6-fach-Steckdosenleisten zur Stromversorgung
- 230V-Ausführung mit 1-phasiger Stromversorgung (2500 W, 13 A)
- 400V-Ausführung mit 3-phasiger Stromversorgung (2×2500 W/2×13 A)
- Änderung zu Ladeschrank Basic: strombetriebener Rauchmelder
- Zusätzlich zu Ladeschrank Basic: Stromlosschaltung auch bei Rauchdetektion, akustischer Warnton, potenzialfreier Ausgang
- An Schrankaussenseite für Anschluss an firmeninterne Gebäudeleittechnik, 12-V-Anschlussmöglichkeit von z.B. Zubehör Kombialarmgeber (optisch und akustisch)



Bezeichnung	Typ	Aussenmasse cm (b × t × h)	Innenmasse cm (b × t × h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	Preis	Neu Promopreis
Akku-Ladeschrank Premium	8/5 mit Füßen* 1-phasig	89 × 66 × 62	73 × 53 × 45	85	11895	4 098.60	3 688.–
Akku-Ladeschrank Premium	8/10 mit Füßen* 3-phasig	95 × 66 × 111	73 × 53 × 88	136	11902	5 095.20	4 585.–

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |  
Abbildung kann vom Angebot abweichen



## HOCHWERTIGE MASCHINEN BENÖTIGEN HOCHWERTIGEN SCHUTZ

Wie bei unseren Maschinen kommt auch bei unseren Schmiermitteln nichts als die beste Qualität in Frage. Aus diesem Grund bauen wir Hauptbauteile wie Motoren selbst. Und daher wissen wir auch genau, welche Schmiermittel am besten für sie geeignet sind. Wenn du dich an die von unseren Experten empfohlenen Öle hältst, werden es deine Maschinen dir mit zuverlässiger Spitzenleistung auf Jahre hinaus danken.

**BIS ZU  
40% RABATT**



John Deere Hy-Gard

1x 5 Liter: **49.-** (statt 56.40)  
 3x 5 Liter: **119.-** (statt 148.-)  
 20 Liter: **149.-** (statt 181.-)



John Deere Plus-50 II 15W-40

1x 5 Liter: **49.-** (statt 59.80)  
 3x 5 Liter: **129.-** (statt 154.40)  
 20 Liter: **149.-** (statt 187.10)



John Deere Cool-Gard II

1x 5 Liter: **49.-** (statt 59.80)  
 3x 5 Liter: **129.-** (statt 154.40)  
 20 Liter: **149.-** (statt 187.10)



John Deere Hydrau-Gard 46 Plus

20 Liter: **178.-** (statt 206.50)

John Deere Bio Hydrau-Gard 46

20 Liter: **250.-** (statt 299.40)



John Deere Grease-Gard Premium Plus  
 (1 Karton = 12x 0,4 kg)

**99.-** (statt 121.30)

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



## WARUM QUALITÄTSFILTER VON JOHN DEERE IHR GELD WERT SIND

In Zeiten steigender Kosten ist es verständlich, dass nach Einsparpotenzialen gesucht wird. Besonders bei Wartungsteilen wie Filtern scheint der Griff zu günstigeren Alternativen verlockend. Doch genau hier entscheidet sich, ob eine Maschine zuverlässig läuft oder ob teure Reparaturen drohen.

### Qualität, die sich bezahlt macht.

John Deere entwickelt nicht nur Maschinen und Motoren, sondern auch die entsprechenden Filter. Das bedeutet: Jedes Filterelement ist exakt auf die Anforderungen abgestimmt. Die Filter sind so konstruiert, dass sie selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Egal ob Hitze, Vibrationen, Feuchtigkeit oder hohe Druckbelastungen.

Ein Beispiel: Die Spezifikationen alternativer Filter entsprechen nicht immer denen des Originals und können durch eine geringere Oberfläche an Filtermedium, eine geringere oder ungleichmäßige Anzahl an Falten nicht dieselbe Filterleistung bieten wie ein Originalfilter. Dadurch ist die Filterkapazität frühzeitiger erreicht und der Filter muss gewechselt werden. Somit verkürzt sich der Wartungsintervall und der Filter muss öfters gewechselt werden. Wird der Filter nicht rechtzeitig gewechselt, kommt es zu höherem Verschleiß und langfristig kann es zu einem Komponentenausfall kommen.

**John Deere Original**



**66,81 cm<sup>2</sup>  
86 Falten**

**Alternativprodukt 1**



**60,37 cm<sup>2</sup>  
63 Falten**

**Alternativprodukt 2**



**61,21 cm<sup>2</sup>  
86 Falten**

**Warum Originalfilter die wirtschaftlichere Wahl sind**  
Alternative Filter werden zum Teil zu einem niedrigeren Preis angeboten, sie entsprechen aber nicht den Spezifikationen eines Originalfilters.

### Originalfilter

- sind genau auf die Anwendung abgestimmt,
- schützen Motor, Hydraulik und Kraftstoffsystem über das gesamte Wartungsintervall,
- haben einen hohen Qualitätsstandard,
- halten die Maschine leistungsfähig und effizient.

Fazit: Wer billig kauft, zahlt doppelt – wer John Deere kauft, fährt sicher.

Ein Filter ist kein einfaches Ersatzteil. Er ist ein Schutzschild für die wertvollsten Komponenten Ihrer Maschine.



**Silikonbackform**  
Spülmaschinenfest,  
lebensmittelecht  
-40° bis +230°  
Masse: 25 x 20 x 5 cm.  
Art.-Nr.: MCV201501001  
**19.-**



**NEU**

**Seifenblasenflasche**  
147 ml Seifenblasenlösung  
und Traktor-Griff.  
Art.-Nr.: MCELX3209770  
**6.-**



**Bauernhofdecke**  
Kuschel- oder Picknickdecke.  
Material: 100% Polyester.  
Art.-Nr.: MCWCA0539121  
**56.-**



**NEU**

**Gelb-grüner  
Keramikbecher**  
Spülmaschinenfeste  
Keramikasse, Füllmenge:  
330 ml.  
Art.-Nr.: MCN000043405  
**15.-**



**Sandkastenset**  
Perfekt geeignet zum Bauen  
von Sand- und Schneeburgen.  
Ab 18 Monaten.  
Art.-Nr.: MCEL47339000  
**15.-**

**NEU**

**Ledergürtel**  
Gürtel aus Echtleder.  
Messingschliesse mit histo-  
rischem Relieflogo. Material:  
100% Leder.  
Art.-Nr.: MCL110301301-  
MCL110301305  
**55.-**



**Hund Clip&Go**  
Verschiedene Texturen  
und knisternde Geräusche.  
Art.-Nr.: MCELL2741800  
**29.-**



**John Deere Traktor 9620RX**  
Ideal für drinnen und draussen.  
Aus robustem Kunststoff.  
Viele Details und Funktionen  
Massstab 1:16.  
Art.-Nr.: MCB009817000  
**109.-**



**Pink Cap mit NetZRücken**  
Cap mit NetZRücken in Pink  
mit besticktem Logo. Material:  
vorne 100% Baumwolle, hinten  
100% Polyester.  
Art.-Nr.: MC23080418CH  
**25.-**



**John Deere Rolly  
Tanker**  
2 Achsen, Pumpe  
und Spritze.  
Wasserhahn  
mit Wasserglocke.  
Art.-Nr.:  
MCR122752000  
**105.-**

Privat-  
kunden



**SCAN  
ME**

Geschäfts-  
kunden



robert-aebi-webshop.ch shop.robert-aebi.com/de\_CH



**John Deere Kapuzensweatshirt**  
Navyfarbenes Kapuzen-  
sweatshirt mit Vintage-Logo  
«Parts & Service», S-XXXL.  
Art.-Nr.: MC130263NV03-  
MC130263NV08  
**55.-**



8-teiliger 3/4"-Sechskant-Kraft-Steckschlüsselsatz.  
Art.-Nr.: MCKTA6401M  
199.–

	PART NUMBER	CONTENTS
	3/4" MCKTD161M	19, 22, 24, 27, 29, 30, 32
	3/4" MCKTD5671P	104 mm



114-teiliger Werkzeugkasten komplett.  
Art.-Nr.: MCKTA908001M  
999.–



Ringmaul-Schlüsselset mit Gelenkkopf, 12 Stk.  
Art.-Nr.: MCKTA12001M  
299.–

Latzhose  
Brust-, Seiten- und Gesässtaschen mit Patten. Tasche am Bein.  
Verstellung an der Taille.  
97% Baumwolle, 3% Elasthan.  
Größen: S-XXXL.  
Art.-Nr.: MCS125310083-  
MCS125310088  
99.–



Ölfilter  
Spannschlüssel  
Nylonband 830 mm,  
Ø 60 ~180 mm.  
Für Filter und alle  
Rohrmodelle geeignet  
Art.-Nr.:  
MCKTG51370  
49.–

## NETTO-ANGEBOT



212-teiliger Werkzeugwagen  
Schubladen auf Schienen,  
2 Lenkrollen mit Kugellagerbremse  
Mit Verriegelung, Tragfähigkeit 360 kg,  
Schubladen: 25 kg.  
Art.-Nr.: MCKTA908001M  
2200.–

Splinttreibersatz  
Art.-Nr.:  
MCKTA1001P  
39.–



PART NUMBER	CONTENTS
MCKTR10405	4 x 120
MCKTR12706	17 x 150
MCKTR130405	4 x 120
MCKTR140406	4 x 150
MCKTR150505	2.6 x 112



## SPITZENTECHNOLOGIE. SEIT 1926.

Innovativ, kraftvoll, durchdacht, allen Aufgaben gewachsen sowie einfach und sicher in der Anwendung – die Anforderungen an Produkte von STIHL sind hoch. Seit 100 Jahren steht das Unternehmen für den Anspruch, Spitzentechnologie und Qualität für die Arbeit in und mit der Natur zu entwickeln.

Die Meilensteinprodukte verdeutlichen, dass STIHL seit 1926 mit seinen Innovationen immer wieder neue Maßstäbe in der gesamten Branche setzt. Die Innovationskraft zeigt sich nicht nur in mehreren tausend Patenten und Patentanmeldungen, sondern auch in der hohen Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Dies ist die eigentliche Messlatte.



Gleich nach der Firmengründung entwickelt Andreas Stihl seine erste **Ablängkettensäge** mit Elektromotor. Aufgrund ihres Gewichts musste sie noch zu zweit bedient werden.

Mit der Markteinführung der Benzin-Motorsäge **Contra** beginnt für STIHL ein neues Zeitalter. Als erste getriebelose Motorsäge revolutioniert sie die Waldarbeit und verschafft dem Unternehmen den weltweiten Durchbruch. Mit 12 kg und 6 PS ist sie leichter und effizienter als alle anderen Produkte auf dem Markt.

STIHL konzipierte den Motor der **STIHL 08** als universelle Motoreinheit mit einer Leistung von circa 3,0 PS. Somit wurde der Motor nicht nur in der handlichen und äusserst robusten Motorsäge für die Forst- und Landwirtschaft verbaut, sondern diente ab 1965 ebenfalls als Antriebsbasis eines Freischneiders, eines Trennschleifers und eines Erdbohrgeräts.

STIHL Motorsägen sind nicht nur robust, sondern auch vorbildlich in Sachen Sicherheit: Durch die **Kettenbremse Quickstop** kommt die Sägekette im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand.

1926

1959

1963

1972



Mit den Akku-Heckenscheren **HSA 65** und **HSA 85** legt STIHL 2009 den Grundstein für sein **Akku-Programm**. Ein Jahr später folgt die erste Akku-Motorsäge.

Die **MSA 300** ist mit 3 kW (4,1 PS) die bei Markteinführung stärkste Akku-Motorsäge auf dem Markt. Ihr enormes Leistungsangebot eröffnet eine neue Dimension bei Sägearbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. Für den Betrieb der STIHL MSA 300 wurde eigens der neue Akku-Pack STIHL AP 500 S entwickelt.

Zum 100-jährigen Jubiläum bringt STIHL eine exklusive Sammler-Edition der **MS 500 i** als «**Centennial Edition**» raus. Die MS 500 i ist die weltweit erste Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung.

## Jubiläumsangebote

**1800.-**

statt 2140.-  
Du sparst 340.-



**MS 500 i // Innovation durch elektronisch gesteuerte Einspritzung**

Mit Sonderschwert 100 Jahre und Ersatzschwert 50 cm  
Art.-Nr.: STI-1147-200-0000

**750.-**

statt 1210.-  
Du sparst 460.-



**MS 261 C-M // Sehr robuste 3,0-kW-Benzinmotorsäge mit STIHL M-Tronic**

Art.-Nr.: STI-1141-200-0647

**800.-**

statt 1190.-  
Du sparst 390.-



**BR 800 C-E // Stärkstes Blasergerät von STIHL**

Art.-Nr.: STI-4283-011-1606

Auf alle weiteren Geräte von STIHL profitierst du bei uns **von 10% Jubiläumsrabatt**

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



**AKTIONSPREIS X117R**

**5200.-\***

Verkaufspreis 5900.-

## JOHN DEERE RASENTRAKTOREN – MEHR ALS «NUR» MÄHEN

Die John Deere Aufsitzrasenmäher sind die idealen Partner für vielseitige Arbeiten. Unabhängig ob es sich um die klassischen Arbeiten wie Rasenmähen oder Gartenpflege handelt, mit John Deere ist ein **Einsatz über 365 Tage** im Jahr möglich. Ausgestattet mit einem Schneeschild, wird auch die Hofeinfahrt von Schnee und Eis geräumt. Mit der passenden Kehrmaschine wird der Weg gereinigt und durch die Nutzung eines Anhängers lassen sich Gegenstände mühelos transportieren. Das spart alles nicht nur jede Menge Zeit, sondern macht zugleich auch noch richtig Spass!

beibehalten: Das ergonomische Bedienfeld sorgt mit farblich gekennzeichneten Bedienelementen für eine einfache Steuerung, während der verstellbare Sitz ein sanftes Fahrgefühl gewährleistet. Unsere kleinen wie grossen Rasentraktoren kombinieren Stärke und Zuverlässigkeit mit hohem Bedien- und Fahrkomfort für den einfachen und zugleich auch effizienten Einsatz auf deinem Areal.



### Starte jetzt die Saison mit einem neuen X117R und diesem Frühlingsangebot:

Unser Aufsitzrasenmäher X117R mit Sammel-/Auswurfssystem am Heck ist mit einem Einzylindermotor, einem Hydrostatikgetriebe mit bedienerfreundlicher Fusspedalsteuerung und einem 92-cm-Mähwerk ausgestattet. Der 300-Liter-Grasfangbehälter lässt sich schnell abnehmen und durch einen gegen Aufpreis erhältlichen Deflektor oder Mulcheinsatz austauschen, wenn das Material nicht eingesammelt werden soll.



Die Produktserie X100 wurde ab dem Modeljahr 2026 überarbeitet. Durch ein frisches Facelift und mit modernen LED-Lichtern sehen sie nicht nur stylisch aus, sondern bieten auch beste Sicht bei jedem Wetter. Gewohnte John Deere Produktmerkmale wurden natürlich



\* Inkl. Bereitstellung.

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Juli 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



## ENTDECKE UNSER VIELFÄLTIGES PRODUKTSORTIMENT:

**990.-**



**Steely**  
Transportanhänger  
Gesamtgewicht: 750 kg  
Nutzlast: 630 kg

**GRATIS**

Spannset  
beim Kauf  
eines Humbaур  
Anhängers



**4900.-**



**HUK 272715**  
Tandem-Rückwärtskipper  
Gesamtgewicht: 2700 kg  
Nutzlast: 2160 kg

**9400.-**



**HTK 3500.31**  
Dreiseitenkipper  
Gesamtgewicht: 3500 kg  
Nutzlast: 2550 kg

**12 500.-**



**HTV 243016 Swiss Edition**  
Viehanhänger  
Gesamtgewicht: 2600 kg  
Nutzlast: ca. 1862 kg  
Bereifung: 14 Zoll

Weitere Modelle:



**Komm vorbei und lass  
dich beraten!**

**Alle Angebote inkl. MFK  
und Bereitstellung.**

**5 JAHRE GARANTIE**

**Robert Aebi**

## 5 JAHRE GARANTIE INKLUSIVE – BEI NEU-BESTELLUNG EINES JOHN DEERE TRAKTORS



### PROFITIEREN

Bei Neubestellung eines Traktors von John Deere der Serien 5–9 übernehmen wir für fünf Jahre oder 500 Betriebsstunden pro Jahr (es gilt das zuerst Erreichte) die Gewährleistungsverlängerung.

**Powergard™**

BE GREEN YELLOW

Protect your performance. Protect your time.  
Protect your cost.

JOHN DEERE

### Deine Vorteile

#### Einsatzsicherheit

Bei einer gut gewarteten und unterhaltenen Maschine sinkt die Gefahr von Ausfällen in der Einsatzzeit, was die Effizienz steigert.

#### Kalkulierbarkeit

Durch die Absicherung der Reparaturkosten können die Kosten pro Stunde genauer kalkuliert werden. Das macht dich konkurrenzfähiger gegenüber deinen Wettbewerbern.



<https://info.robert-aebi-landtechnik.ch/garantie>

#### Werterhalt

Eine gut gewartete Maschine ist wertstabiler, was sich bei einem Verkauf oder Eintausch auszahlt.

#### Kostensicherheit

Mit einer Verlängerung der Garantie (PowergardPlus bei John Deere) können Kosten auf ein Minimum reduziert werden.

#### Freude an der Maschine

Mit einer Maschine zu arbeiten, bei der alles einwandfrei funktioniert, macht einfach mehr Freude.

# AKTION 6M 125



## 6M 125 VOLLRAHMENSTABILITÄT

AKTIONSPREIS

**111 000.—**  
inkl. 5 Jahren Garantie

ESSENTIALS PACKAGE

**1000.—**  
inkl. 5 Jahren Garantie



\*Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Angebot gültig solange Vorrat. Abbildung kann vom Angebot abweichen. Finanzierung 0,00% bei einjähriger Leasinglaufzeit.



**FINANZIERUNG  
AB 0,00%\***

## 6R 150 – VERLÄSSLICH WIE DU, STARK WIE 150 PFERDE

### AUSSTATTUNG

- AutoPowr™ stufenloses Getriebe
- CommandARM™ mit CommandCenter™ G5 und Smartphone-Halterung
- Hydraulische Kabinenfederung
- Allrad-Vorderachse – TLS Plus mit Bremsen Sperrdifferenzial
- Bereifung 650/65R38 und 540/65R28
- AutoTrac™-Vorbereitung
- Pneumatische- und hydraulische Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen

### AKTIONSPREIS:

**150 500.–**  
inkl. 5 Jahren Garantie

\*Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Angebot gültig solange Vorrat. Abbildung kann vom Angebot abweichen. Finanzierung 0,00% bei einjähriger Leasinglaufzeit.

**FINANZIERUNG  
AB 0,00%\***



## FÜR DEINEN HÄRTESTEN TAG: 165/185 PS, DIE NIEMALS NACHLASSEN

### AUSSTATTUNG

- AutoPowr™ stufenloses Getriebe
- CommandARM™ mit CommandCenter™ G5 und Smartphone-Halterung
- Hydraulische Kabinenfederung
- Allrad-Vorderachse – TLS Plus mit Bremsen Sperrdifferenzial
- Bereifung 6R165 - 650/65R38 und 540/65R28
- Bereifung 6R185 - 710/60R42 und 600/60R30
- AutoTrac™-Vorbereitung
- Pneumatische- und hydraulische Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen

**6R 165: 173 500.—\***  
inkl. 5 Jahren Garantie

**6R 185: 183 500.—\***  
inkl. 5 Jahren Garantie

\*Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Angebot gültig solange Vorrat. Abbildung kann vom Angebot abweichen. Finanzierung 0,00% bei einjähriger Leasinglaufzeit.



## PRECISION-AG-ESSENTIALS-PAKET

Perfekt für die Gegenwart, bereit für die Zukunft

### SO FUNKTIONIERT ES

#### I. Hol dir das Precision-AG-Essentials-Hardware-Paket

Einmalig  
2990.-



**G5 PLUS  
UNIVERSAL-  
DISPLAY**

+



**STARFIRE™ 7500  
UNIVERSAL-  
EMPFÄNGER**

+



**JDLINK™  
MODEM**

Inkl. Dokumentation, teilflächenspezifischer Ausbringung, Display-Fernzugriff und AEF-ISOBUS-Konformität

SF1-Korrektursignal mit einer Spur-zu-Spur-Genauigkeit von +/-15 cm kostenlos

Nahtloses Streamen und Synchronisierung von Maschinen- und Betriebsdaten – kostenlos

#### II. Mit einer verlängerbaren Lizenz weitere Funktionalitäten freischalten

Pro Jahr  
990.-

**GUIDANCE**

- AutoTrac™
- AutoTrac™ TIM

Pro Jahr  
1490.-

**APPLICATION**

- Alle Funktionen der Guidance License
- Teilbreitenschaltung
- AutoPath™ (Rows und Boundaries)
- AutoTrac™ RowSense™
- Satellitenansicht

Pro Jahr  
1990.-

**AUTOMATION**

- Alle Funktionen der Application License
- AutoTrac™-Wendeautomatisierung
- AutoTrac™-Anbaugeräteleitung
- Machine Sync
- Gemeinsame Datennutzung im Feld
- Gründe für Leerlauf

Kostenlos





**JOHN DEERE  
OPERATIONS CENTER™**

Du kannst deine Daten planen, kontrollieren und analysieren – jederzeit und überall.

#### III. Du kannst optional noch präziser arbeiten

Pro Jahr  
500.-

**SF RTK-Signal**

Spur-zu-Spur-Genauigkeit von +/-2,5 cm mit langfristiger Wiederholbarkeit. Kann optional zu allen Lizenzen ergänzt werden; keine zusätzliche Hardware erforderlich.



Das Precision-AG-Essentials-paket ist mit jeder Maschine kompatibel, unabhängig von ihrer Farbe oder ihrem Alter.



Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.



## FarmNet RTK

Das hochpräzise und flächendeckende RTK-Netz der Schweiz.



Beste Abdeckung mit 48 Basisstationen in der ganzen Schweiz und im grenznahen Ausland. Steigerung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der RTK-Systeme dank der VRS-Methode.

Preis pro Lizenz CHF 300.– exkl. MwSt.

Zur Bestellung





**64900.-**

## DER VIELSEITIGE KOMPAKTTELESKOPLADER KRAMER KT144

Die Leistungsdaten des KT144 sind trotz der geringen Masse beeindruckend. Die Stapelnutzlast auf der Palettengabel beträgt 1450 kg, die Hubhöhe 4,5 m. Auch beim Handling von schweren Ladegütern (z.B. Silageballen) gibt es damit ausreichend Reserve, um mit grosser Reichweite zu arbeiten. Die effiziente Maschine überzeugt durch ihren dynamischen Fahrtrieb, ihre hohe Nutzlast, die unschlagbare Wendigkeit und das geringe Einsatzgewicht.

### Preis- und Ausstattungsbeispiel

- Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit Kunstlederbezug
- Radiovorbereitung (Antenne, Lautsprecher)
- Lenksäule, verstellbar in der Höhe und Neigung
- Strassenverkehrsbeleuchtung vorne Halogen, hinten LED
- Kennzeichenhalterung vorne und hinten
- Motor Yanmar 45 PS, Abgasstufe 5
- Zuschaltbare Differenzialsperre 100 % in beiden Achsen
- Fahrmodi umschaltbar Auto und Eco
- Endgeschwindigkeit 30 km/h
- Drei verschiedene Lenkarten (Allradlenkung, Vorderachslenkung und Hundeganglenkung)
- Unterbodenschutz
- Breitreifen 400/50-15 ETO AS
- Schnellwechseleinrichtung hydraulisch verriegelt, Euro 8
- 3. Steuerkreis elektrisch proportional betätigt mit Dauerfunktion
- Drucklose Rücklaufleitung vorne, teleskopierbar inkl. Leckölleitung
- Druckentlastung des 3. Steuerkreises (für vereinfachtes Ankuppeln von Geräten)
- Steckdose vorne für doppelte Funktion
- Batterietrennschalter
- Rückfahrwarneinrichtung akustisch
- Rangierkupplung
- Bereitstellung und MFK-Prüfung

### Mehr Infos



Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



## KT276 – POWER IM KOMPAKTFORMAT

Mit kompakten Abmessungen 2,7 t auf über 6 m (Schnellwechslerdrehpunkt) heben – der Teleskoplader Kramer KT276

- **Kompaktheit:** zwei Kabinenhöhen – niedrigste Bauhöhe in beengten Platzverhältnissen (2×2-m-Klasse) oder optimale Rundumsicht durch erhöhte Kabine
- **Modernes Bedienkonzept:** 7"-LCD-Display, All-In-one-Joystick und Jog-Dial-Bedienelement für einfache Maschinensteuerung
- **Motor:** Sparsam im Verbrauch und hohes Drehmoment, die Abgasnachbehandlung erfolgt mit DOC und DPF.
- **Fahrtrieb:** hydrostatischer Fahrtrieb ohne Schaltstufe mit bis zu 40 km/h Fahrgeschwindigkeit
- **Smart Attach:** Der Wechsel von hydraulischen Anbaugeräten erfolgt schnell, einfach und sicher durch die optional verbaute vollhydraulische Schnellwechsellatte.

### Preis- und Ausstattungsbeispiel

- Erhöhte Kabine für optimierte Rundumsicht
- Kabinenscheibe rechts und hinten beheizbar mit Abschaltautomatik
- Klimaanlage
- Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit Stoffbezug
- Radio DAB+ mit Bluetooth
- Lenksäule, verstellbar in der Höhe und Neigung
- 7" Zoll-Display mit Ölmengenverstellung
- Rückfahrkamera
- Rundumkennleuchte LED (orange)
- Beleuchtungspaket LED Basic (1000 Lumen) – 7 Arbeitsscheinwerfer zusätzlich
- Fahrgeschwindigkeit 40 km/h
- Fahrmodi umschaltbar Power, Eco, und Anbaugeräte
- Langsamfahreinrichtung und Handgas
- Motor Kohler 75 PS, Abgasstufe 5
- Reversierlüfter mit Automatikfunktion
- Zuschaltbare Differenzialsperre 100% in der Vorderachse
- Drei verschiedene Lenkarten (Allradlenkung, Vorderachslenkung und Hundeganglenkung)
- Bereifung Mitas 405/70-20 MPT
- Laststabilisator Teleskoparm (Schwingungsdämpfer) mit Automatikfunktion
- Schnellwechseleinrichtung hydraulisch verriegelt Euro 8
- Drucklose Rücklaufleitung inkl. Leckölleitung
- Druckentlastung des 3. Steuerkreises (für vereinfachtes Ankuppeln von Geräten)
- Steckdose vorne für doppelte Funktion
- Vorbereitung Zentralschmieranlage (Schmierleitung im Arm verlegt)
- Automatische Anhängerkupplung 38 mm
- Bereitstellung und MFK-Prüfung

### Mehr Infos





## KL21.5L – JETZT PREISVORTEIL SICHERN! POWER IM KOMPAKTFORMAT

### Vorteile auf einen Blick

- Kompakte Abmessungen, perfekt für enge Arbeitsbereiche wie schmale Hofwege, Stallungen oder Lagerhallen
- Leistungsstarke Ladeanlage ermöglicht müheloses und sicheres Bewegen schwerer Lasten wie Silageballen oder Futtermittel
- Zahlreiche Anbaugeräte erfüllen die Anforderungen verschiedenster Aufgaben und bieten eine maximale Effizienz

### KL21.5L Radlader

Motorleistung Serie [kW]	18,5
Motorleistung Option [kW]	33,3
Schaufelinhalt [m <sup>3</sup> ]	0,45
Schaufelkipplast [kg]	2120
Stapelkipplast [kg]*	2000
Betriebsgewicht [kg]	2900–3200

\* Kipplast in Transportstellung: Lastschwerpunkt 500 mm; Betriebsgewicht: Gewicht mit vollem Tank + Standardschaufel +75 kg Gewicht Fahrer (ISO 6016 + Gewicht variiert je nach Ausstattung).

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



ab 60 000.-



ab 63 800.-

## KL21.5L – EDITIONSPAKETE POWER IM KOMPAKTFORMAT

### Agri Power

- Komfortkabine
- Yanmar 3TNV86 33,3 kW S5-T4F
- Schnellwechselsystem Kramer
- 20 km/h
- Verstellbare Lenksäule
- Radio mit DAB+-Empfang
- Luftgefederter Fahrersitz inkl. Heizung
- Druckentlastung 3. Steuerkreis
- Automatischer Laststabilisator
- Drei Lenkarten (Allrad-, Vorderachs- und Hundeganglenkung)
- Frontsteckdose 7-polig

### Optional zuwählbar

- Niedrigkabine
- 31x15.50-15 BKT TR-313 ET-10
- 10.0-16.5 BKT SkidPower ET50
- 315/55R16 Conti MPT81 ET40
- Klimaanlage
- Rundumkennleuchte LED orange
- Lasthaken
- Schnellwechselsystem Smart Attach
- Schnellwechselsystem EURO
- 30 km/h
- Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter
- Langsamfahreinrichtung CSD und Handgas
- Hecksteckdose 13-polig
- Wegfahrsperrung Zündschlüssel
- Rückfahrwarneinrichtung
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Sonderlack
- Gewährleistungsverlängerung

### Agri Power Plus

- Komfortkabine
- Yanmar 3TNV86 33,3 kW S5-T4F
- Schnellwechselsystem Kramer
- 30 km/h
- Schwimmstellung Steuergerät
- Verstellbare Lenksäule
- Radio mit DAB+-Empfang
- Luftgefederter Fahrersitz inkl. Heizung
- Druckentlastung 3. Steuerkreis
- Automatischer Laststabilisator
- Drei Lenkarten (Allrad-, Vorderachs- und Hundeganglenkung)
- Frontsteckdose 7-polig
- Beleuchtung Performance 2x vorne und 2x hinten
- Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter
- Langsamfahreinrichtung CSD und Handgas
- Batterietrennschalter außenliegend
- Feuerlöscher 2 kg

### Optional zuwählbar

- Niedrigkabine
- 31x15.50-15 BKT TR-313 ET-10
- 10.0-16.5 BKT SkidPower ET50
- 315/55R16 Conti MPT81 ET40
- Klimaanlage
- Rundumkennleuchte LED orange
- Lasthaken
- Schnellwechselsystem Smart Attach
- Schnellwechselsystem EURO
- Leistungshydraulik Highflow
- Hecksteckdose 13-polig
- Wegfahrsperrung Zündschlüssel
- Rückfahrwarneinrichtung
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Sonderlack
- Gewährleistungsverlängerung

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig bis 31. Mai 2026 oder solange Vorrat |  
Abbildung kann vom Angebot abweichen



**ROBUSTE, LEISTUNGSSTARKE MASCHINEN**

**3400.-**  
statt 4000.-

**Wippsäge mit Widia-Blatt  
(Keilriemenantrieb)**  
Die elektrische Wippkreis-  
säge mit Keilriemenan-  
trieb



**2850.-**  
statt 3350.-

**Wippsäge mit Widia-Blatt  
(Direktantrieb)**  
Die robuste Brennholzsäge  
mit E-Direktantrieb



**2850.-**  
statt 3350.-

**SpaltAxt 6**  
Das robuste Einsteiger-  
modell für Kurzholz



**7300.-**  
statt 8760.-

**HydroCombi 22**  
Der Profi-Stehenspalter  
für Meterholz



**3200.-**  
statt 3790.-

**SpaltAxt 8**  
Der Kurzholzpalter  
mit mehr Kraft



Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

## ZWEIHANDSCHALTUNG ADE – KNOPFDRUCK OLÉ!



**22 900.–**  
statt 32 770.–

**Ferdinand lässt sich mit nur einer Hand bedienen.** Halbautomatisiert Holz mit 22 Tonnen Spaltkraft spalten hat einen Namen bekommen:

### Posch Ferdinand

In Ferdinand stecken das geballte Know-how der Vergangenheit, die Technologie der Zukunft und die Möglichkeiten von heute – alles, um Ihre Arbeit **einfacher, schneller und smarter** zu machen!

Per Knopfdruck spaltet die Maschine automatisch, so dass du während des Spaltvorgangs beide Hände freihast und die Zeit für andere Aufgaben nutzen kannst, wie z. B. das Vorbereiten neuer Holzstämme mit der Funkseilwinde oder das Stapeln des gespaltenen Holzes. Unbeeindruckt spaltet Ferdinand einfach weiter. Deine Sicherheit ist dabei durch die zahlreichen Sicherheitselemente gewährleistet, mit welchen Ferdinand den Spaltprozess überwacht. Mit der innovativen Einhandbedienung von Ferdinand sparst du Zeit und spaltest sicher und ermüdungsfreier. Alternativ kannst du Ferdinand aber auch mit der vorhandenen Zweihandschaltung bedienen.

#### Einführungsaktion

- Ferdinand 22, Stehendspalter mit 22 t Spaltkraft, Einhandbedienung mit automatischem Spaltvorgang per Knopfdruck oder Zweihandbedienung, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Autospeed, einstellbarer Spalthub, Bodengitter, gedämpfte Auffangflächen, Fixomatic-System 2.0, Touch-Encoder, Sappiehalter, Lichtgitter, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, Dreipunktaufhängung, Seilwinde funk- und handbetätigt, 750 kg Zugkraft, 20 m Seil, bis zu 180 Grad Einsatzbereich
- Spalttisch für Kurzholz (33 cm Holzlänge), zwei ausklappbare Seitenablagen, zwei Vollgummiräder (Durchmesser 200 mm) und Handgriff für den Transport
- Motorsägenhalterung
- Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm
- Gelenkwelle Walterscheid W-Line

**Mehr Infos**



**KUHN VORTEIL**



## 365 TAGE KUHN VORTEIL

Bei uns bekommst du alle Kuhn Produkte das ganze Jahr über zu Topkonditionen.

**18% RABATT**

Jeden Monat. Jede Woche. Jeden Tag.



## TOPMASCHINEN ZU TOPKONDITIONEN

**18%  
RABATT**

**ROBERT AEBI ANGEBOT**

**13 200.-**  
Listenpreis 16 100.-



**GMD 3121F-FF**  
Front-Scheibenmäherwerk  
Gesamtgewicht: 635 kg  
Arbeitsbreite: 3,14 m

**18%  
RABATT**

**ROBERT AEBI ANGEBOT**

**10 500.-**  
Listenpreis 12 850.-



**GF 582**  
Kreiselheuer  
Gesamtgewicht: 690 kg  
Arbeitsbreite: 5,75 m

**18%  
RABATT**

**ROBERT AEBI ANGEBOT**

**23 100.-**  
Listenpreis 28 200.-



**GA 6632+**  
Zweikreiselschwader  
Arbeitsbreite: 3,55–6,5 m  
Transportbreite: 2,07 m

Preise in CHF, inkl. MwSt. | exkl. Bereitstellungskosten | Angebot gültig unter Vorbehalt Preisanpassungen seitens Lieferant | Abbildung kann vom Angebot abweichen



## NEUER LINE TRACTION ANTRIEB MIT GOLDMEDAILLE AUSGEZEICHNET!

Aebi und Müller Landmaschinen präsentierten an der Agritechnica in Hannover erstmals Line Traction – ein neues Antriebssystem für den Terratractor. Es bietet maximale Traktion, noch mehr Bodenschonung und ein völlig neues Fahrgefühl. Entwickelt von Müller Landmaschinen und gemeinsam mit Aebi Schmidt in einem Terratractor integriert und erprobt, wurde das System beim Innovation Award AGRITECHNICA mit der Goldmedaille ausgezeichnet – eine der international renommiertesten Auszeichnungen für landtechnische Innovationen.

### Wie Line Traction funktioniert

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Längs- und Querdifferenzialen basiert das Line-Traction-System auf starren Wellen. Sämtliche Differenziale, Sperren und Kupplungen entfallen – jede zur Radnabe führende Welle rotiert mit identischer Drehzahl. Die für kurvenfahrt nötige Drehzahldifferenz wird im Endantrieb durch ein regelbares Planetengetriebe erzeugt. Das Hohlradd wird über einen internen Hydraulikkreislauf abgestützt und kann durch ein Proportionalventil kontrolliert freigegeben werden. Dadurch entsteht eine Drehzahlüberlagerung, die es ermöglicht jede Raddrehzahl individuell an seine eigene Ablaufflinie anzupassen. Die Ablaufflinien werden in Echtzeit aus Lenkwinkel und Geschwindigkeit berechnet. Manuelle Eingriffe in Differenzialsperren entfallen vollständig.

### Die Vorteile von Line Traction

**VOLLES TRAKTIONSPOTENZIAL NUTZBAR**

**ERHÖHTE FAHRERSICHERHEIT**

**MEHR EFFIZIENZ IM EINSATZ**

**ERLEICHTERT WENDEMANÖVER**

**ENTLASTUNG DES FAHRERS**





## DIE NEUE GENERATION DER AEBI MOTORMÄHER

Aebi hat seine grosse Motormäher-Baureihe von Grund auf neu entwickelt. Das Ergebnis ist eine Modellreihe, die vertraute Aebi Qualitäten mit neuen technischen Lösungen verbindet. Kompakte Bauweise, Achsver-schiebung, patentierter Geräteantrieb und zwei Lenkungsarten sorgen für maximale Kontrolle und Effizienz in jedem Aufgabenbereich.

**ACHSVERSCHIEBUNG FÜR OPTIMALE  
GEWICHTSVERTEILUNG**

**DIREKTER GERÄTEANTRIEB  
FÜR VOLLE LEISTUNG**

**ZWEI LENKUNGSARTEN  
FÜR MAXIMALE KONTROLLE**



**Einsatzvideo  
und mehr  
Informationen**

### **Überzeuge Dich selbst!**

Ab der kommenden Saison stehen Maschinen für Vorführungen bereit. Bestellungen sind ab der zweiten Jahreshälfte für die Auslieferung im Winter 2026/27 möglich.

# KOMPAKTBAGGER-AKTION

# V O L V O

Mit starken Wahlpaketen und 24 Monaten Garantie. Profitiere jetzt von Vorteilspreisen mit attraktiven Wahlpaketen beim Kauf deines Volvo Kompaktbaggers ECR18E, EC20E, ECR25D oder ECR40.



26 810.-

**Volvo ECR18E Kurzheckbagger**  
 Einsatzgewicht 1740 kg  
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler  
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte  
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM05  
 Schutzdach

Löffel	1515.-
Powertilt	5085.-
Premium	1515.-
Lightblue	955.-
Blue	6000.-



29 730.-

**Volvo EC20E**  
 Einsatzgewicht 2080 kg  
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler  
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte  
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM05  
 Schutzdach

Löffel	1625.-
Powertilt	5190.-
Premium	4110.-
Lightblue	1075.-
Blue	6240.-



38 380.-

**Volvo ECR25D Kurzheckbagger**  
 Einsatzgewicht 2630 kg  
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler  
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte  
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM05  
 Beheizbare Kabine (ROPS, TOPS, FOPS)

Löffel	3135.-
Powertilt	6705.-
Premium	2380.-
Lightblue	1160.-
Blue	6360.-



50 700.-

**Volvo ECR40 Kurzheckbagger**  
 Einsatzgewicht 4190 kg  
 Hydraulikkreis für Schnellwechsler  
 Zwei Hydraulikkreise für Anbaugeräte  
 Hydraulischer Schnellwechsler HUM10  
 Beheizbare Kabine (ROPS, TOPS, FOPS)

Löffel	2055.-
Powertilt	7570.-
Premium	3355.-
Lightblue	1085.-
Blue	6545.-

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig vom 1. März 2026 bis 31. Juli 2026 oder solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen | Franko Regensdorf oder Regionalcenter. Paketpreise nur in Zusammenhang mit Aktion und Maschine gültig | Finanzierung auf Anfrage, vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

## NEU IM SORTIMENT: PRODUKTE FÜR DIE LEICHTE VERDICHTUNG VON AMMANN

Arbeitest du auf einer weitläufigen Baustelle? Oder entlang einer Wand? Dann sind die Ammann Verdichtungslösungen genau das Richtige. Emissionen sind bei deinem Einsatz unerwünscht? Dann wähle eines der elektrischen Modelle von Ammann. Wir beraten dich gerne.



**Ammann Stampfer**  
Mit dem besten Vortrieb in der Branche. Mühelos zu bedienen und produktiv.



**Ammann handgeführte Walzen**  
Für die Bearbeitung von Kies und Sand oder den Einbau von Asphalt- und Bitumenmaterial. Die hydraulische Lenkung ermöglicht Richtungswechsel ohne Kraftaufwand.



**Ammann Rüttelplatten**  
Vorwärtslaufende, rückwärtslaufende und hydrostatische Modelle – in allen Gewichtsklassen.



**Ammann Grabenwalzen**  
Knickgelenkter Mehrzweckverdichter mit hoher Verdichtungsleistung auch auf weichem Untergrund.



[www.robert-aebi.ch/de/bautechnik/produkte/ammann](http://www.robert-aebi.ch/de/bautechnik/produkte/ammann)

# 6-METER-ORIGINAL-STRIEGEL



## OPTIMIERE DEINE ACKERFLÄCHE!

Mit unserem 6-Meter-Original-Striegel!  
Inklusive Warntafeln und Beleuchtung.

**Wähle die unmontierte Option und profitiere von deinem Preisvorteil!**

- Hydraulisch klappbar
- Höhenverstellbare kugelgelagerte Stützräder
- 7 mm Ackerzinken
- Geschützte Federwindung
- Bewegliches Striegelfeld durch Kettenaufhängung
- Transportverriegelung → mittels Absperrventil



### KUNDENPREIS

Palette

**5500.-**

statt 6400.-

montiert

**5800.-**

statt 6750.-

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Aktionspreise gültig solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

# LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



## John Deere 5075E

3 Zylinder, 2.9 Liter, 75 PS, 40 km/h  
PowrReverser Getriebe mit Halbgang  
1 Steuergerät, hydr. Anhängerbremse  
Demo, Jg. 2021, 150 h

**CHF 39 800** (inkl. MwSt.)



## John Deere 5100M

4 Zylinder, 4,5 Liter, 100 PS, 40 km/h,  
Halbgang, EHR, Klima  
Frontlader Vorbereitung  
Neu, 5 Jahre oder 2500 Stunden Garantie

**CHF 88 000** (inkl. MwSt.)



## John Deere 6M105

4 Zylinder, 4.5 Liter, 105 PS (+ IPM 45 PS)  
Getriebe Autopower, VA-Federung, Front-  
hydraulik und Frontzapfwelle, Neu, 5 Jahre  
Garantie oder 2500 Std Garantie

**CHF 141 000** (inkl. MwSt.)



## John Deere 6M125

4 Zylinder, 4.5 Liter, 125 PS (+ IPM 25 PS),  
Getriebe Autopower, VA-Federung, mit Front-  
lader 603R, Neu, 5 Jahre Garantie oder  
2500 Std Garantie

**CHF 160 000** (inkl. MwSt.)



## Kramer KT 144

45 PS, Hubhöhe 4,5 m  
Leistungsstarke Arbeitshydraulik  
3. Steuerkreis  
Neu

**CHF 66 000** (inkl. MwSt.)



## Kramer KL 21.5L

45,2 PS, 30 km/h  
Hydrostat  
Neu

**Preis auf Anfrage**



## Aebi TP 410 mit LD 530K

4 Zylinder, 75 PS, 40 Km/h  
Landwirtschaftlicher und kommunaler Sektor  
Getriebe mechanisch  
Neu 2025

**Preis auf Anfrage**



## Aebi TP 420 mit LD 540L

109 PS, 40 km/h, Frontfederung, Klima,  
Radstand 3.15 m, verschleisslose Bremse,  
Doppelrad hinten  
Neu 2025

**Preis auf Anfrage**



## Aebi TP 470 Vario

136 PS, Euro 6e, 40 km/h, Vollfederung  
Allradlenkung, Radstand 3.25 m  
Doppelräder, Klimaautomatik  
Neu 2025

**Preis auf Anfrage**

# LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



## Aebi TT 40

Ab Service, neu bereift,  
mit Bandrechen (ST 180), Kreiselheuer (Fella  
TH 400) und Mähwerk (Mörtel)  
Jg. 1995, 1100 Stunden

**CHF 28 000** (inkl. MwSt.)



## Aebi TT 270

Ab Service  
Hydrostat Getriebe und TTraction  
Klimaanlage  
Jg. 2009, 4400 Stunden

**CHF 55 000** (inkl. MwSt.)



## Aebi TT 280

Ab Service  
ohne TTraction  
4 neue Reifen, 40 Km/h  
Jg. 2009, 2845 Stunden

**CHF 75 000** (inkl. MwSt.)



## Aebi TT 281

Ab Service  
Getriebe mit TTraction, 40 km/h, 109 PS,  
Gewicht 2950 kg,  
Jg. 2018, 1200 Stunden

**CHF 104 500** (inkl. MwSt.)



## Pick-Up Schwader Waldhofer PS-Alpin 250

Passend an Aebi, Reform etc.  
Pick Up Breite 2450 mm, Förderbandbreite  
500 mm, 540 U/min, Demo

**CHF 18 500** (inkl. MwSt.)



## Aebi TT 206+

57 PS, 40 km/h  
Kabine mit Heizung und Klima,  
2065 kg, Entlastungshydraulik  
Neu, Bj. 2026

**CHF 99 900** (inkl. MwSt.)



## Aebi TT 242

75 PS, LED Beleuchtung,  
Getriebe mit TTraction, Frontzapfwelle mit  
Umkehrgetriebe, 2900 kg, Smart Navigation  
integriert, Neu, Jg. 2026

**Preis auf Anfrage**



## Knüsel Vario B230/4

passend auf Reform  
Arbeitsbreite 2.20 m, Transportbreite 2.45 m  
Gewicht 280 kg  
Ausstellungsmaschine

**CHF 5 900** (inkl. MwSt.)



## SIP Spider 400/4 ALP

Arbeitsbreite 4.00 m, Transportbreite 2.40 m  
3-Punkt Starbock, Kat.I,II  
Gewicht 330 kg  
Neu, hydraulische Aushebung

**CHF 7 900** (inkl. MwSt.)

# LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



## SIP 220 F ALP

Anbau 3-Punkt Anbaubock Kat. 1 und 2,  
Arbeitsbreite 2.16 m, Transportbreite 2.10 m  
hydraulische Seitenverklappung, 415 kg  
Neu 2026

**CHF 14 500** (inkl. MwSt.)



## Rundballenpresse Caeb 550TPL

Ballenmass 55 cm x 52 cm  
Sehr wenig gebraucht, top Zustand,  
mit Gelenkwelle und Netz  
Jg. 2022

**CHF 11 900** (inkl. MwSt.)



## Knüsel Blitz 220F

passend an Aebi  
5 Scheiben, 2.20 m, 540U/min  
310 kg  
Jg 2015

**CHF 7 200** (inkl. MwSt.)



## Kuhn GMD 3121 F - FF 1000

Arbeitsbreite 3.14 m, Transportbreite 3 m  
1000 min/1, 7 Mähscheiben  
635 kg, mit Entlastungsfedern  
2019

**CHF 10 500** (inkl. MwSt.)



## Kuhn GF 582

6-teiliger Kreiselheuer, je 5 Kreisel  
Arbeitsbreite 5.80 m, Transportbreite 2.40 m  
Gewicht 690 kg  
Stützrad, Beleuchtung und Warntafel

**CHF 9 900** (inkl. MwSt.)



## Kuhn GA 3201 GM

Stützrad vorne und Tandemfahrwerk  
Arbeitsbreite 3.20 m, Transportbreite 1.75 m  
Schwenkbock  
Neu

**CHF 7 000** (inkl. MwSt.)



## Pöttinger Top 342

Arbeitsbreite 3.4 m, Transportbreite 1.95 m  
10 abnehmbare Zinkenarme  
495kg  
Wenig gebraucht

**CHF 7 500** (inkl. MwSt.)



## SIP Spider 350 / 4 ALP

mechanische Aushebung, Kat. 1 + 2 starr  
Gelenkwelle mit Überlastsicherung,  
270 kg, Warntafelsatz  
Neu, Jg 2025

**CHF 6 200** (inkl. MwSt.)



## Multi Twister

auch für Aebi möglich  
Arbeitsbreite 1.90 m  
170 kg

**CHF 13 100** (inkl. MwSt.)

# LAGER-, DEMO- & OCCASIONSMASCHINEN



## Fliegl Rundballenzange Profi-Combi

Euro Aufnahme, 1 x DW erforderlich,  
für Rundballen von 0.95 m bis 2 m Durchmes-  
ser und max. 1400 kg, Gewicht: 210 kg  
Neu

**CHF 1 650** (inkl. MwSt.)



## Reform 216 D

MAG-Kubota Motor GH280, 9 PS  
Messerbalken 1.60 m + Ersatzmesser  
mit Gitterrad  
ab Service

**CHF 3 500** (inkl. MwSt.)



## Reform 206

MAG-Kubota Motor GS300, 7.2 PS  
Messerbalken 1.60 m  
Ab Service mit Gitterrad

**CHF 2 800** (inkl. MwSt.)



## Aebi CC 110

8 PS, Mähbalken Mittelschnitt 1.60 m  
Terrabereitung mit KlimmFix 2-reihig  
Ab Service mit Garantie  
Demo

**CHF 15 700** (inkl. MwSt.)



## Wiesenegge 3 - 8 m

3 m manuell Fr. 1650.- / 4 m manuell 370 kg Fr.  
1900.-, 4 m hydr. 400 kg Fr. 2250.- / 5 m hydr.  
470 kg Fr. 2800.-, 6 m hydr. 585 kg Fr. 3050.- /  
8 m hydr. 720 kg Fr. 5180.-, Neu, ab Lager

**ab CHF 1 650** (inkl. MwSt.)



## Honda HP 500

mit hydraulischer Mulde  
Geschwindigkeit stufenlos V 4.3/R 3.6 km/h  
Leergewicht 240 kg / Zuladung 500 kg  
Neu, 2 Jahre Garantie

**CHF 7 500** (inkl. MwSt.)



## Caron 980

81 PS  
Mechanisches Getriebe  
3-Seiten Kipper, Leergewicht 3180 kg  
Jg. 2011, 4000 h

**CHF 26 500** (inkl. MwSt.)



## Reform Muli T7

81 PS, 40 km/h, Frontfederung  
Langer Radstand, Doppelrad hinten  
mit Ladewagen Lüönd revidiert  
2014, 2063 h, ab Service und MFK bereit

**CHF 95 000** (inkl. MwSt.)



## Viehanhänger Humbaur HTV 243016

Masse innen: Breite 1.70 m, Länge 3.05 m, Höhe  
2.02/2.08 m, Servicetüre vorne, Fahrgestell 2,6t, Alubi-  
comp Boden mit Fliessestrich, Kombitüre mit Seitengitter

**CHF 12 500** (inkl. MwSt.)

## WIR SCHAFFEN PLATZ

Kramer			
Modell	Betriebsstunden	Standort	Angebotspreis
Teleskoplader KT144 elektro	95	Ersigen	106 700.–
Teleskoplader KT144 elektro	520	Arbedo	104 700.–
Teleskoplader KT356	10	Ersigen	96 700.–
Teleskoplader KT356	530	Henau	104 700.–
Radlader KL37.8	10	Wintersingen	79 700.–
Radlader KL37.8	190	Ersigen	81 600.–
Radlader KL41.8	10	Regensdorf	104 800.–
Radlader KL43.8	150	Landquart	92 200.–
Teleskopradlader KL35.8T	15	Regensdorf	102 400.–
Teleskopradlader KL35.8T	455	Chavornay	99 900.–
Joskin			
Modell		Standort	Angebotspreis
Güllenfass Alpina 2 600OS neu		Regensdorf	19 900.–
Güllenfass Alpina 2 710OS mit Schleppschlauchverteiler neu		Ersigen	41 700.–
Güllenfass Alpina 2 800OS mit Schleppschlauchverteiler neu		Landquart	46 900.–
Güllenfass Alpina 2 800OS mit Schleppschlauchverteiler neu		Eichberg	46 200.–
Posch			
Modell	Zustand	Standort	Angebotspreis
Waagrechtspalter Polly 8 t	Neu	Chavornay	5 850.–
Hochleistungskreissäge SmartCut	Demo	Landquart	18 100.–
Schneidspalter SpaltFix S-375	Demo	Landquart	37 500.–
Anzündholzspalter AutoSplit 250	Neu	Chavornay	13 000.–
Brennholzverpackung PackFix	Demo	Landquart	14 600.–
Bündelvorrichtung für Sterbündel	Demo	Landquart	2 800.–
Hatzenbichler			
Modell	Zustand	Standort	Angebotspreis
Maishackgerät 4-reihig, starr	Demo	Schwarzhäusern	15 800.–
Maishackgerät 4-reihig, mech. Klappung	Demo	Regensdorf	6 900.–
Maishackgerät 6-reihig	Demo	Ersigen	12 500.–
Wiesenstriegel Vertikator 3 m	Lagermaschine	Landquart	13 000.–
Wiesenstriegel Vertikator 3 m	Lagermaschine	Ersigen	13 000.–
Original-Striegel 12 m, hydr. Klappung	Lagermaschine	Chavornay	13 000.–
Original-Striegel 9 m, hydr. Klappung	Lagermaschine	Regensdorf	9 000.–
Original-Striegel 6 m, hydr. Klappung	Lagermaschine	Regensdorf	5 500.–

**Die gewünschte Maschine ist nicht dabei?**

Weitere Maschinen zu Sonderkonditionen sind verfügbar.

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | Solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

# MIETMASCHINEN

## MIETGERÄTE BEI ROBERT AEBI LANDTECHNIK



Bodenfräse  
Miete Stunde:  
**45.–**



Vertikutierer  
Miete Stunde:  
**35.–**



Hochdruckreiniger Kärcher  
Miete Kaltwasser:  
Ganzer Tag: **100.–**  
Halber Tag: **60.–**



Aebi CC 150 mit Mulcher  
Miete Stunde:  
**125.–**

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. | solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen

# MIETMASCHINEN

## MIETGERÄTE BEI ROBERT AEBI LANDTECHNIK

### GÜLLENFASS JOSKIN ALPINA 7000

7000 Liter  
Schleppschlauch 9 m

**Preis pro Fuhre**  
25.– (mit Schleppschlauch)  
15.– (ohne Schleppschlauch)



### MISTZETTER BRANTNER E 9545 PS+ MIT PROFI- STREUWERK

**Preis pro Fuhre**  
25.–



Alle Preise in CHF, exkl. MwSt. | solange Vorrat | Abbildung kann vom Angebot abweichen



robertaebilandtechniksusten robertaebilandtechniksusten

[www.robert-aebi.ch/de/susten](http://www.robert-aebi.ch/de/susten)

# UNSERE MARKEN



Robert Aebi Landtechnik AG  
 Industriestrasse 90  
 CH-3952 Susten

Telefon +41 27 327 78 50  
[susten@robert-aebi.com](mailto:susten@robert-aebi.com)

**Öffnungszeiten:**  
 Montag–Freitag  
 7.30 – 12.00 Uhr | 13.15 – 17.15 Uhr  
 Samstag  
 8.00 – 12.00 Uhr | April bis September