Printemps 2026

RÉGIONAL

Services et prestations de Robert Aebi Landtechnik AG



Proche de vous
Centre régional
Lengnau

17 JOHN DEERE
Action 6M 125

31 HUMBAUR
Remorque pour poids lourds

36 VENTE
Machines de stock, démo et d'occasion

Robert Aebi

BIENVENUE



Chers clients,

Notre exposition de fin d'année remonte déjà à quelques mois. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence nombreuse lors de cet événement et pour les échanges fructueux que nous avons eus, et nous nous réjouissons d'ores et déjà de la prochaine édition.

Mais pour l'instant, c'est le printemps qui approche à grands pas. Vos machines ont-elles besoin d'un entretien pour bien démarrer la saison ? Ou avez-vous besoin d'une pièce de rechange? À Lengnau, nous sommes là pour vous et nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Notre boutique a également été réapprovisionnée avec les nouveaux articles de merchandising ou de vêtements de travail, ainsi que les derniers modèles de machines STIHL.

Nous serons ravis de vous conseiller personnellement et de vous aider à trouver la solution optimale.

Nous sommes là où vous êtes, jour après jour



Directeur du centre régional:
Dominique Boillat
Téléphone +41 32 652 41 72

NOS SERVICES

Agricole



Conseil
Vente
Service
Réparation
Location

Communal



Conseil
Vente
Service
Réparation

Espace Vert



Conseil
Vente
Service
Réparation
Location

Technologies numériques



Conseil
Vente
Support
Entraînement

Shop



Conseil
Machines pour l'espace vert
Pièces de rechange
Huiles, Habits de travail, Jouets

Peinture



Peinture
en géneral

Hydraulique



Conseil
Vente
Service
Réparation

Prise de force



Conseil
Vente
Service
Réparation

Service mobile



Service
Réparation

Remorque



Conseil
Vente
Service
Réparation
Location

Technique de construction compacte



Conseil
Vente
Service
Réparation
Location

TEAM

LÀ POUR VOUS



Kevin Müller
Responsable département de pièces détachées
+41 79 488 26 94
k.mueller@robert-aebi.com



Philipp Widmer
Conseiller technique de ventre
+41 79 372 42 25
p.widmer@robert-aebi.com

RÉTROSPECTIVE

IMPRESSIONS DE L'EXPOSITION DE FIN D'ANNÉE 2025

Un grand merci pour ta visite – nous en avons été très heureux.







EXPERT-TIPP

PANNES DE MACHINES SUR LA VOIE PUBLIQUE



Nous espérons tous que cela n'arrivera jamais, mais cela peut arriver. Aucun être humain ni aucune machine n'est parfait, des pannes peuvent survenir. Si cela se produit sur une voie publique, cela est particulièrement caugereux, car cela gêne les autres usagers de la route et complique le dépannage ou la réparation. Ces interventions de dépannage présentent un risque potentiel important et nécessitent une attention particulière en matière de protection personnelle et des autres usagers de la route.

La situation lors du dépannage ou de la réparation sur la voie publique est régie par la loi sur la prévention des accidents (OPA). Celle-ci décrit les mesures de protection telles que les dispositifs de protection et impose notamment aux employeurs (article 3) l'obligation d'appliquer ces prescriptions. L'article 5 décrit l'équipement de protection individuelle des employés. Le port de vêtements de protection (classe 2 ou 3) dépend parfois de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de route où les travaux ont lieu.

Une fiche d'information n° 33076.d/f/i (Vêtements de signalisation pour les travaux sur les voies publiques) est disponible au téléchargement sur le site web de la SUVA. Elle permet d'avoir rapidement un aperçu des vêtements adaptés à chaque situation en matière de sécurité.

La sécurité de toutes les personnes impliquées est la priorité absolue. L'intervention de la police est obligatoire lorsque des personnes ont été blessées dans un accident. Toutefois, si les conditions de circulation (routes étroites, virages, visibilité réduite, etc.) ne permettent pas d'intervenir en toute sécurité sur un véhicule en panne, il est toujours possible d'appeler la police. Si nécessaire, la police ordonne ou met en place une signalisation temporaire/une fermeture du tronçon routier.
Une telle intervention policière peut entraîner des frais.

Conformément au code de la route:
Art. 4 LCR
1 Il est interdit de créer des obstacles à la circulation sans raison impérieuse; ceux-ci doivent être signalés de manière suffisamment visible et éliminés dès que possible.
Art. 23 OCR
2 Le triangle de signalisation doit être placé sur le bord de la chaussée dès qu'un véhicule est immobilisé sur la chaussée pour des raisons impérieuses (panne) en violation des prescriptions. Il doit être placé à au moins 50 m derrière le véhicule, et à au moins 100 m sur les routes à circulation rapide.
Lors du remorquage d'un véhicule, il convient de respecter les points suivants:
OCR art. 23
6 Le signal de panne doit également être placé à l'arrière des véhicules remorqués.

Les trois catégories de vêtements de signalisation: aptitude et modèles.

Classe	Destination	Vêtement
1	Inadapté pour les travaux publics	
2	Adapté pour une vitesse maximale <60 km/h	Vêtement certifié de classe 2 selon SN EN 20471 (p. ex. gilet, veste, t-shirt ou pantalon)
	Pour un séjour temporaire (séjour d'une heure au maximum, p. ex. pour un contrôle de chantier, une visite des lieux) ainsi qu'une vitesse >60 km/h	Vêtement certifié de classe 2 selon SN EN 20471 et devant couvrir le torse (p. ex. gilet, veste ou t-shirt)
3	Nécessaire pour une vitesse >60 km/h	Vêtement certifié de classe 3 selon SN EN 20471 (p. ex. combinaison couvrant le torse et les jambes)
	Adapté en cas de conditions de visibilié réduite (p. ex. nuit, brouillard, tunnel)	Ou: deux vêtements de classe 2 dans une combinaison de la partie supérieure et inférieure ou deux vêtements répondant ensemble aux exigences de la classe 3 (certification conjointe)

RANGEMENT DE BATTERIES



ARMOIRE DE RANGEMENT ET DE RECHARGE À BATTERIES

Laissée à l'air libre, une batterie au lithium d'un appareil fonctionnant sur batterie peut déclencher à elle seule un incendie. Sur la base de l'évaluation des risques, cette armoire en acier à double paroi peut être utilisée comme mesure de protection pour des batteries au lithium neuves, destinées par exemple à des outils électriques ou des outils de jardinage.

Trois tailles d'armoires sont disponibles:
- armoire stable en acier à double paroi aux propriétés thermo-isolantes
- porte verrouillable avec serrure 3 points
- verrouillable au moyen d'un cadenas si nécessaire (demi-cylindre profilé compatible avec installation de fermeture)
- boîtier étanche à la fumée de froid grâce à des joints de porte supplémentaires
- ouverture d'aération pour raccordement à un tuyau d'évacuation d'air à l'extérieur en conformité aux prescriptions
- surélevée (8 à 9 cm) pour le positionnement et l'évacuation en cas d'urgence
- équipement standard avec détecteur de fumée pour alarme sonore
- revêtement thermolaqué du corps gris clair (RAL 7035) et porte orange clair (RAL 2008)
- avec autocollant d'avertissement et consignes de sécurité



Désignation	Niveaux de stockage	Dimensions extérieures cm (l×p×h)	Dimensions intérieures cm (l×p×h)	Poids env. kg	N° de commande	Prix	Nouveau Prix promotionnel
Armoire anti-feu pour batteries FMplus US	2	43 × 43 × 56	35 × 35 × 46	27	11651	**1 013.80**	**910.–**
Armoire anti-feu pour batteries FMplus US avec unité de chargement	2	43 × 43 × 56	35 × 35 × 46	30	11877	**2 214.30**	**1 990.–**
Armoire anti-feu pour batteries FMplus S	3	59 × 46 × 89	51 × 38 × 79	47	11652	**1 440.40**	**1 295.–**
Armoire anti-feu pour batteries FMplus L	4	60 × 46 × 165	52 × 38 × 154	83	11653	**1 913.00**	**1 720.–**

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'au 31 mai 2026 ou jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

Stockage sûr des batteries au lithium – important pour la protection contre les incendies



Les appareils à batterie sont devenus incontournables dans un atelier. Elles sont plus silencieuses, plus propres et nécessitent moins d'entretien que les machines à essence. Les puissantes batteries lithium-ion qui les alimentent sont robustes et durables. Pour pouvoir profiter de ces avantages en toute sécurité à long terme, il est indispensable de les stocker correctement.

Voici comment stocker les batteries en toute sécurité:

- **Séparation claire des batteries:** les batteries neuves, usagées et endommagées doivent être conservées séparément afin de minimiser les risques et de garder une vue d'ensemble.
- **Armoires de sécurité:** les armoires spéciales de stockage ou de chargement de batteries offrent une protection anti-incendie certifiée et sont idéales pour les ateliers et les entrepôts de matériel. Surtout si la distance de sécurité incendie prescrite ne peut pas être respectée.
- **Veiller à la température ambiante:** il faut privilégier les environnements secs, bien aérés et ni trop chauds ni trop froids. Une plage de température constante et modérée prolonge la durée de vie des batteries.
- **Maîtriser l'état de charge:** pour des durées de stockage plus longues, il est recommandé d'avoir un niveau de charge moyen, par exemple pour les batteries qui ne fonctionnent pas pendant l'hiver ou entre deux projets.
- **Contrôle visuel régulier:** déformations, formation inhabituelle de chaleur ou d'odeurs sont des signaux d'alarme. En cas d'urgence, un bref examen de routine évite bien des tracas.
- **Documentation des stocks:** en particulier pour les grandes quantités de batteries, il vaut la peine de se faire une idée de la capacité énergétique des batteries. Cela facilite la planification et le respect des limites de sécurité.
- **Intégrer le concept de protection incendie:** une concertation avec les pompiers et l'assurance permet d'obtenir
une sécurité accrue et des processus clairs dans l'exploitation.

www.battery-secure.com

Pour toutes les variantes de recharge:

- évacuation de la chaleur lors du chargement grâce à un ventilateur
- interruption du courant de charge à l'ouverture des portes (interrupteur de contact de porte)
- arrêt de la recharge en cas de panne ou d'urgence
- fermeture des ouvertures d'arrivée et de sortie d'air par thermocouples Armoire de recharge de batteries 8/5
- alimentation électrique par bloc multiprise 9 prises (2500 W, 13 A) Armoire de recharge de batteries 8/10
- variantes de charge avec 2 blocs multiprises 6 prises positionnés à l'horizontale pour l'alimentation électrique
- version 230 V avec alimentation électrique monophasée (2500 W, 13 A)
- version 400 V avec alimentation électrique triphasée (2×2500 W/2×13 A)
- modification apportée à l'armoire de recharge Basic: détecteur de fumée électrique
- en plus par rapport à l'armoire de chargement Basic: mise hors tension même en cas de détection de fumée, avertissement sonore, sortie libre de potentiel
- Possibilité de raccordement 12 V à la gestion technique du bâtiment interne à l'entreprise sur le côté extérieur de l'armoire, p. ex. des accessoires pour alarme combinée (optique et sonore)







Désignation	Type	Dimensions extérieures cm (l×p×h)	Dimensions intérieures cm (l×p×h)	Poids env. kg	N° de commande	Prix	Nouveau Prix promotionnel
Armoire de recharge pour batteries Premium	8/5 avec pieds* monophasé	89 × 66 × 62	73 × 53 × 45	85	11895	**4 098.60**	**3 688.–**
Armoire de recharge pour batteries Premium	8/10 avec pieds* triphasé	95 × 66 × 111	73 × 53 × 88	136	11902	**5 095.20**	**4 585.–**

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'au 31 mai 2026 ou jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

LUBRIFIANTS

JOHN DEERE



DES MACHINES DE HAUTE QUALITÉ NÉCES-SITENT UNE PROTECTION DE HAUTE QUALITÉ

Comme pour nos machines, il n'est question que de la meilleure qualité pour nos lubrifiants. C'est pourquoi nous construisons nous-mêmes des composants principaux tels que des moteurs. Ainsi, nous savons exactement quels lubrifiants sont les mieux adaptés à leurs besoins. Si vous respectez les huiles recommandées par nos experts, vos machines vous remercieront par leur performance de pointe fiable pendant des années.

JUSQU'À
40% DE RABAIS



Hy-Gard John Deere
1× 5 litres: **49.–** (au lieu de 56.40)
3× 5 litres: **119.–** (au lieu de 148.–)
20 litres: **149.–** (au lieu de 181.–)



Plus-50 II 15W-40 John Deere
1× 5 litres: **49.–** (au lieu de 59.80)
3× 5 litres: **129.–** (au lieu de 154.40)
20 litres: **149.–** (au lieu de 187.10)



Hydrau-Gard 46 Plus John Deere
20 litres: **178.–** (au lieu de 206.50)
Bio Hydrau-Gard 46 John Deere
20 litres: **250.–** (au lieu de 299.40)



Cool-Gard II John Deere
1× 5 litres: **49.–** (au lieu de 59.80)
3× 5 litres: **129.–** (au lieu de 154.40)
20 litres: **149.–** (au lieu de 187.10)



Grease-Gard Premium Plus John Deere
(1 carton = 12× 0,4 kg)
99.– (au lieu de 121.30)

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'au 31 mai 2026 ou jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

FILTRE DE QUALITÉ

JOHN DEERE



POURQUOI LES FILTRES DE QUALITÉ JOHN DEERE VALENT-ILS LEUR ARGENT?

À une époque où les coûts augmentent, il est compréhensible que des potentiels d'économies soient recherchés. Le recours à des alternatives moins chères semble particulièrement tentant pour les pièces d'entretien telles que les filtres. Mais c'est précisément là que se décide la fiabilité d'une machine ou la menace de réparations coûteuses.

Une qualité qui en vaut la peine.
John Deere développe non seulement des machines et des moteurs, mais aussi les filtres correspondants. En d'autres termes, chaque élément filtrant est parfaitement adapté aux exigences. Les filtres sont conçus pour fonctionner de manière fiable, même dans des conditions extrêmes. Qu'il s'agisse de chaleur, de vibrations, d'humidité ou de fortes pressions.

Un exemple: les caractéristiques des filtres alternatifs ne correspondent pas toujours à celles des filtres d'origine et peuvent ne pas offrir la même performance de filtrage qu'un filtre d'origine en raison d'une surface plus réduite du milieu filtrant et d'un nombre de plis plus faible ou inégal. La capacité du filtre est ainsi atteinte plus tôt et le filtre doit être changé. L'intervalle d'entretien est ainsi raccourci et le filtre doit être changé plus souvent. Si le filtre n'est pas remplacé à temps, il en résulte une usure plus importante et, à long terme, une défaillance des composants peut survenir.

Original John Deere



66,81 cm²
86 plis

Produit alternatif 1



60,37 cm²
63 plis

Produit alternatif 2



61,21 cm²
86 plis

Voici pourquoi les filtres d'origine sont le choix plus économique
D'autres filtres sont en partie proposés à un prix inférieur, mais ils ne correspondent pas aux spécifications d'un filtre d'origine.

Les filtres d'origine
– sont parfaitement adaptés à l'utilisation,
– protègent le moteur, l'hydraulique et le système de carburant pendant tout l'intervalle d'entretien,
– ont un standard de qualité élevé,
– maintiennent la machine performante et efficace.

Conclusion: les personnes qui achètent bon marché paient le double – celles qui achètent John Deere roulent en toute sécurité.

Un filtre n'est pas une simple pièce de rechange. C'est un bouclier pour les composants les plus précieux de votre machine.

COLLECTION

JOHN DEERE





Moule en silicone
Lavable au lave-vaisselle,
Convient à un usage alimentaire –40 °C à +230 °C
Dimensions: 25 × 2 × 5 cm.
N° d'art.: **MCV201501001**
19.–



NOUVEAU

Bouteille de bulles savon
147 ml de solution pour bulles de savon
avec poignée de tracteur.
N° d'art.: **MCELX3209770**
6.–



Couverture de la ferme
Couverture confort ou de pique-nique.
Matière: 100% polyester.
N° d'art.: **MCWCA0539121**
56.–



NOUVEAU

Gobelet en céramique jaune et vert
Tasse en céramique lavable au lave-vaisselle, capacité de remplissage: 330 ml
N° d'art.: **MCN000043405**
15.–



Set de bacs à sable
Parfait pour la construction de châteaux de sable et de neige. Dès 18 mois.
N° d'art.: **MCEL47339000**
15.–



NOUVEAU

Ceinture en cuir
Ceinture en cuir véritable.
Fermoir en laiton orné d'un logo historique en relief.
Matière: 100% cuir.
N° d'art: **MCL110301301–MCL110301305**
55.–



Chien Clip&Go
Différentes textures et bruits crépitants.
N° d'art: **MCELL2741800**
29.–



Tracteur John Deere 9620RX
Idéal pour l'intérieur et l'extérieur. En plastique robuste. De nombreux détails et fonctions
Échelle 1:16.
N° d'art.: **MCB009817000**
109.–



Casquette rose, arrière filet
Casquette avec dos filet rose et logo brodé. Matière: avant 100% coton, arrière 100% polyester.
N° d'art.: **MC23080418CH**
25.–



Rolly Tanker John Deere
2 axes, pompe et pulvérisateur.
Robinet avec cloche d'eau.
N° d'art.: **MCR122752000**
105.–



Sweat-shirt à capuche John Deere
Sweatshirt à capuche couleur marine avec logo vintage «Parts & Service», S à XXXL.
N° d'art.: **MC130263NV03–MC130263NV08**
55.–

Clients privés

SCAN ME

Clients professionnels

robert-aebi-webshop.ch/fr_CH shop.robert-aebi.com/fr_CH

ACCESSOIRES

JOHN DEERE





Jeu de 8 clés à douille ¾" hexagonales.
N° d'art.: **MCKTA6401M**
199.–



		PART NUMBER	CONTENTS
3/4"	○	MCKTD161M	19, 22, 24, 27, 29, 30, 32
3/4"		MCKTD5671P	194 mm



Salopette
Poches à rabat sur la poitrine, les côtés et à l'arrière. Poche sur la jambe.
Réglage à la taille.
97% coton, 3% élasthanne.
Tailles: S à XXXL.
N° d'art.: **MCS125310083–MCS125310088**
99.–



Caisse à outils 114 pièces complète.
N° d'art.: **MCKTA908001M**
999.–



Jeu de clés mixtes à tête articulée, 12 pcs.
N° d'art.: **MCKTA12001M**
299.–



Clé de serrage pour filtre à huile
Ruban de nylon
830 mm,
Ø 60 ~180 mm.
Convient aux filtres et à tous les modèles de tuyaux
N° d'art.: **MCKTG51370**
49.–

OFFRE VALEUR NETTE





Servante d'atelier 212 outils
Tiroirs sur rails, 2 roulettes pivotantes avec frein à roulement à billes
Avec verrouillage, capacité de charge 360 kg,
Tiroirs: 25 kg.
N° d'art.: **MCKTA908001M**
2200.–




Jeu de chasse-goupilles
N° d'art.: **MCKTA1001P**
39.–



PART NUMBER	CONTENTS
MCKTR10405	ø 4 x 120
MCKTR21706	ø 17 x 150
MCKTR30405	ø 4 x 120
MCKTR40406	ø 4 x 150
MCKTR50505	ø 2.6 x 132

LES 100 ANS DE STIHL



TECHNOLOGIE DE POINTE DEPUIS 1926.

Innovants, puissants, bien pensés, à la hauteur de toutes les tâches, simples et sûres d'utilisation – les exigences envers les produits STIHL sont élevées. Depuis 100 ans, l'entreprise incarne l'ambition de développer une technologie de pointe et de qualité pour le travail dans et avec la nature.

Les produits phares démontrent que, depuis 1926, STIHL pose sans cesse de nouveaux jalons dans l'ensemble du secteur grâce à ses innovations. La force d'innovation se reflète non seulement dans plusieurs milliers de brevets et de demandes de brevets, mais aussi dans la satisfaction élevée de la clientèle. Il s'agit là du véritable critère de référence.



1926

Immédiatement après la création de l'entreprise, Andreas Stihl développe sa première **tronçonneuse** à moteur électrique. Il fallait encore être deux pour l'utiliser, en raison de son poids.



1959

Avec le lancement sur le marché de la tronçonneuse à essence **Contra**, une nouvelle ère débute pour STIHL. Première tronçonneuse sans engrenage, elle révolutionne le travail forestier et permet à l'entreprise de percer dans le monde entier. Avec ses 12 kg et ses 6 ch, elle est plus légère et plus efficace que tous les autres produits du marché.



1963

STIHL a conçu le moteur **STIHL 08** comme une unité motrice universelle d'une puissance d'environ 3,0 ch. Ainsi, le moteur a non seulement été monté dans la tronçonneuse maniable et extrêmement robuste pour la sylviculture et l'agriculture, mais a également servi de base d'entraînement à une débroussailleuse, à une découpeuse et à une perceuse à partir de 1965.



1972

Les tronçonneuses STIHL sont non seulement robustes, mais aussi pionnières en matière de sécurité: grâce au **frein de chaîne Quickstop**, la chaîne s'arrête en une fraction de seconde.





2009

Avec les taille-haies à batterie **HSA 65** et **HSA 85**, STIHL pose la première pierre de sa **gamme de produits à batterie** en 2009. La première tronçonneuse à batterie suivra un an plus tard.

2020

Avec ses 3 kW (4,1 ch), la **MSA 300** est la tronçonneuse à batterie la plus puissante du marché au moment de son lancement. Son énorme palette de prestations ouvre une nouvelle dimension pour les travaux de sciage dans les zones sensibles au bruit. Le nouveau bloc de batteries STIHL AP 500 S a été spécialement développé pour le fonctionnement de la STIHL MSA 300.

2026

Pour son 100e anniversaire, STIHL lance une Edition Collector «100 ans » exclusive de la **MS 500 i**. La MS 500 i est la première tronçonneuse au monde à système d'injection électronique.

Offres anniversaire

1800.–
au lieu de 2140.–
Vous économisez 340.–



MS 500 i // Innovation grâce à l'injection électronique
Avec lame spéciale 100 ans et lame de rechange 50 cm
N° d'art.: STI-1147-200-0000

990.–
au lieu de 1210.–
Vous économisez 220.–



MS 261 C-M // Tronçonneuse à essence de 3,0 kW très robuste avec STIHL M-Tronic
Avec lame spéciale 100 ans et lame de rechange 40 cm
N° d'art.: STI-1141-200-0647

800.–
au lieu de 1190.–
Vous économisez 390.–



BR 800 C-E // Le souffleur le plus puissant de STIHL
N° d'art.: STI-4283-011-1606

Bénéficiez sur tous les autres appareils STIHL de 10% de rabais anniversaire

Tous les prix s'entendent en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'au 31 mai 2026 ou dans la limite des stocks disponibles | L'illustration peut différer de l'offre

TONDEUSE AUTOPORTÉE

JOHN DEERE



TONDEUSES AUTOPORTÉES JOHN DEERE – BIEN PLUS QU'UNE «SIMPLE» TONTE

Les tondeuses à gazon autoportées John Deere sont les partenaires idéaux pour les travaux polyvalents. Qu'il s'agisse de travaux classiques comme la tonte de la pelouse ou l'entretien du jardin, John Deere peut être **utilisé 365 jours** par an. Il est possible de dégager l'entrée de la cour de la neige et de la glace grâce au pare-neige intégré. Avec la balayeuse adaptée, le chemin est nettoyé et l'utilisation d'une remorque permet de transporter des objets sans effort. Cela permet non seulement de gagner beaucoup de temps, mais aussi de s'amuser!



La série de produits X100 a été remaniée à partir de l'année modèle 2026. Grâce à leur nouveau design et à leurs ampoules LED modernes, elles sont non seulement élégantes, mais offrent également une visibilité optimale par tous les temps. Les caractéristiques habituelles du produit John Deere ont bien sûr été conservées: Le panneau de commande ergonomique avec des éléments de commande de couleur facilite le pilotage, tandis que le siège réglable garantit une sensation de conduite en douceur. Nos tondeuses autoportées, petites et grandes, allient robustesse et fiabilité à un grand confort d'utilisation et de conduite pour une utilisation aisée et efficace sur ton terrain.



Démarrez la saison dès maintenant avec un nouveau X117R et cette offre de printemps:
Notre tondeuse autoportée X117R avec système de collecte/éjection à l'arrière est équipée d'un moteur monocylindre, d'une transmission hydrostatique avec pédale facile d'utilisation et d'une faucheuse de 92 cm. Le bac de ramassage de 300 litres peut être retiré rapidement et remplacé par un déflecteur ou un bac de mulching disponible moyennant un supplément lorsque l'on ne souhaite pas collecter les déchets végétaux.



* Y compris la mise à disposition.
Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'au 31 juillet 2026 ou dans la limite des stocks disponibles | L'illustration peut différer de l'offre

ROBERT AEBI

Robert Aebi

NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE – DÉCOUVREZ-LA DÈS MAINTENANT!



Clients privés

SCAN ME

Clients professionnels

robert-aebi-webshop.ch/fr_CH shop.robert-aebi.com/fr_CH

25% DE RÉDUCTION



Commandez dès maintenant vos bombes aérosols dans notre boutique en ligne!



Ton interlocuteur:
Philipp Widmer
Téléphone +41 79 372 42 25
p.widme r@robert-aebi.com

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

ROBERT AEBI

Robert Aebi

GARANTIE DE 5 ANS INCLUSE – POUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE D'UN TRACTEUR JOHN DEERE



Vos avantages

Sécurité d'utilisation
Un entretien régulier réduit le risque de pannes pendant la période d'utilisation, ce qui améliore l'efficacité de la machine.

Prévisibilité des coûts
En couvrant les frais de réparation, vous pouvez mieux prévoir vos coûts horaires et ainsi être plus compétitif.

Conservation de la valeur
Une machine bien entretenue a une valeur plus stable, ce qui est un atout lors de la revente ou d'une reprise.

Sécurité des coûts
Avec l'extension de garantie (PowerGard Plus de John Deere), vous réduisez vos coûts au minimum.

Plaisir d'utilisation
Rien de tel que de travailler avec une machine qui fonctionne parfaitement

https://qrco.de/Garantie_FR

ACTION 6M 125

JOHN DEERE



6M 125 STABILITÉ DU CHÂSSIS INTÉGRAL

PRIX PROMOTIONNEL

111 000.–
garantie de 5 ans incluse

ESSENTIALS PACKAGE

1000.–
garantie de 5 ans incluse



Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

ACTION 6R 150

JOHN DEERE



6R 150 – AUSSI FIABLE QUE TOI, AUSSI PUISSANT QUE 150 CHEVAUX

ÉQUIPEMENT
- → Transmission à variation continue AutoPowr™
- → CommandARM™ avec CommandCenter™ G5 et support pour smartphone
- → Suspension cabine hydraulique
- → Essieu avant à traction intégrale – TLS Plus avec freins différentiel à blocage
- → Pneus 650/65R38 et 540/65R28
- → Préparation AutoTrac™
- → Système de freinage pneumatique et hydraulique à deux circuits pour remorque

PRIX PROMOTIONNEL:

150 500.–
5 ans de garantie incluse

*Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

ACTION 6R 165 / 185

JOHN DEERE



POUR LA JOURNÉE LA PLUS DURE:
165/185 CH QUI NE S'AFFAIBLISSENT JAMAIS

ÉQUIPEMENT

- → AutoPowr™ boîte à variation continue
- → CommandARM™ avec CommandCenter™ G5 et support pour smartphone
- → Suspension cabine hydraulique
- → Essieu avant à traction intégrale – TLS Plus avec freins différentiel à blocage
- → Pneus 6R165 – 650/65R38 et 540/65R28
- → Pneus 6R185 – 710/60R42 et 600/60R30
- → Préparation AutoTrac™
- → Système de freinage pneumatique et hydraulique à deux circuits pour remorque

6R 165: 173 500.–*
5 ans de garantie incluse

6R 185: 183 500.–*
5 ans de garantie incluse

*Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

JOHN DEERE

PACK ESSENTIALS

Parfait pour le présent, prêt pour l'avenir

COMMENT ÇA MARCHE?

I. Procurez-vous le pack matériel precision ag essentials

Une seule fois **2990.–**



CONSOLE UNIVERSELLE G5PLUS

Avec documentation, épandage spécifique à la surface, accès à distance à la console et conformité AEF-ISOBUS

+



RÉCEPTEUR STARFIRE™ 7500 Signal de correction SF1

avec précision voie à voie de +/- 15 cm – gratuitement

+



MODEM JDLINK ™

Streaming et synchronisation fluides des données de machine et d'exploitation – gratuitement

Gratuitement



JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

Vous pouvez planifier, contrôler et analyser vos données – partout et à tout moment.

II. Activer d'autres fonctionnalités avec une licence renouvelable

GUIDANCE — Par an **990.–**

- AutoTrac™
- AutoTrac™ TIM

APPLICATION — Par an **1490.–**

- Toutes les fonctions de la licence Guidance
- Commande des tronçons
- AutoPath™ (lignes et limites)
- AutoTrac™ RowSense™
- Vue satellite

AUTOMATION — Par an **1990.–**

- Toutes les fonctions de la licence Application
- Virages automatiques AutoTrac™
- Direction des équipements attelés AutoTrac™
- Machine Sync
- Utilisation commune des données sur le terrain
- Raisons de la marche au ralenti

III. Vous pouvez travailler encore plus précisément en option

Signal RTK SF — Par an **500.–**

Précision voie à voie de +/- 2,5 cm avec répétabilité à long terme. Peut être ajouté en option à toutes les licences; aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.



Le pack precision ag essentials est compatible avec n'importe quelle machine, de toute couleur et de tout âge.

Tous les prix en CHF, TVA exclue

Robert Aebi



FarmNet RTK

Un réseau RTK de haute précision couvrant l'ensemble du territoire suisse.



Meilleure couverture avec 48 stations de base dans toute la Suisse et les pays voisins. Augmentation de la précision et fiabilité des systènes RTK grâce à la méthode VRS.

Prix par licence 300.– hors TVA exclue.

Pour commander

KRAMER

KRAMER
on the safe side



LE CHARIOT TÉLESCOPIQUE COMPACT POLYVALENT KRAMER KT144

Malgré ses petites dimensions, le KT144 propose des caractéristiques de puissance impressionnantes. Sa charge utile de gerbage sur la fourche à palettes atteint 1450 kg et sa hauteur de levage 4,5 m. Il dispose également de réserves suffisantes pour travailler à une grande portée avec des charges lourdes (par ex. des balles d'ensilage). Cette machine efficace convainc grâce à son système de propulsion dynamique, sa charge utile élevée, sa maniabilité inégalable et son faible poids en ordre de marche.

Exemple de prix et d'équipement:
- Siège conducteur confort à suspension pneumatique avec revêtement en similicuir
- Prééquipement radio (antenne, haut-parleurs)
- Colonne de direction, réglable en hauteur et en inclinaison
- Éclairage routier: avant halogène, arrière LED
- Support de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière
- Moteur Yanmar 45 ch, norme antipollution 5
- Blocage de différentiel 100% dans les deux essieux
- Modes de conduite commutables Auto et Eco
- Vitesse maximale de 30 km/h
- Trois modes de direction différentes (direction quatre roues motrices, direction essieu avant et direction marche en crabe)
- Protection du dessous de caisse
- Pneus larges 400/50-15 ETO AS
- Système de changement rapide hydraulique, Euro 8
- 3e Circuit de commande électrique à action proportionnelle avec fonction continue
- Conduite de retour avant sans pression, télescopique avec conduite d'huile de fuite
- Décompression du 3e circuit hydraulique (pour faciliter le raccordement des appareils)
- Prise avant pour double fonction
- Interrupteur coupe-batterie
- Avertisseur sonore de marche arrière
- Attelage de manœuvre
- Préparation et contrôle technique

Plus d'informations

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

KRAMER KT276

KRAMER on the safe side



KT276 – LA PUISSANCE AU FORMAT COMPACT

Avec des dimensions compactes, élever 2,7 t à plus de 6 m (point de rotation à changement rapide): le chariot télescopique Kramer KT276

→ **Compacité:** deux hauteurs de cabine – hauteur minimale dans les espaces exigus (2×catégorie 2 m) ou visibilité panoramique optimale grâce à la cabine surélevée
→ **Concept de commande moderne:** écran LCD 7", joystick tout-en-un et élément de commande Jog Dial pour une commande simple de la machine
→ **Moteur:** économe en consommation et couple élevé, le post-traitement des gaz d'échappement se fait avec un DOC et un FAP.
→ **Traction:** transmission hydrostatique sans changement de vitesse jusqu'à 40 km
→ **Smart Attach:** le changement des équipements hydrauliques
est rapide, simple et
en toute sécurité grâce à la plaque d'attache rapide entièrement hydraulique installée en option.

Plus d'informations

Exemple de prix et d'équipement
→ Cabine surélevée pour une visibilité panoramique optimisée
→ Vitre cabine à droite et à l'arrière chauffante avec arrêt automatique
– Climatisation
→ Siège conducteur confort à suspension pneumatique avec revêtement en tissu
→ Radio DAB+ avec Bluetooth
→ Colonne de direction, réglable en hauteur et en inclinaison
→ Écran de 7" avec réglage de la quantité d'huile
→ Caméra de recul
→ Gyrophare LED (orange)
→ Pack éclairage LED Basic (1000 lumens) – 7 projecteurs de travail supplémentaires
→ Vitesse maximale de 40 km/h
→ Modes de conduite commutables Power, Eco et Équipement
→ Configuration de conduite lente et accélérateur manuel
→ Moteur Kohler 75 ch, niveau d'émissions 5
→ Ventilateur à inversion avec fonction automatique
→ Blocage de différentiel commutable 100% sur l'essieu avant
→ Trois modes de direction différentes (direction quatre roues motrices, direction essieu avant et direction marche en crabe)
→ Pneus Mitas 405/70-20 MPT
→ Système de changement rapide hydraulique Euro 8
→ Conduite de retour sans pression avec conduite d'huile de fuite
→ Décompression du 3e circuit hydraulique (pour faciliter le raccordement des appareils)
→ Prise avant pour double fonction
→ Préparation du système de graissage central (Conduite de graissage posée dans le bras)
→ Dispositif d'attelage automatique 38 mm
→ Préparation et contrôle technique

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

KRAMER KL21.5L

KRAMER on the safe side



KL21.5L – PROFITEZ DÈS MAINTENANT D'UN PRIX AVANTAGEUXT

Les avantages en bref

→ Dimensions compactes, parfaites pour les espaces de travail exigus tels que les allées étroites dans les cours, les étables ou les entrepôts
→ Bras chargeur puissant permettant de déplacer facilement et en toute sécurité des charges lourdes telles que des balles d'ensilage ou des fourrages
→ De nombreux accessoires répondant aux exigences des tâches les plus diverses et offrent une efficacité maximale

KL21.5 L chargeuses sur pneus	
Puisscance du moteur (série) [kW]	18,5
Puisscance du moteur (option) [kW]	33,3
Capacité du godet [m³]	0,45
Charge de basculement du godet [kg]	2120
Charge de basculement de gerbage [kg]*	2000
Poids en ordre de marche [kg]	2900–3200

* Charge de basculement en position de transport: Centre de gravité de la charge 500 mm; Poids en ordre de marche: Poids avec réservoir plein + godet standard + conducteur pesant 75 kg (ISO 6016 + le poids varie en fonction de l'équipement

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre



dès 60 000.–



dès 63 800.–

KL21.5L – PACKS D'ÉDITION
LA PUISSANCE AU FORMAT COMPACT

Agri Power
→ Cabine confort
→ Yanmar 3TNV86 33,3 kW S5-T4F
→ Système d'attache rapide Kramer
→ 20 km/h
→ Colonne de direction réglable
→ Radio avec réception DAB+
→ Siège conducteur à suspension pneumatique avec chauffage de siège
→ Décompression du 3e circuit hydraulique
→ Système antitangage automatique
→ Trois modes de direction (Quatre roues directions, direction essieu avant et marche en crabe)
→ Prises AV à 7 pôles

En option
→ Cabine basse
→ 31×15.50-15 BKT TR-313 ET-10
→ 10.0-16.5 BKT SkidPower ET50
→ 315/55R16 Conti MPT81 ET40
→ Climatisation
→ Gyrophare LED orange
→ Crochet de levage
→ Système d'attache rapide Smart Attach
→ Système d'attache rapide EURO
→ 30 km/h
→ Éclairage de la plaque d'immatriculation avec support
→ Dispositif de conduite lente CSD et accélérateur manuel
→ Prise électrique AR à 13 pôles
→ Antivol clé de contact
→ Avertisseur de recul
→ Attache-remorque à tête sphérique
→ Peinture spéciale
→ Extension de garantie

Agri Power Plus
→ Cabine confort
→ Yanmar 3TNV86 33,3 kW S5-T4F
→ Système d'attache rapide Kramer
→ 30 km/h
→ Position flottante de boîtier de commande
→ Colonne de direction réglable
→ Radio avec réception DAB+
→ Siège conducteur à suspension pneumatique avec chauffage de siège
→ Décompression du 3 e circuit hydraulique
→ Système antitangage automatique
→ Trois modes de direction (Quatre roues directions, direction essieu avant et marche en crabe)
→ Prises AV à 7 pôles
→ Phares de travail Performance 2× à l'avant et 2× à l'arrière
→ Éclairage de la plaque d'immatriculation avec support
→ Dispositif de conduite lente CSD et accélérateur manuel
→ Coupe-batterie extérieure
→ Extincteur 2 kg

En option
→ Cabine basse
→ 31 x15.50-15 BKT TR-313 ET-10
→ 10.0-16.5 BKT SkidPower ET50
→ 315/55R16 Conti MPT81 ET40
→ Climatisation
→ Gyrophare LED orange
→ Crochet de levage
→ Système d'attache rapide
→ Smart Attach
→ Système d'attache rapide EURO
→ Système hydraulique Highflow
→ Prise électrique AR à 13 pôles
→ Antivol clé de contact
→ Avertisseur de recul
→ Attache-remorque à tête sphérique
→ Peinture spéciale
→ Extension de garantie

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

POSCH

POSCH® WAHRE KRAFT FÜR WAHRE LEISTUNG.



MACHINES ROBUSTES ET PUISSANTES

3400.–
au lieu de 4000.–



Scie à bascule avec lame Widia (entraînement par courroie trapézoïdale)
La scie circulaire électrique à bascule avec entraînement par courroie trapézoïdale

2850.–
au lieu de 3350.–



Scie à chevalet oscillant (entraînement direct)
La scie circulaire basculante robuste avec transmission directe

2850.–
au lieu de 3350.–



SpaltAxt 6
Un petit gabarit mais une grande puissance pour le bois court

7300.–
au lieu de 8760.–



HydroCombi 22
La fendeuse à bois verticale professionnelle pour le bois d'un mètre

3200.–
au lieu de 3790.–




SpaltAxt 8
Le fendeur de bois court avec plus de force

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

FERDINAND POSCH

POSCH® WAHRE KRAFT FÜR WAHRE LEISTUNG.

ADIEU LES COMMANDES À DEUX MAINS – UN BOUTON SUFFIT!



Ferdinand se commande à une seule main.
Fendre le bois de façon semi-automatisée avec une force de fendage de 22 tonnes a désormais un nom:

Ferdinand Posch

Ferdinand renferme un concentré de savoir-faire du passé, la technologie du futur et les possibilités du présent – tout pour rendre votre travail **plus simple, plus rapide et plus intelligent**!

Par simple pression sur un bouton, la machine fend automatiquement, de sorte que vous avez les deux mains libres pendant le processus de fendage et que vous pouvez utiliser le temps pour d'autres tâches, comme la préparation de nouvelles grumes de bois avec le treuil radio ou l'empilage du bois fendu. Imperturbable, Ferdinand continue simplement de fendre le bois. Votre protection est assurée par les nombreux éléments de sécurité avec lesquels Ferdinand surveille le processus de fendage. L'innovante manœuvre à une main de Ferdinand te permet de gagner du temps et de fendre en toute sécurité et sans effort. Tu peux également utiliser Ferdinand avec la commande à deux mains également disponible.

Offre de lancement
- Ferdinand 22, fendeuse verticale d'une force de fendage de 22 t, commande automatique à une main avec interrupteur ou commande à deux mains, entraînement avec prise de force du tracteur et entraînement avec moteur électrique de 7,5 kW, interrupteur de protection du moteur avec inverseur de phase et détection des champs de rotation, vitesse automatique, changement d'écartement réglable, grille de fond, surfaces de récupération amortissantes, système Fixomatic 2.0, Touch Encoder, support de pioche, quadrillage lumineux, éclairage LED du poste de travail, suspension à trois points, treuil à commande radio et manuelle, force de traction de 750 kg, câble de 20 m, zone d'utilisation jusqu'à 180 degrés
- Table de fendage pour le bois court (33 cm de long), deux tablettes latérales rabattables, deux roues en caoutchouc plein (diamètre 200 mm) et poignée de transport
- Support pour tronçonneuse
- Pince de préhension avec ressort de torsion pour treuil à câbles, jusqu'à un diamètre de tronc de 65 cm
- Arbre de transmission Walterscheid W-Line

Plus d'informations

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'au 30 april 2026 ou jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

AVANTAGE KUHN



AVANTAGE KUHN 365 JOURS

Retrouvez chez nous tous les produits Kuhn toute l'année
à des conditions imbattables.

18% DE RABAIS

Tous les mois. Chaque semaine. Tous les jours.

AVANTAGE KUHN



DES MACHINES HAUT DE GAMME À DES CONDITIONS IMBATTABLES

18 % DE RABAIS

OFFRE ROBERT AEBI

10 500.–

Prix catalogue 12 850.–



GF 582
Faneur
Poids total: 690 kg
Largeur de travail: 5,75 m

18 % DE RABAIS

OFFRE ROBERT AEBI

13 200.–

Prix catalogue 16 100.–




GMD 3121F-FF
Faucheuse frontale
Poids total: 635 kg
Largeur de travail: 3,14 m

18 % DE RABAIS

OFFRE ROBERT AEBI

23 100.–

Prix catalogue 28 200.–



AG 6632+
Andaineurs double rotors
Largeur de travail: 3,55–6,5 m
Largeur de transport: 2,07 m

Prix en CHF, TVA incluse | hors frais de mise à disposition | Offre valable sous réserve d'ajustements de prix de la part du fournisseur | L'illustration peut différer de l'offre

HUMBAUR


HUMBAUR



DÉCOUVREZ NOTRE LARGE SÉLECTION DE PRODUITS:

GRATUIT

Kit de serrage
à l'achat
d'une remorque
Humbaur



990.–



Steely
Remorque de transport
Poids total: 750 kg
Charge utile: 630 kg

4900.–



HUK 272715
Remorque
basculante tandem
Poids total: 2700 kg
Charge utile: 2160 kg

9400.–



HTK 3500.31
Remorque basculante à trois côtés
Poids total: 3500 kg
Charge utile: 2550 kg

12 500.–



HTV 243016 Swiss Édition
Bétaillère
Poids total: 2600 kg
Charge utile: env. 1862 kg
Pneus: 14 pouces

Autres modèles:

Venez nous rendre visite et faites-vous conseiller!

Toutes les offres, y compris le contrôle technique et la mise à disposition.

Toutes les remorques Humbaur sont disponibles uniquement sur nos sites de Lengnau, Landquart, Domat Ems et Susten. | Tous les prix s'entendent en CHF, TVA incluse | Prix valables sous réserve d'adaptation des prix par le fournisseur | L'illustration peut différer de l'offre

HUMBAUR

HUMBAUR

REMORQUE POUR POIDS LOURDS

Qualité premium de l'Allemagne

HBTZ BS 21T



HS7.5 T



HTD 40



HTS 30K




CAMION À BENNE 24-27 QM



HD 18



HTK 7.5T



HTK 19T



Les remorques jusqu' à 3500 kg sont disponibles dans les centres régionaux de Lengnau, Landquart, Domat Ems et Susten, Tous les prix TTC Action valable jusqu'au 31 mai 2026.
Selon la diponnibilité, action pas cumulable avec d'autres avantages, les photos peuvent varier de la réalité.

ACTION PELLES COMPACTES VOLVO

Avec des packs d'options intéressants et une garantie de 24 mois. Bénéficiez dès maintenant de prix avantageux avec des options attrayantes à l'achat de votre pelle compacte Volvo ECR18E, EC20E, ECR25D ou ECR40.



Pelle Volvo ECR18E au rayon arrière ultra court
– Poids opérationnel 1740 kg
Circuit hydraulique pour attaches rapides
Deux circuits hydrauliques pour équipements attelés
Attache rapide hydraulique HUM05
Toit de protection

Godet	1515.–
Powertilt	5085.–
Premium	1515.–
Lightblue	955.–
Blue	6000.–



Volvo EC20E
– Poids opérationnel 2080 kg
Circuit hydraulique pour attaches rapides
Deux circuits hydrauliques pour équipements attelés
Attache rapide hydraulique HUM05
Toit de protection

Godet	1625.–
Powertilt	5190.–
Premium	4110.–
Lightblue	1075.–
Blue	6240.–



Pelle Volvo ECR25D au rayon arrière ultra court
– Poids opérationnel 2630 kg
Circuit hydraulique pour attaches rapides
Deux circuits hydrauliques pour équipements attelés
Attache rapide hydraulique HUM05
Cabine chauffante (ROPS, TOPS, FOPS)

Godet	3135.–
Powertilt	6705.–
Premium	2380.–
Lightblue	1160.–
Blue	6360.–



Pelle Volvo ECR40 au rayon arrière ultra court
– Poids opérationnel 4190 kg
Circuit hydraulique pour attaches rapides
Deux circuits hydrauliques pour équipements attelés
Attache rapide hydraulique HUM10
Cabine chauffante (ROPS, TOPS, FOPS)

Godet	2055.–
Powertilt	7570.–
Premium	3355.–
Lightblue	1085.–
Blue	6545.–

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables du 1er mars 2026 au 31 juillet 2026 ou jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre | Franco Regensdorf ou centre régional | Prix des packs valables uniquement en combinaison avec l'action et la machine | Financement sur demande, sous réserve d'acceptation de solvabilité | Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs

AMMANN

AMMANN

NOUVEAUTÉ DANS L'ASSORTIMENT: PRODUITS AMMANN POUR LE COMPACTAGE LÉGER

Vous travaillez sur un vaste chantier? Ou le long d'un mur? Alors les solutions de compactage d'Ammann sont exactement ce qu'il vous faut. Vous souhaitez travailler sans émissions? Alors optez pour l'un des modèles électriques d'Ammann. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



Pilons Ammann
Avec la meilleure propulsion du secteur. Faciles à utiliser et productifs.



Rouleaux à guidage manuel Ammann
Pour le traitement du gravier et du sable ou la pose d'asphalte et de bitume. La direction hydraulique permet de changer de direction sans effort.



Plaques vibrantes Ammann
Modèles en marche avant, en marche arrière et hydrostatiques – dans toutes les catégories de poids.



Rouleaux de tranchées Ammann
Compresseur polyvalent articulé avec une puissance de compression élevée, même sur sol meuble.

www.robert-aebi.ch/fr/technique-de-construction/produits/ammann/

AEBI

aebi
a brand of aebi schmidt



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA TONDEUSE À MOTEUR AEBI

Aebi a entièrement repensé sa grande série de tondeuses. Il en résulte une série de modèles qui allie les qualités réputées d'Aebi à de nouvelles solutions techniques. Construction compacte, déplacement des essieux, entraînement breveté de l'appareil et deux types de direction assurent un contrôle et une efficacité maximaux dans tous les domaines d'activité.

DÉPLACEMENT DE L'ESSIEU POUR UNE RÉPARTITION DU POIDS OPTIMALE

ENTRAÎNEMENT DIRECT DE L'APPAREIL POUR UNE PRESTATION COMPLÈTE

DEUX TYPES DE DIRECTION POUR UN CONTRÔLE MAXIMAL



Vidéo d'intervention et plus encore Informations

Laissez-vous convaincre!
Des machines seront disponibles pour les démonstrations dès la saison prochaine. Il sera possible de passer commande à partir du second semestre pour une livraison à l'hiver 2026/27.

HATZENBICHLER

OPTIMISEZ VOS SURFACES AGRICOLES!

Avec notre herse-étrille originale de 6 mètres!
Panneaux d'avertissement et éclairage inclus.

Choisissez l'option non montée et profitez de votre avantage de prix!
– Repliage hydraulique
– Roues de soutien logées sur roulement, réglables en hauteur
– Dents pour champs 7 mm
– Spirale sur dent protégée
– Champ de travail flexible grâce à la suspension de chaîne
– Verrouillage de transport avec vanne de blocage



Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

MACHINES DE STOCK, DÉMO ET D'OCCASION



John Deere 6M 125 Demo

4 Cyl. / 125 CV
AutoPowr, AutoTrac Ready, Relevage avant, Prise de force avant, 3x DE
Année 2025 / 100 Heures

Sur demande



John Deere 6M 125 Neuf

4 Cyl. / 125 CV
AutoPowr, AutoTrac Ready, 3x DE, Relevage + Prise de force avant sur demande
Année 2025 / Neuf

Sur demande



John Deere 5125R

4 Cyl. / 125 CV
Boîte à vitesse Command8, Relevage avant, Prise de force avant, Chargeur frontal, 3x DE,
Année 2018 / 2800 Heures

CHF 82 900 (incl. TVA)



John Deere 6430 Standard

4 Cyl. / 120 CV
PowrQuad
Relevage avant, Prise de force avant, 2x DE
Année 2008 / 5955 Heures

CHF 59 000 (incl. TVA)



John Deere 6125R

4 Cyl. / 125 CV
AutoPowr
Relevage avant, Prise de force avant, 3x DE
Année 2013 / 6820 Heures

CHF 69 500 (incl. TVA)



John Deere 6150R

6 Cyl. / 150 CV
AutoPowr, AutoTrac Ready, Relevage avant, Prise de force avant, 3 x DE
Année 2013 / 6615 Heures

CHF 107 000 (incl. TVA)



John Deere 6155R

6 Cyl. / 155 CV
AutoPowr
Relevage avant, 4x DE
Année 2015 / 3340 Heures

CHF 122 000 (incl. TVA)



John Deere 6155R

6 Cyl. / 155 CV
AutoPowr / CommandPro, Autotrac Ready, Relevage avant, Prise de force avant, 4x DE,
Année 2019 / 4330 Heures

CHF 136 000 (incl. TVA)



John Deere 6M 185 Demo

6 Cyl. / 185 CV
AutoPowr, AutoTrac Ready / Relevage avant / Prise de force avant / 3 DW
Année 2025 / 100 Heures

Sur demande

Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs

MACHINES DE STOCK, DÉMO ET D'OCCASION



John Deere 6R 185

6 Cyl. / 185 CV
AutoPowr, AutoTrac Ready, Relevage avant, Prise de force avant, 4x DE
Année 2023 / 880 Heures

Sur demande



John Deere 6210R

6 Cyl. / 210 CV
AutoPowr, AutoTrac Ready, Relevage avant, 4 x DE, Télégonflage, Année 2012 / 9805 Heures

CHF 63 000 (incl. TVA)



John Deere 6215R

6 Cyl. / 215 CV
AutoPowr / CommandArm
Relevage avant, Prise de force avant, 5x DE, Poste inversé, Année 2019 / 4010 Stunden

CHF 155 000 (incl. TVA)



John Deere 6215R

6 Cyl. / 215 CV
AutoPowr / CommandPro, AutoTrac Ready, Relevage avant, Prise de force avant, 5x DE, Année 2022 / 5080 Heures

CHF 135 000 (incl. TVA)



John Deere 5075E

4 Cyl. / 75 CV
12/12 PowrRevers
Inverseur au volant, 1x DE
Année 2022 / Neuf

CHF 49 500 (incl. TVA)



John Deere 6920

6 Cyl. / 150 CV
AutoPowr
Relevage avant, Prise de force avant, 4x DE
Année 2005 / 11900 Heures

CHF 45 000 (incl. TVA)



John Deere 6920 S

6 Cyl. / 150 CV
AutoPowr
Relevage avant, prise force avant, 3x DE
Année 2002 / 12000 heures

CHF 44 000 (incl. TVA)



John Deere 4115

Hydrostat-2-Vitesses
Lame à neige, Unité de coupe et récupérateur d'herbe
Année 2002 / 1620 Heures

CHF 8 900 (incl. TVA)



John Deere 1850

4 Cyl. / 55 CV
Manuel
30km/h, Cabine, 2x DE
Année 1989 / 15297 Heures

Sur demande

Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs

MACHINES DE STOCK, DÉMO ET D'OCCASION



Massey Ferguson 5465

6 Cyl. / 118 CV
Mécanique
Relevage avant, Prise de force avant, 3x DE
Année 2005 / 6105 Heures

CHF 35 000 (incl. TVA)



New Holland T4.115

4 Cyl. / 115 CV
24/24 + 1/2 Vitesse sous charge
Relevage avant avec délestage, Prise de force avant, 3x DE, Année 2016 / 2750 Heures

CHF 58 000 (incl. TVA)



Deutz Fahr 6140 TTV

4 Cyl. / 140 CV
Variation continue
Relevage avant, Prise de force avant, 4x DE
Année 2021 / 560 Heures

CHF 103 000 (incl. TVA)



Kramer KT144

4 Cyl. / 45 CV
Bras telescopique 4m / Charge utile 1450 kg
30 Km/h / Attache Euro 8
Neuf

Sur demande



Claas Scorpion 7045

4 Cyl. / 140 CV / Force de levage 4.5 t / Hauteur de levage 7.1 m, VARIPOWER PLUS 40km/h, Moteur remplacé il y a 1300h
Année 2007 / 6650 heures

CHF 28 000 (incl. TVA)



Meili VM 7000 H45 2

6 Cyl. / 155 CV
Hydrostatique 45 km/h
Basculante 3-côté, 3550 kg Charge utile
Année 2013 / 3909 Heures / 68927 km

CHF 23 500 (incl. TVA)



Meili VM 7000 H45 3

6 Cyl. / 155 CV
Hydrostatique 45 km/h
Basculante 3-côté, 3550 kg Charge utile
Année 2013 / 4680 Heures / 75647 km

CHF 28 000 (incl. TVA)



John Deere Gator TX 4x2

Essence, 11 CV
30 km/h
555 kg Charge utile
Année 2008

CHF 11 200 (incl. TVA)



John Deere Gator XUV865M

Diesel, 21 CV
4x4 / 50 km/h
2700 Kilomètre
Année 2024 / 270 Heures

CHF 30 800 (incl. TVA)

Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs

MACHINES DE STOCK, DÉMO ET D'OCCASION



ERREPPI Speedy

16 CV
4x4 / Cabine
Poids à vide: env.650kg
Année 2004

CHF 6 900 (incl. TVA)



John Deere 328A

Largeur de travail 2.8m
Avec conditionneur
Poids 1100 kg
Année 2022 / Neuf

CHF 15 500 (incl. TVA)



John Deere V461M Demo

Diamètre des balles 1 à 1.8 m
2.2 m Premium Pickup
ISOBUS ou 1100 Display, Roues 500/55R20
Année2024 / 995 Balles

Sur demande



Kuhn GF 582

Largeur de travail 5.8 m
6 Rotors
Roue de jauge / Eclairage
Année 2022 / Neuf

CHF 11 200 (incl. TVA)



Kuhn GA 7501

Largeur de travail 6.90 - 7.40 m
2 Rotors
Relevage indépendant des rotors
Année 2008

CHF 13 500 (incl. TVA)



Kuhn Optimer L300 DEMO

Largeur de travail 3 m / Profondeur de travail 3 à 10 cm, 24 Disques, Réglage hydraulique du rouleau, rouleau HD-Liner 600 mm , Eclairage, Poids 1800 kg, Année 2023 / Démo

CHF 19 000 (incl. TVA)



Saphir Allstar GE 301

Largeur de travail 3.0m / 21 socs à pattes d'oie 180 mm, Rouleau à barre tubulaire 350 mmm, Panneau d'avertissement et éclairage LED, Année 2023 / Neuf

CHF 11 150 (incl. TVA)



Rauch MDS 20.2-C

900 Litres, Epandeur doubles disques, Disques M1 10-18 m / Prise de force
Commande électrique E-Click
Année 2022 / Neuf

CHF 7 500 (incl. TVA)



Herse Hatzenbichler

Largeur de travail 6 m
Repliage hydraulique
Roues de jauge, Eclairage, 530 kg
Année 2023 / Neuf

Sur demande

Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs

MACHINES DE STOCK, DÉMO ET D'OCCASION



Joskin Pendislide Basic, Pendillard

Largeur de travail : 7.50m / 30 Sorties / Dropstop, Commande via Automate 1+3 / Loadsensing, Patins d'injection en Ertalon, Année 2023 / Neuf

CHF 23 000 (incl. TVA)



Poids Saphir pour lestage avant ou arrière

Différents poids en stock ou sur commande
De 250 kg à 3t
Neuf

Sur demande



Outils Saphir und Magsi

Outils divers
Pelle, pince à balle, grappin, etc...
Neuf / En stock ou sur commande

Sur demande



John Deere X540R

2 Cyl. / 22 CV
Hydrostatique / Largeur de coupe 122cm
Bac à herbe
Année 2012 / 545 Heures

CHF 7 500 (incl. TVA)



Sabo 103-H

2 Cyl. / 17 CV
Hydrostatique
Largeur de coupe 102 cm / Bac à herbe 250 lt, Année 2023 / Neuf

CHF 4 100 (incl. TVA)



Zaugg G8K-160-45

Largeur de travail 1.60m
Poids 240 kg
Année 2012 / Occasion

CHF 4 500 (incl. TVA)



Humbaur Equitos Alu Plus

Van
Poids total 2400 kg
Neuf

CHF 9 000 (incl. TVA)



Humbaur HTV 243016

Bétailière
Poids total 2600 kg
Neuf

CHF 12 800 (incl. TVA)



Humbaur HBTZ 146225 BS

Tandem-Surbaissée
Poids total 14400 kg
Remorque de stock

CHF 34 000 (incl. TVA)

Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs

MACHINES DE STOCK, DÉMO ET D'OCCASION



Humbaur HBTZ 217 224 BS

Tandem-Surbaissée avec suspension pneumatique, Poids total 21000 kg
Remorque de stock

CHF 45 000 (incl. TVA)



Humbaur HKT 182515 S

Remorque 1 essieu à plateau abaissant
Poids total 1800 kg
Occasion / Année 11.2020

CHF 4 500 (incl. TVA)



Humbaur HK 253015-18P

Remorque avec caisse
Poids total 2500 kg
Neuf

CHF 6 200 (incl. TVA)



Humbaur HUK 182715

Remorque basculante arrière
Poids total 1800 kg
Remorque de stock

CHF 4 400 (incl. TVA)



Humbaur HUK 272715

Remorque 2 essieux basculante arrière
Poids total 2700 kg
Neuf

CHF 6 100 (incl. TVA)



Humbaur HTK 3500.31

Remorque 2 essieux basculante 3 côtés
Poids total 3500 kg
Neuf

CHF 10 700 (incl. TVA)

Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs

DÉSTOCKAGE

Robert Aebi

NOUS FAISONS DE LA PLACE

Kramer			
Modèle	**Heures de fonctionnement**	**Site**	**Prix spécial**
Chargeur télescopique KT144 électrique	95	Ersigen	**106 700.–**
Chargeur télescopique KT144 électrique	520	Arbedo	**104 700.–**
Chargeur télescopique KT356	10	Ersigen	**96 700.–**
Chargeur télescopique KT356	530	Henau	**104 700.–**
Chargeuse sur roues KL37.8	10	Wintersingen	**79 700.–**
Chargeuse sur roues KL37.8	190	Ersigen	**81 600.–**
Chargeuse sur roues KL41.8	10	Regensdorf	**104 800.–**
Chargeuse sur roues KL43.8	150	Landquart	**92 200.–**
Chargeuse télescopique KL35.8T	15	Regensdorf	**102 400.–**
Chargeuse télescopique KL35.8T	455	Chavornay	**99 900.–**
Joskin			
Modèle		**Site**	**Prix spécial**
Tonne à lisier Alpina 2 6000S nouveau		Regensdorf	**19 900.–**
Tonne à lisier Alpina 2 7100S avec répartiteur de tuyaux d'alimentation nouveau		Ersigen	**41 700.–**
Tonne à lisier Alpina 2 8000S avec répartiteur de tuyaux d'alimentation nouveau		Landquart	**46 900.–**
Tonne à lisier Alpina 2 8000S avec répartiteur de tuyaux d'alimentation nouveau		Eichberg	**46 200.–**
Posch			
Modèle	**État**	**Site**	**Prix spécial**
Fendeuse horizontale Polly 8 t	Neuf	Chavornay	**5 850.–**
Scie circulaire haute performance SmartCut	Démonstration	Landquart	**18 100.–**
Fendeur de découpe SpaltFix S-375	Démonstration	Landquart	**37 500.–**
Fendeuse d'allumage AutoSplit 250	Neuf	Chavornay	**13 000.–**
Emballage en bois de chauffage PackFix	Démonstration	Landquart	**14 600.–**
Dispositif pour regroupement de stères	Démonstration	Landquart	**2 800.–**
Hatzenbichler			
Modèle	**État**	**Site**	**Prix spécial**
Semoir à maïs 4 rangs, rigide	Démonstration	Schwarzhäusern	**15 800.–**
Semoir à maïs 4 rangs, méc. Rabattement	Démonstration	Regensdorf	**6 900.–**
Semoir à maïs 6 rangs	Démonstration	Ersigen	**12 500.–**
Herse étrille 3 m	Machine de stockage	Landquart	**13 000.–**
Herse étrille 3 m	Machine de stockage	Ersigen	**13 000.–**
Herse d'origine 12 m, rabattement hydraulique	Machine de stockage	Chavornay	**13 000.–**
Herse d'origine 9 m, rabattement hydraulique	Machine de stockage	Regensdorf	**9 000.–**
Herse d'origine 6 m, rabattement hydraulique	Machine de stockage	Regensdorf	**5 500.–**

Vous ne trouvez pas la machine qu'il vous faut?
D'autres modèles sont disponibles à des conditions avantageuses.

Tous les prix en CHF, TVA incluse | Prix promotionnels valables jusqu'à épuisement du stock | L'illustration peut différer de l'offre

NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX DANS VOTRE RÉGION



Kunz Landtechnik AG
Biezwilstrasse 3 | 3253 Schnottwi
+41 32 351 50 20
info@landtechnikschnottwil.ch
www.landtechnikschnottwil.com

M & S Landtechnik AG
Moosgasse 2 | CH-3284 Fräschels FR
+41 31 755 60 88
info@ms-landtechnik.ch
www.ms-landtechnik.ch

Gex-AgriMetal GmbH
Erlachstrasse 4 | 3234 Vinelz
+41 32 338 15 78
info@gex-agrimetal.ch
www.gex-agrimetal.ch



NOS MARQUES

JOHN DEERE

KRAMER on the safe side

JOSKIN

Hatzenbichler

KUHN

aebi a brand of aebi schmidt

POSCH

STIHL

GRANIT QUALITY PARTS

Multihog

ZAUGG MASTERS OF SNOW

GOUPIL

Club Car

VOLVO

AMMANN

HUMBAUR

Robert Aebi Landtechnik AG
Industriestrasse 27
CH-2543 Lengnau
Tél. +41 32 652 41 72

lengnau@robert-aebi.com
https://www.robert-aebi.ch/fr/lengnau

Horaires d'ouverture:

Lundi-jeudi: 7.00-12.00 h | 13.15-16.45 h
Vendredi: 7.00-12.00 h | 13.15-16.00 h