



Der RACO 2500 HSK mit seinen vier unabhängigen

Raupen ist ein Profi für Arbeiten auf verschiedenen Untergründen, die zugleich hohe Flexibilität als auch Stabilität erfordern. Seine vier Fahrwerke gleichen Drehzahlunterschiede selbst bei engen Kurvenfahrten aus. Dank seines Knickgelenkes passt sich der RACO perfekt an jedes Gelände an. Beste Bodenhaftung

erzielt der RACO durch seinen tiefen Schwerpunkt und die niedrige Bauweise. Grosse Aufstandsflächen der Raupen mit geringem Bodendruck machen schonendes Arbeiten auf empfindlichen Untergründen möglich. Ein weiteres Plus ist die Strassenzulassung des RACOs. Er ist mit seinen zwei Fahrstufen mit 6 und 16 km/h zügig unterwegs.



Hohe Stabilität durch Zusatzrahmen bei gleichzeitiger Entlastung der Achsen.



Die Pendelaufhängung der Raupen erhöht den Bodenkontakt.



2'250 mm Gesamtbreite, Bodendruck 31.7 kPa (leer) und 59.2 kPa (beladen)



Robert Aebi AGRiedthofstrasse 100 CH-8105 Regensdorf www.robert-aebi.com