



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

CLICK & COLLECT



TEILE FINDEN LEICHT GEMACHT

Wussten Sie schon, dass Sie alle benötigten Teile bei Ihrem Vertriebspartner auch online bestellen können? Alle Modelle, alle Baujahre, immer genau das richtige Teil für Ihren John Deere – das Bestellen Ihrer Teile war nie komfortabler. Schauen Sie in unseren Online-Teilekatalog, geben Sie Modell/Name oder Seriennummer Ihrer Maschine ein und durchsuchen Sie alle erhältlichen Teile. Wählen und reservieren Sie dann die gewünschten Teile mit einem Klick und holen Sie sie alle zusammen bei Ihrem Vertriebspartner ab. Wäre es nicht toll, wenn alles im Leben so einfach wäre?

PARTSCATALOG.DEERE.COM

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

ERSATZTEILE, WERKZEUGE UND TIPPS, DIE IHNEN BEIM
WACHSTUM HELFEN

INHALT

	Ersatzteile und Nachrüstsätze für Traktoren	5
	Ersatzteile und Nachrüstsätze für Mähdrescher	17
	Austauschteile und Komponenten	27
	Ersatzteile und Nachrüstsätze für selbstfahrende Feldhäcksler	29
	Ersatzteile und Nachrüstsätze für Ballenpressen	37
	Ersatzteile und Nachrüstsätze für Mähaufbereiter	40
	Ersatzteile und Nachrüstsätze für Feldspritzen	41
	Gator™ Ersatzteile und Nachrüstsätze	44
	Zubehör und Halterungen	48
	Wartungsteile	53
	Wartungsmittel und Werkstattbedarf	58
	Hochdruckreiniger	60



EXPERT CHECK: HÖHERE MASCHINENVERFÜGBARKEIT UND ANDERE VORTEILE

Sie sind darauf angewiesen, dass Ihr Traktor in der nächsten Saison sein Bestes gibt. Sorgen Sie für eine höhere Maschinenverfügbarkeit, geringere Kosten sowie mehr Sicherheit und Komfort für Bediener. Vereinbaren Sie einen Expert Check.

UNSERE ERFAHRUNG, IHR VORTEIL

Sie fragen sich, was den Expert Check von anderen Inspektionen unterscheidet? Einiges: Nur Expert Check Techniker haben eine mehrjährige Ausbildung mit Werksschulungen und verwenden die neuesten Inspektionslisten des Werks, die auf weltweiten Felddaten vorheriger Saisons basieren. Sie sind auch die Einzigen mit Zugang zu Werkzeugen, Analytik und Software des Werks, um einen umfassenden Bericht über den Zustand und die Erfordernisse Ihres Traktors zu erstellen. Das sind hochwertige Informationen, auf deren Grundlage Sie wichtige Entscheidungen zur Wartung und Reparatur treffen können.

Sie möchten Geld sparen? Bringen Sie mehrere Maschinen zu einem Expert Check und nutzen Sie die Vorteile unserer ausgezeichneten Flottenrabatte*. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für Ihren Expert Check.

* Bei allen teilnehmenden John Deere Vertriebspartnern.



ERSATZTEILE UND NACHRÜSTSÄTZE FÜR TRAKTOREN

Der Kauf eines John Deere Traktors ist eine Investition in eine einmalige Gelegenheit – die Grundlage für einen immer erfolgreicherem landwirtschaftlichen Betrieb.

Mit dem Kauf Ihres Traktors haben Sie eine komplette Lebenszykluslösung erworben, mit Premiumkomponenten und minimalinvasivem Wartungsplan, vorausschauender Maschinenzustandsüberwachung, überlegener Teileverfügbarkeit und kontinuierlichen Upgrade-Optionen für noch mehr Leistung und Komfort.

Entdecken Sie die Möglichkeiten! Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Traktors aus. Entdecken Sie Leistungsmerkmale und Optionen, die Sie vielleicht noch nicht kannten und mit denen Sie Ihre Maschine nachrüsten können.



BL16349, BL16348

ORIGINALSITZE: SCHONEN SIE IHREN RÜCKEN

SITZE FÜR TRAKTOREN DER SERIE 6R

- Wenn Ihr Sitz in gutem Zustand ist, schont das Ihren Rücken, da Stöße und Vibrationen reduziert werden. Der zusätzliche Komfort führt zu aufmerksamerem und effizienterem Arbeiten.
- Um seine Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten, sollten Sie Ihren Sitz idealerweise nach etwa 5.000 Betriebsstunden austauschen.
- Originalsitze von John Deere vereinen Funktionalität, Design und Sicherheit und bieten Komfort und Schutz für den Fahrer.



	ULTIMATE	PREMIUM	STANDARD
FEDERUNG			
Dynamisches Dämpfungssystem	■	–	–
Verstärkte Federung	■	■ *	–
Niederfrequenz-Federung	■	■	■
Seitliche Federung	■	■	■
Komfortmodul	■	■	■
Passive Luftfederung	■	■	■
Federung in Längsrichtung	■	■	■
KLIMASYSTEM	Aktives Klimasystem Belüftung und Sitzheizung	Passives Klimasystem Sitzheizung	–
EINSTELLUNG AUF DAS FAHRERGEWICHT	Vollautomatisch	Automatisch	Manuell
LENDENWIRBELSTÜTZE	Pneumatisch	Pneumatisch	Mechanisch
MERKMALE			
Fahreranwesenheitsschalter	■	■	■
Drehbarer Sitz	■	■	■
Rückenlehnenverlängerung	■	■	–
EINSTELLUNGEN			
Einstellbare Sitzpolster (Neigung und Länge)	■	■	–
Einstellbare Armlehne	ohne Werkzeug	ohne Werkzeug	mit Werkzeug
mit CommandARM™, mit CommandPRO™	BL15956 CHF 5,856.00	BL16352 CHF 3,327.00	–
mit CommandARM™, mit CommandPRO™	BL16349 (Leder) CHF 7,763.00	–	–
mit CommandARM™, ohne CommandPRO™	BL15955 CHF 5,856.00	BL16351 CHF 3,327.00	–
mit CommandARM™, ohne CommandPRO™	BL16348 (Leder) CHF 7,763.00	–	–
mit CommandARM™ IT4	–	BL15747 CHF 2,662.00	–
ohne CommandARM™	–	BL16350 CHF 3,327.00	BL16171 CHF 1,553.00

Legende: ■ enthalten – nicht verfügbar

* nicht für BL15747



1. KLIMASYSTEM

AKTIVE SITZBELÜFTUNG

- Der Körperschweiß wird durch den Bezug transportiert und in der Aktivkohleschicht gespeichert.
- Kühle, trockene Luft strömt durch die Belüftungsschicht und trocknet die Aktivkohleschicht.
- Genießen Sie ein angenehmes Sitzklima mit einer kühlen, trockenen Sitzoberfläche.

PASSIVES KLIMASYSTEM

- Beim Sitzen wird der Schweiß von der Aktivkohleschicht aufgenommen und sammelt sich dort an.
- Die angesammelte Feuchtigkeit wird an die Umgebungsluft abgegeben, wenn der Sitz nicht genutzt wird.
- Sie werden so weniger und seltener schwitzen.

2. FEDERUNG

DYNAMISCHES DÄMPFUNGSSYSTEM

- Zusätzliche Dämpfung für Niederfrequenz-Vibrationen.
- Verhindert stoßartige Bewegungen des Fahrersitzes bis zum Anschlag in unebenem Gelände.

NIEDERFREQUENZ-FEDERUNG

- Dämpft vertikale Vibrationen und Stöße.
- Springen des Sitzes in kritischen Situation aufgrund von Resonanzschwingungen wird verhindert.

SEITLICHE FEDERUNG

- Senkrecht zur Fahrtrichtung auftretende Vibrationen und Stöße werden gedämpft.

FEDERUNG IN LÄNGSRICHTUNG

- Minimiert Vibrationen bei schneller Fahrt, beim Einsatz von Heckanbaugeräten, beim Ziehen eines Anhängers oder bei Fahrten in unwegsamem Gelände.

KOMFORTMODUL

- Stabilere, robustere Federung.

SITZE FÜR TRAKTOREN DER SERIE 7, 8, 9

Besitzen Sie einen unserer älteren Traktoren? Dann könnte es Zeit für einen Austausch des Sitzes sein. Bei vielen Modellen können Sie Gefühl eines brandneuen Sitzes nochmals erleben.

EIGENSCHAFTEN:

- Luftfederung
- Seitliche und horizontale Federung
- Höhen- und Gewichtsverstellung
- Mechanische Lendenwirbelstütze
- Drehbares Untergestell
- Armlehnen mit Höhen- und Neigungsverstellung
- Sitzschalter



TY16163 – 7000, 7010
CHF 2,888.00



RE183943 – 7020, 7030,
8010(T), 8020(T), 8030(T),
9000 (SN 30001-), 9020(T),
9030(T)
CHF 4,350.00

ORIGINALE JOHN DEERE LED-ARBEITSSCHEINWERFER

Nicht nur heller, sondern auch gesünder für Sie:
Geringere Belastung für die Augen dank des Weißlichts
unserer LEDs in kontrastreicher Tageslichtqualität.

LEDS ZUM DIREKTEN AUSTAUSCH

Diese Scheinwerfer sind der perfekte Ersatz für die an Ihrem Traktor vorhandenen Halogenscheinwerfer. Tauschen Sie sie einfach aus und genießen Sie deutlich bessere Sicht und höheren Fahrkomfort.



MONTAGEPOSITION	2.100 LUMEN	1.600 LUMEN	1.600 LUMEN	1.600 LUMEN	720 LUMEN
	BREITSTRAHL	BREITSTRAHL	BREITSTRAHL	BREITSTRAHL	BREITSTRAHL
Kabinendach hinten	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC	6R (seitlich)	7R, 8R(T), 9R(T)	5R Abgasstufe IIIB (seitlich und außen), 5M Abgasstufe IIIB, 6R	–
Kabinendach vorne	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC	6R (seitlich)	5R Abgasstufe IIIB, 7R, 8R(T), 9R(T)	5M Abgasstufe IIIB, 6R	6000, 6010, 7000, 7010, 8000, 8010
Kabinenmittellinie	6020, 6030, 6030 Premium	–	–	6R, 7R, 8R	–
Hinterer Kotflügel	6020, 6030, 6030 Premium	–	–	6R, 7R, 8R(T), 9R(T)	–
	RE575338	AL225025	RE331642	RE573609	MCXFA1953
	CHF 301.00	CHF 307.00	CHF 273.00	CHF 294.00	CHF 79.00



MONTAGEPOSITION	2.200 LUMEN	2.000 LUMEN	700 LUMEN	700 LUMEN	700 LUMEN
	BREITSTRAHL	BREITSTRAHL	TRAPEZFÖRMIG	TRAPEZFÖRMIG	TRAPEZFÖRMIG
Kabinendach hinten	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	5R Abgasstufe IIIB (innen)	–	7000, 7010	8000(T), 8010(T)
Kabinendach vorne	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	5R Abgasstufe IIIB (innen), 6R Panoramadach (seitlich)	–	–	–
Kabinenmittellinie	7020, 7030, 8020, 8030	–	8000(T), 8010(T)	7000, 7010	8010
Hinterer Kotflügel	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	–	7000, 7010, 8000(T), 8010(T)	–	–
	RE574752	AL219331	RE330060	RE330061	RE330062
	CHF 455.00	CHF 301.00	CHF 316.00	CHF 316.00	CHF 316.00

FILTERSYSTEM KATEGORIE 4 FÜR KABINE

Statten Sie die Kabine Ihres Traktors der Serie 6R oder der Serien R40 und R41 mit Feldspritze 40i und 50i mit einem Filtersystem der Kategorie 4 für eine gefahrlose Spritzmittelausbringung aus!

VORTEILE EINES UPGRADES AUF EINE KABINE DER KATEGORIE 4

- Beispielloser Schutz vor Gefahrstoffen
- Fahrer darf ohne Schutzkleidung arbeiten (gemäß EU-Norm EN 15695)
- Höherer Komfort für den Fahrer
- Die perfekte Lösung für Traktoren, die zur Spritzmittelausbringung eingesetzt werden
- Nur Kabinen der Kategorie 4 bieten ausreichenden Schutz vor schädlichen Dämpfen
- Höchste Schutzklasse für Kabinen

MERKMALE

- Frischluft rate > 30 m³/h (max. 120 m³/h)
- > 20 pa Überdruck mit Druckverlust-Manometer
- > 98 % Filterwirkungsgrad bei Aerosolen und Dämpfen

BKK11579 – 5430i, R4040i, R4050i
BWZ10089 – R4140i, R4150i
BL16516 – 6R-Traktoren


NEU

 für Traktoren
der Serie 6R


ANTI-ALLERGEN-KABINENLUFTFILTER

Befreien Sie sich von über 95 % der Schadstoffe und Allergene, die die Luft in Ihrer Kabine verunreinigen, während Sie mähen, dreschen oder Ballen pressen.

TY27778 – 6R Frischluftfilter
TY27779 – 6R, 6M, 6030 Umluftfilter



DREI SCHUTZSCHICHTEN

- Partikelfilterschicht
- Aktivkohleschicht
- Biofunktionsschicht



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

HÖHENVERSTELLBARE ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

Wählen Sie aus unserem umfassenden Angebot an manuellen und automatischen Anhängervorrichtungen.

BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
MANUELLE ANHÄNGEVORRICHTUNG			
Zylindr. Anhängelbolzen, 30 mm Ø	Traktoren mit 330-mm-Schiene	AL222036	1,017.00
Zylindr. Anhängelbolzen, 30 mm Ø	Traktoren mit 390-mm-Schiene	AL222029	1,153.00
Anhängelbolzen für manuelle Anhängervorrichtungen	zur Verwendung mit AL222036, AL222029	AL160394	117.00
AUTOMATISCHE ANHÄNGEVORRICHTUNG			
Zylindr. Anhängelbolzen, 30 mm Ø	Traktoren mit 330-mm-Schiene	AL222035	1,364.00
Zylindr. Anhängelbolzen, 30 mm Ø	Traktoren mit 390-mm-Schiene	BL15936	1,376.00
Kugelbolzen, 38 mm Ø	Traktoren mit 330-mm-Schiene	AL222034	1,440.00
Kugelbolzen, 38 mm Ø	Traktoren mit 390-mm-Schiene	AL222028	1,887.00



Manuelle Anhängervorrichtung,
zylindr. Bolzen –AL222029



Automatische Anhängervorrichtung,
Kugelbolzen – AL222028



Anhängelbolzen für manuelle
Anhängervorrichtungen –
AL160394

HÖHENVERSTELLBARE ANHÄNGEVORRICHTUNGEN – PITON-FIX- UND KUGELKOPF

Unsere robusten, höhenverstellbaren Anhängervorrichtungen sind perfekte Lösungen für Arbeiten mit Anhängern und unterschiedlichen Anbaugeräten.

BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Piton-Fix	Traktoren mit 330-mm-Schiene	BL15959	1,442.00
Piton-Fix	Traktoren mit 390-mm-Schiene	BL15957	1,398.00
Kugelkopfanhängung K80	Traktoren mit 330-mm-Schiene	BL15960	1,496.00
Kugelkopfanhängung K80	Traktoren mit 390-mm-Schiene	BL16502	1,801.00
Kugelkopfanhängung K50	Traktoren mit 330-mm-Schiene	BL15507	902.00



Anhängervorrichtung mit
Piton-Fix – BL15957



Anhängervorrichtung mit
Piton-Fix – BL15957



Anhängervorrichtung mit
Kugel, K80 – BL15960



Anhängervorrichtung mit
Kugel, K80 – BL16502



Anhängervorrichtung mit
Kugel K50 – BL15507



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN – EINSCHÜBE FÜR 3-IN-1-ANBAUBÖCKE

Anhängervorrichtungen für die Untenanhängung für optimale Traktion und besseres Anfahrverhalten. Stützlast von bis zu 4 t bei Kugelkopfanhängungen und bis zu 3 t bei Piton-Fix-Anhängungen.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Piton-Fix-Einschub	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL222367	1,145.00
Einschub für Kugelkopfanhängung K80	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL225421	1,243.00



Piton-Fix-Einschub – AL222367



Einschub für Kugelkopfanhängung – AL225421

ZWANGSLENKUNGEN FÜR ANHÄNGEVORRICHTUNGEN MIT KUGEL

Für eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit von Anhängern und Güllefässern mit Zwangslenkung müssen die originalen Verbindungsstangen am Traktor angebracht sein.

FÜR ANHÄNGEVORRICHTUNG	BEIDSEITIG	RECHTE SEITE	LINKE SEITE
AL225421	BL16152 CHF 761.00	BL16153 CHF 664.00	BL16154 CHF 695.00
BL15960	AL176727 CHF 948.00	AL176728 CHF 692.00	AL205398 CHF 676.00
BL16502	BL16509 CHF 1,245.00	–	–



BL16152

AL176727

BL16509



BL16153

AL176728



AL205398

BL16154

SCHMIERBARE BOLZEN FÜR DREIPUNKT-KRAFTHEBER

- Schmieren Sie die Anhängebolzen, um Staub zu entfernen, Quietschen zu beseitigen und eine hervorragende Lebensdauer zu gewährleisten.
- Schmieren Sie regelmäßig, mit dem kürzesten Wartungsintervall, das für andere Schmierstellen erforderlich ist.
- Die schmierbaren Anhängebolzen von John Deere sind für bis zu sechs Stellen an Ihrem Heckkraftheber verfügbar.

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
7R, 8020(T), 8030(T), 8R(T/X)	BRE10500	183.00
9R mit einfacher Untersetzung, und 9RT	BRE10331	378.00
9R mit Doppeluntersetzung, und 9RX	BRE10332	378.00

Die Preise gelten für einen Satz von zwei Bolzen und zwei Kugeln.



BRE10332



BRE10500



BALLASTIERUNG

- Für eine optimale Stabilität und sichere Lenkung auf dem Feld und während des Transports ist es wichtig, ein ausreichendes Gewicht auf den Achsen sicherzustellen.
- Die flexible und aufgabenbezogene Ballastierung Ihrer Maschine optimiert den Kraftstoffverbrauch, bringt die Leistung auf den Boden und ermöglicht höhere Fahrzeug-Nutzlasten.
- John Deere bietet ein breites Spektrum an Ballastierungslösungen bis zu 55 kg/PS. Unten finden Sie beliebte Produkte, doch Sie haben bei Ihrem Vertriebspartner eine deutlich größere Auswahl!



PICK-UP-GEWICHTE

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
900 kg – Pick-up-Gewicht (nur für Traktoren mit Frontantrieb)	BL15083	3,448.00
1.150 kg – Pick-up-Gewicht (nur für Traktoren mit Frontantrieb)	BL15084	4,107.00
1.500 kg – Pick-up-Gewicht (nur für Traktoren mit Frontantrieb)	BL15020	5,815.00
1.800 kg – Pick-up-Gewicht (nur für Traktoren mit Frontantrieb)	AL204830	6,983.00

BELIEBTE RADGEWICHTE – 100 KG/250 KG



BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
ADAPTERSATZ (2 X 50 KG) FÜR 100 KG UND 250 KG – GRUNDGEWICHT			
275 mm Lochkreisdurchmesser, für Stahlfelgen, 2 Positionen, Montage in der Außenfelge	6130M-6170M Abgasstufe IIIB, 6135M-6195M Abgasstufe IV + MJ18, 6125R-6150R Abgasstufe IIIB, 6130R-6155R Abgasstufe IV + MJ18	BL16233	1,398.00
335 mm Lochkreisdurchmesser, für Stahlfelgen, 2 Positionen, Montage in der Außenfelge	6170R-6210R Abgasstufe IIIB, 6175R-6250R Abgasstufe IV + MJ18	BL15894	936.00
GEWICHTSSATZ ZUR SCHNELLMONTAGE, – SOFERN BL16233 ODER BL15894 BEREITS MONTIERT			
200 kg (2 x 100 kg)	6M, 6R	BL16249	1,311.00
500 kg (2 x 250 kg)	6M, 6R	BL16250	2,899.00
HINTERRADGEWICHTE			
Satz, 554 kg (2 x 72 kg, 2 x 205 kg) – Grundgewicht	6150R-6210R Abgasstufe IIIB, 6175R-6215R Abgasstufe IV + MJ18, 6140M-6170M Abgasstufe IIIB, 7210R-7310R, 8245R-8370R Abgasstufe IV, 9R	BL15071	2,897.00
Satz, 410 kg – (2 x 205 kg) – sofern BL15071 bereits montiert	6150R-6210R Abgasstufe IIIB, 6175R-6215R Abgasstufe IV + MJ18, 6140M-6170M Abgasstufe IIIB, 7210R-7310R, 8245R-8370R Abgasstufe IV, 9R	BL15076	2,181.00
Satz, 77 kg (2 x 38,5 kg) – Grundgewicht	5020, 5M Abgasstufe II, 5M (Kabine) Abgasstufe IIIA, 5R Abgasstufe IIIA, 6D, 6000, 6010, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL119955	403.00
Satz, 77 kg – (2 x 38,5 kg) – sofern AL119955 bereits montiert	5020, 5M Abgasstufe II, 5M (Kabine) Abgasstufe IIIA, 5R Abgasstufe IIIA, 6D, 6000, 6010, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AR56632	401.00
Satz, 110 kg (2 x 55 kg) – Grundgewicht	3130, 940-4440, 1350-3650, 5020, 5M Abgasstufe IIIA, 5M Abgasstufe IIIB, 5R Abgasstufe IIIA, 5075M Abgasstufe IV, 6D, 6000, 6010, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AR56636	526.00
Satz, 110 kg (2 x 55 kg) – sofern AL56636 bereits montiert	3130, 940-4440, 1350-3650, 5020, 5M Abgasstufe IIIA, 5M Abgasstufe IIIB, 5R Abgasstufe IIIA, 5075M Abgasstufe IV, 6D, 6000, 6010, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL119956	563.00

**EXPERTENTIPP****HÖCHSTE
SICHERHEIT**

Sie können jetzt Ihren StarFire™-Empfänger und Ihr John Deere Universal-Display mit dem neuen PIN-Codesystem von John Deere schützen!



VANDALISMUSSCHUTZ

VERRIEGELBARE GERÄTE

Verriegelbare Geräte schützen Ihre Maschinen vor Diebstahl und Vandalismus.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
VERSCHLIESSBARE TÜRGRIFFE		
Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9, 6R Abgasstufe IV (bis 1L06130RKG866074)	AL71345	193.00
6R Abgasstufe IV (bis 1L06130RKG866074)	BL15804	197.00
7R MJ20-, 8R(T)/8RX MJ20-	R569171	124.00
ABSCHLIESSBARER TANKDECKEL – GRÜN		
Traktoren der Serien 5E, 5M, 5R und 6 der Abgasstufen IIIB oder IV	AL213203	62.00
ABSCHLIESSBARER TANKDECKEL – SCHWARZ		
Für die meisten Traktoren der Serien 5 und 6 vor Stufe IIIB	AL113087	53.00
Traktoren der Serien 5E, 5M und 6 der Abgasstufe IIIB	AL212916	62.00
5G	ER067876	64.00
5GV, 5GF	ER067943	61.00
7000, 7010	RE306511*	134.00
7020, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (bis Seriennr. 027621), 9000	RE295434*	282.00
7030, 8020 (ab Seriennr. 027622), 8020T, 8030 (T), 8R, 9020 (T), 9030	RE255763*	102.00
8R (T)	AT346094*	117.00
ABSCHLIESSBARER DEF-TANKDECKEL – BLAU		
6M Abgasstufe IV, 6R Abgasstufe IV	AL211572	85.00
ABSCHLIESSBARE HAUBENVERRIEGELUNG		
6110R-6130R MJ18-20, 6110M-6130M MJ18-19, 6125-6140M MJ20-	BL16363	215.00
6135R-6250R MJ18-20, 6135M-6195M MJ18-19, 6145M-6195M MJ20-	BL16365	220.00
ABSCHLIESSBARE VORRICHTUNG FÜR STARFIRE™ 6000 EMPFÄNGER		
Für alle Serien	BPF11074	91.00

* Schloss ist nicht im Satz enthalten.



Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie der Vandalismusschutz funktioniert



AL211572



AL71345



AL213203



BPF11074



UPGRADES FÜR DIE KABINE UND RUNDHERUM

SONNENROLLOS

Unsere Sonnenrollos sind perfekt in die Kabine integriert. Sie schirmen grelles Sonnenlicht ab, dienen als Blendschutz und halten die Kabine an heißen Tagen kühler.



BRE10472, RE562587

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Front- bzw. Heckscheibe	6000, 6010	AL175264	159.00
Front- bzw. Heckscheibe	6020, 6030 (Pr.), 7030 Pr.	AL174359	194.00
Front- bzw. Heckscheibe	6M	BL15198	269.00
Front-, Heck- bzw. Seitenscheibe	6R	AL205893	265.00
Linke Sonnenblende – Halterung	7R -MJ19, 8R(T) -MJ19, 9RT MJ14-19	BRE10472	143.00
Große linke Sonnenblende*	7R -MJ19, 8R(T) -MJ19, 9RT MJ14-19	RE562587	275.00
Kleine linke Sonnenblende*	7R -MJ19, 8R(T) -MJ19, 9RT MJ14-19	RE261504	192.00
Frontscheibe	7R, 8R, 9R	RE261504	192.00
Frontscheibe	7000-7030, 8000(T)-8030(T), 9030	RE197943	258.00
Heckscheibe	7000-7030, 8000(T)-8030(T), 9030	RE197944	316.00
Heck- bzw. Seitenscheibe	7R -MJ19, 8R -MJ19, 9R	RE562587	275.00
Hinteres oder rechtes Fenster	7R MJ20-, 8R(T)/8RX MJ20-	RE593670	198.00

* für Halterung BRE10472.

FUSSSTÜTZEN

- Mit der von uns entwickelten Montagehalterung sind diese ansprechenden Fußstützen, die mit den Modellen 7R und 8R des Modelljahrs 2020 eingeführt wurden, nun auch für die Kabinen der Modelle 7R, 8R und 9R ab Modelljahr 2009 erhältlich.
- Greifen Sie jetzt zu, nehmen Sie in Ihrem komfortablen Sitz mit Drehfunktion Platz, schalten Sie AutoTrac™ ein, strecken Sie die Beine aus und genießen Sie den erhöhten Kabinenkomfort.
- Es handelt sich hierbei um eine unkomplizierte, direkt montierte und verschraubte Lösung, deren Fußrasten einer Belastung von 180 kg standhalten.



BRE10458

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
7R, 8R(T/X) MJ20+	BRE10458	291.00
7R, 8R(T), 9R(T/X) IT4/FT4, selbstfahrende Feldspritzen R4030, R4038, Düngemittelausbringer F4365	BRE10471	455.00



FUSSMATTEN

Sehen Sie sich unsere perfekt passenden, schalldämpfenden schwarzen oder beigen Teppichböden für die Kabine an.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Gummi	6R	MCTJHD5561C	120.00
Nadelfilz	6R	MCTJHD5561	80.00
Gummi	6000-6030 Pr., 6M (-MJ2020)	MCTJHD6000C	120.00
Nadelfilz	6000-6030 Pr., 6M (-MJ2020)	MCTJHD6000	80.00



LEDERLENKRAD

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
5R, 7R, 8R, 9R(X)	RE275283	335.00
5M, 6 Serie, 7R, 8R(T), 9R(T)	RE282643	332.00
7020, 7030, 8020(T), 8030(T), 9020(T), 9030(T)	RE224090	320.00
7R (MJ20-), 8R(T)/8RX (MJ20-)	RE584990	449.00



SPIEGEL

WEITWINKELSPIEGEL

- Bleiben Sie auf der sicheren Seite und vermeiden Sie Verkehrsunfälle aufgrund von toten Winkeln.
- Bringen Sie Weitwinkelspiegel an, um Ihr Sichtfeld auch bei großen Anbaugeräten zu erweitern.
- Rüsten Sie Ihre Spiegel mit unseren Weitwinkellösungen auf und arbeiten Sie sicherer und produktiver.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Elektrisch verstellbar, beheizbar, beide Seiten	6020, 6030 Premium	BL15904	1,960.00
Elektrisch verstellbar, beheizbar, beide Seiten	6R	BL16675	1,921.00
Elektrisch verstellbar, beheizbar, beide Seiten	7R MJ14-19, 8R MJ14-19, 9R, 9RX	BRE10470	1,820.00
Manuell verstellbar, links	Die meisten Traktoren der Serie 6	BL16110	355.00
Manuell verstellbar, rechts	Die meisten Traktoren der Serie 6	BL16111	355.00
Manuell verstellbar, beide Seiten	6020 Premium, 6030 Premium, 6M	BL16490	355.00
Manuell verstellbar, beide Seiten	5M, 5R	BSJ10473	543.00



ANHÄNGEKUPPLUNGSSPIEGEL

Hängen Sie Ihren Anhänger schnell, sicher und effizient ein und aus.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
5020, 5E, 5M, 5R, 6MC, 6RC	SJ10016	121.00
6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	AL151224	151.00
6R	BL15087	162.00





EFFIZIENTERE LADERARBEITEN



ERSATZTEILE UND NACHRÜSTSÄTZE FÜR FRONTLADER*

- Umfangreiche Frontladerarbeiten können für den Fahrer ermüdend und für Last und Traktor strapazierend sein.
- Unsere Nachrüstsätze für John Deere Frontlader verschaffen Ihnen mehr Komfort und mehr Leistung.
- John Deere bietet eine Reihe von Upgrade-Lösungen an, wie z. B. das Lader-Federungssystem. Werfen Sie einen Blick auf die nachstehenden Optionen. Informationen über weitere Ersatzteile und Nachrüstsätze erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.



HYDRAULISCHE ANBAUGERÄTEENTRIEGELUNG

Entriegelung der Anbaugeräte über einen Schalter in der Kabine. Manuelles Abkoppeln ist nach wie vor möglich.

BCC10339 – für Frontlader mit Euro-Aufnahmeverrichtung und Mehrfachanschluss
CHF 1,678.00



LADER-FEDERUNGSSYSTEM

Die effektive Dämpfung schützt Ihr geladenes Material und Ihren Traktor und steigert den Fahrkomfort.

BXX10402 – für 603R, 623R, 643R, 663R, 683R
CHF 1,380.00



ZUSÄTZLICHE FRONTLADERBELEUCHTUNG

Bessere Sicht bedeutet komfortableres und sicheres Fahren.

BCC10347 – für 603R, 623R, 643R, 663R, 683R
CHF 860.00



POSITIONSRÜCKFÜHRUNG (RTP)

Sich wiederholende Frontladeraufgaben werden mit unserer RTP-Option einfacher und präziser.

BL15601 – 6110R-6215R FT4 ohne CommandARM™
CHF 304.00



SCHAUFELN

Für eine hohe Robustheit gefertigt, schnelle und einfache Anbringung.

Standard-Mehrzweckschaufel
2.200 mm mit Greifer
EC300165
CHF 5,679.00



DUNGGABELN

Mehr Betriebszeit dank Schnellwechselmechanismus – in mehreren Breiten verfügbar.

Standard-Dunggabel
1.600 mm mit Greifer
EC300161
CHF 4,244.00



BALLENUMSCHLAG

Diese Anbaugeräte sind passend für unsere Euro-Aufnahmeverrichtung und machen selbst die schwierigsten Aufgaben zum Kinderspiel.

Ballengabel mit klappbaren Zinken
(700 kg)
BCC10186
CHF 1,492.00



PALETTENGABELN

Widerstandsfähig, mit dickem Stahlrahmen und verstellbaren Zinkenpositionen.

Umrüstbare Palettengabel, 1.600 kg
EC47710
CHF 2,571.00

* Viele zusätzliche Teile und Nachrüstsätze sind für Ihren Traktor erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.



ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR MÄHDRESCHER

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ernte? Hier sind drei Bereiche, in denen Sie punkten müssen: Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer Maschine. Verwenden Sie daher nur Originalteile und überprüfen Sie wichtige Verschleißteile regelmäßig.

SCHNEIDWERK

ÄHRENHEBER

- Die Ährenheber sorgen für eine effektive Aufnahme von liegendem Erntegut und erhöhen dabei die Leistung. Intakte Ährenheber verhindern Schäden am Messerbalken.
- Tauschen Sie die Ährenheber aus, wenn sie verbogen oder beschädigt sind.
- Die originalen John Deere Ährenheber werden einfach an den Messerfingern montiert und können in drei Positionen eingestellt werden, um den richtigen Winkel für einen zuverlässigen Erntegutfluss ohne das Risiko von Beschädigungen zu gewährleisten.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
600R, 700PF, 600X, 700X	AXE23480	32.00



AXE23480



AXE37174



MCXFA1961

MESSERFINGER

- Ordnungsgemäß gewartete Messerfinger sorgen für einen geringeren Kraftaufwand, was den Kraftstoffverbrauch senkt und die Lebensdauer der Riemen erhöht.
- Wechseln Sie Messerfinger aus, wenn sie gebrochen oder verbogen sind oder einen Spalt von über 5,4 mm aufweisen.
- Originale John Deere Messerfinger weisen aufgrund der von uns angewandten besonderen Oberflächenbehandlung eine herausragende Verschleißbeständigkeit auf.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Geschweißter Doppelfinger	600R, 600X, 700X, 700PF	AXE37174	26.00
Geschmiedeter Doppelfinger	600R, 600X, 700X	H153719	28.00
Verschleißmesslehre	Alle Serien	MCXFA1961	12.00

SCHNEIDELEMENTE

- Wussten Sie, dass bis zu 80 % der Ernteverluste am Schneidwerk auftreten können? Bei den Messerklingen ist perfekte Präzision unerlässlich für effektives Abschneiden – und für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Tauschen Sie die Messerklingen aus, wenn sie beschädigt oder verbogen sind, wenn die Verzahnung abgerundet ist und das Erntegut nicht mehr aufnimmt, wenn Zähne fehlen oder wenn die Spitze durch Verschleiß zu dünn geworden ist.
- Die originalen John Deere Messerklingen werden in hochmodernen Prozessen mit CNC-Maschinen gehärtet, wodurch die Klingen länger scharf bleiben. Sie lassen sich schnell einsetzen, denn sie passen perfekt.



Z93078 (Kiste mit 25 Stk)

BESCHREIBUNG	ANZAHL ZÄHNE PRO SCHNEIDKANTE	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Messer mit grob gezahnten Klingen (für trockene Erntebedingungen)	19 Zähne	600R, 600X, 700X	Z93077	3.00
Messer mit fein gezahnten Klingen (für Gras, Leinsamen, Getreide unter erschwerten Bedingungen wie grünes Stroh oder Unkraut)	25 Zähne	600R, 600X, 700X	Z93078	3.00

MESSERBALKEN-VERSCHLEISSTEILE-SATZ FÜR SCHNEIDWERKE 600X/700X


Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie einen kompletten Messerbalken-Verschleißteile-Satz kaufen, anstatt nur einzelne Teile auszutauschen.



KXE10308

BESCHREIBUNG	MODELL	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Grob gezahnt	622X, 722X	KXE10306	1,138.00
Grob gezahnt	625X, 725X	KXE10308	1,215.00
Grob gezahnt	630X, 730X	KXE10309	1,407.00
Grob gezahnt	635X, 735X	KXE10310	2,011.00
Grob gezahnt	640X, 740X	KXE10311	2,122.00

Messerbalkensätze sind auch mit feingezahnten Klingen erhältlich

**BEISPIEL: 622R****ÜBERSICHT DER MESSERSEGMENTE FÜR 600R (GROB GEZAHNT)**

BESCHREIBUNG	MODELL	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Oberes Segment	616R-630R	AH168890	520.00
Oberes Segment	635R	AXE19894	782.00
Mittleres Segment*	616R-635R	AH168892	176.00
Anschlusskupplung*	616R-635R	AH168906	66.00
Unteres Segment	616R	AH221747	37.00
Unteres Segment	618R	AH168896	104.00
Unteres Segment	620R	AH168898	150.00
Unteres Segment	622R	AH168900	319.00
Unteres Segment	625R	AH168902	102.00
Unteres Segment	630R	AH168900	319.00
Unteres Segment	635R	AXE20195	257.00

Auch für fein gezahnte Messerbalken verfügbar, siehe Seite 16 im Inspektions- und Wartungshandbuch oder fragen Sie Ihren Vertriebspartner.

* Erforderliche Mengen können sich je nach Breite des Schneidwerks unterscheiden.


EINZUGSFINGER

- Rückhaltebügel reduzieren das Risiko von internen Schäden an der Schnecke und unnötigen Reparaturkosten, indem sie verhindern, dass abgebrochene Einzugsfinger in den Mähdrescher gelangen.
- Intakte Einzugsfinger verbessern die Zuführung und ermöglichen höhere Erntegeschwindigkeiten.
- Originale John Deere Einzugsfinger besitzen dank ihrer Teilhärtung eine höhere Elastizität. Dadurch sind sie widerstandsfähiger und brechen bzw. verbiegen nicht so schnell.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
10-teiliger Satz: Einzugsfinger aus Stahl, Rückhaltebügel und Steckbolzen	600R, 600F, 600X, 700X	AH214868	220.00
Fingerkappe	600R, 600F, 600X, 700X	H168206	12.00
Fingerlager	600R, 600F, 600X, 700X	AH171602	12.00
Finger	600R, 600F, 600X, 700X	H169914	18.00



H169914





3-Strang-Schrägfördererkette,
komplett



HXE33371



KJD10531

SCHRÄGFÖRDERER

SCHRÄGFÖRDERERKETTEN UND FÖRDERLEISTEN

- Gewartete Schrägfördererketten und Förderleisten sind wichtig, um die Beschleunigungsfunktion des Schrägförderers und die Ausdünnung der Erntegutmatte zu unterstützen und so die Gesamtleistung des Mähdreschers zu verbessern.
- Wechseln Sie die Schrägfördererketten aus, sobald sie während des Betriebs Geräusche machen oder so stark (3 %) gedehnt sind, dass ihre Einstellung nicht länger möglich ist. Verwenden Sie das Werkzeug mit der Teilenummer KJD10531, um die Dehnung zu überprüfen.
- Die originalen Schrägfördererketten und Förderleisten des John Deere Schrägförderers sind speziell auf Langlebigkeit ausgelegt. Wir verwenden eine bessere Schmierung, hochwertigeren Stahl für die Kettenglieder und stärkere Seitenstreben, um maximale Verschleiß- und Stoßfestigkeit zu erreichen.

BESCHREIBUNG	ANZAHL / MASCHINE	SERIEN	MJ	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Kettenstrang – außen	2	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	MJ14, MJ15	AZ63336	409.00
Kettenstrang – innen	1	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	MJ14, MJ15	AZ63337	424.00
Hochbelastbare Kette Strang – außen	2	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	MJ14, MJ15	AZ102573	548.00
Hochbelastbare Kette Strang – innen	2 für 6 Schüttler 1 für 5 Schüttler	W540, W540HM, W550, W550HM, W650, W650HM, W660, W660HM, T550, T550HM, T560, T560HM, T660, T660HM, T670, T670HM	MJ14, MJ15	AZ102574	537.00
Förderleiste	Je nach Bedarf – bis zu 32	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	MJ14, MJ15	Z100722	24.00
Förderleiste	Je nach Bedarf – bis zu 48	W650, W650HM, W660, W660HM, T660, T660HM, T670, T670HM	MJ14, MJ15	Z100723	21.00
Hochbelastbare Kette Strang – außen	2	W540, W540HM, W550, W550HM, W650, W650HM, W660, W660HM, T550, T550HM, T560, T560HM, T660, T660HM, T670, T670HM	MJ16+	AXE41939	555.00
Hochbelastbare Kette Strang – innen	2 für 6 Schüttler 1 für 5 Schüttler	W540, W540HM, W550, W550HM, W650, W650HM, W660, W660HM, T550, T550HM, T560, T560HM, T660, T660HM, T670, T670HM	MJ16+	AXE41940	674.00
Förderleiste	Je nach Bedarf – bis zu 26	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	MJ16+	HXE33371	29.00
Förderleiste	Je nach Bedarf – bis zu 39	W650, W650HM, W660, W660HM, T660, T660HM, T670, T670HM	MJ16+	HXE33370	27.00
Förderleiste	24 für HillMaster™ 9 für Levelland	S660, S670, S680, S685, S690, S660HM, S670HM, S680HM, S685HM, S690HM, S760, S770, S780, S785, S790, S760HM, S770HM, S780HM, S785HM, S790HM	MJ12+	HXE24328	134.00
Förderleiste	18	S660, S670, S680, S685, S690, S760, S770, S780, S785, S790	MJ15+	HXE42402	51.00

Komplette Schrägfördererkettensätze sind ebenfalls erhältlich.



Halten Sie Ihren Mähdrescher im guten Zustand – holen Sie sich Ihren Wartungs- und Ersatzteillieferanten von uns.





DRESCHTEILE

ROTORMÄHDRESCHER

- Gewartete Dreschelemente sind für eine maximale Dreschleistung ausschlaggebend.
- Tauschen Sie Dreschelemente aus, wenn Sie mit dem Anzeigeinstrument für Rotorverschleiß Verschleiß an Dreschkörben, Dreschelementen und Abscheidezinken feststellen.
- Originale John Deere Dreschelemente liefern höchste Dreschleistung bei geringsten Verlusten.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
TRISTREAM™-ROTOR (3ER-PACKUNG)			
Dreschelemente, glatt, für 1. Reihe	S-Serie	AH216674	1,650.00
Dreschelemente, glatt, für 2. Reihe	S-Serie	AH216675	1,152.00
Dreschelemente, glatt, für 3. bis 5. Reihe	S-Serie	AH216677	552.00
ROTOR MIT VARIABLEM ERNTEGUTFLUSS (3ER-PACKUNG)			
Dreschelement, normaler Verschleiß, Getreide	S-Serie	KXE10034	747.00
Dreschelement, starker Verschleiß, Getreide	S-Serie	KXE10035	1,873.00
Dreschelement, starker Verschleiß, Reis	S-Serie	KXE10036	1,863.00
Anzeigeinstrument für Rotorverschleiß, hoher Verschleiß, Reis	S-Serie	KXE10110	72.00



KXE10110



AH216677

SCHÜTTLER-MÄHDRESCHER

- Ordnungsgemäß gewartete Schlagleisten sind ausschlaggebend dafür, dass Sie wieder optimale Dreschergebnisse erzielen.
- Sie sollten ersetzt werden, wenn ihr Profil weniger als 6 mm beträgt.
- Die originalen John Deere Schlagleisten sind dank einer speziellen Wärmebehandlung im Vergleich zu anderen Modellen deutlich langlebiger.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
SATZ SCHLAGLEISTEN (2ER-PACKUNG)			
1x rechts + 1x links	205X, 225X	AZ47216	183.00
1x rechts + 1x links	206X, 226X	AZ47217	204.00
1x rechts + 1x links	95XX WTS, 9780CTS™, W5X0, T5X0	AZ58904	219.00
1x rechts + 1x links	96XX WTS, W6X0, T6X0	AZ58905	248.00
SATZ VERCHROMTE SCHLAGLEISTEN (5ER-PACKUNG)			
Linke Seite	95XX WTS, 9780CTS™, W5X0, T5X0	AH205119	1,038.00
Rechte Seite	95XX WTS, 9780CTS™, W5X0, T5X0	AH205120	1,038.00
Linke Seite	96XX WTS, W6X0, T6X0	AH205124	1,175.00
Rechte Seite	96XX WTS, W6X0, T6X0	AH205125	1,175.00



AH205120



AZ58904



EXPERTENTIPP

MEHRZWECKWERKZEUG FÜR MÄHDRESCHER


Das handliche Mehrzweckwerkzeug aus gepresstem Stahl ermöglicht schnellen Zugang zu den Blechen und zur Abstandskontrolle der Mähdreschersiebe.

MCXFA1962 – alle Serien
CHF 17.00



FILTER

- Ordnungsgemäß funktionierende Filter halten Ihren Mähdrescher funktionsfähig. Sie schützen die Komponenten, indem sie externe Verunreinigungen abhalten und so den Verschleiß und den Kraftstoffverbrauch reduzieren.
- Die Filterwartung sollte Teil Ihrer planmäßigen Routinewartungen sein.
- Originale John Deere Filter fangen selbst mikroskopisch kleine Partikel ab und stellen so sicher, dass Ihr Motor immer wie geschmiert läuft. Dadurch bieten sie optimalen Schutz und längere Wartungsintervalle für eine gesteigerte Betriebszeit und geringe Betriebskosten.



BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
1 Umluftfilter	W-, T- (MJ14+) und S-Serie (MJ15+)	L214634	26.00
2 Kabinenluftfilter	W-, T- (MJ14+) und S-Serie (MJ15+)	RE284091	78.00
2 Anti-Allergen-Kabinen-Umluftfilter	W-, T- (MJ14+) und S-Serie (MJ15+)	TY27779	148.00
2 Anti-Allergen-Kabinenluftfilter	W-, T- (MJ14+) und S-Serie (MJ15+)	TY27783	576.00
3 Vorreiniger-Hauptluftfilter	S-Serie (MJ15+)	HXE11090	257.00
3 Vorreiniger-Hauptluftfilter	W-, T-Serie (MJ14+)	AH164062	201.00
4 Sicherheitsfiltereinsatz für Vorreiniger	S-Serie (MJ15+)	HXE11091	225.00
4 Sicherheitsfiltereinsatz für Vorreiniger	W-, T-Serie (MJ14+)	AH164063	68.00
5 Motorölfilter (13,5 l)	S-Serie (MJ15+)	RE572785	95.00
5 Motorölfilter (9 l)	W-, T-Serie (MJ14+)	RE509672	53.00
5 Motorölfilter (6,8 l)	W-, T-Serie (MJ14+)	RE539279	37.00
6 Kraftstofffilter	W-, T- (9 L, MJ14+), S-Serie (MJ15+)	DZ112918	160.00
6 Kraftstoffhauptfilter	W-, T-Serie (6,8 l, MJ16+)	DZ115392	81.00
7 Kraftstoffgrobfilter	W-, T- (9 L, MJ14+), S-Serie (MJ15+)	RE539465	148.00
7 Kraftstoffgrobfilter	W-, T-Serie (6,8 l, MJ16+)	DZ115391	78.00
7 Kraftstoffgrob- und -hauptfilter	W-, T-Serie (6,8 l, MJ14, MJ15)	RE541746	173.00
8 Luftvorfilter	S-Serie (MJ15+)	AXE42066	176.00
9 Kraftstoff-Vorfilter, standardmäßiger Kraftstoff-Wasserabscheider	W-, T- (MJ14+) und S-Serie (MJ15+)	R502778	39.00

RIEMEN

- Gewartete Riemen sind ausschlaggebend für die Aufrechterhaltung der maximalen Leistung und Effizienz Ihrer Maschine – sie erhöhen die Betriebszeit und reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
- Tauschen Sie die Riemen aus, wenn sie Risse aufweisen, aber auch wenn sie ungewöhnliche Geräusche erzeugen oder so stark (3 %) gedehnt sind, dass sie nicht mehr eingestellt werden können.
- Originale John Deere Riemen bestehen aus einer einzigartigen Gummimischung, die für eine längere Lebensdauer und verlängerte Wartungsintervalle mit Aramid verstärkt ist. So werden Kosteneinsparungen von bis zu 30 % ermöglicht.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
W- UND T-SERIE			
Keilriemen für Körnerelevator	Serie W/T ab MJ08	HXE51300	468.00
Keilriemen für Schrägförderer mit konstanter Drehzahl	W540/W650 (nur Levelland)	H176766	293.00
Keilriemen für Schrägförderer mit konstanter Drehzahl	W550/W660, T-Serie (nur Levelland)	HXE12427	273.00
S-SERIE			
Keilriemen für Schrägförderer	S-Serie ab MJ12 (hochbelastbar + drehmomentstark)	H174885	515.00
Keilriemen für Schrägförderer	S660/S760 ab MJ12 (hochbelastbar)	H218726	636.00
Keilriemen für Schrägförderer	S660, S670, S670HM, S760, S770, S770HM ab MJ12 (drehmomentstark)	HXE45928	902.00
Keilriemen für Schrägförderer	S-Serie ab MJ12 (5-Gang); Modelle mit HM ab MJ14	H229019	642.00
Keilriemen für Rotor	Modelle der S-Serie ab MJ12 (hochbelastbar)	HXE147321	1,168.00
Keilriemen für Rotor	S-Serie ab MJ12 (Standard)	HXE150557	1,000.00



HXE147321



H174885

H176766

STROHHÄCKSLERMESSE

- Scharfe Strohhackslermesser steigern die Leistung, reduzieren den Kraftstoffverbrauch, da sie weniger Kraft erfordern, und verhindern Folgekosten für die Bodenbearbeitung bei maximaler Hackselqualität.
- Tauschen Sie die Messer aus, sobald Sie Schäden oder Verschleiß feststellen. Tauschen Sie die Hackslermesser immer paarweise aus – also an beiden Seiten – damit der Rotor immer ausbalanciert ist.
- Originale John Deere Strohhackslermesser sind präzisionsgefertigt, perfekt ausbalanciert und zonengehärtet, um die Betriebskosten zu reduzieren und eine konstante Hackselqualität zu gewährleisten.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Gerades Messer (8-teiliger Satz)	S-Serie, ab MJ12	KXE10256	188.00
Flügelmesser (8-teiliger Satz)	S-Serie, ab MJ12	KXE10363	237.00
Gegenschneide	STS™, S-Serie	H215004	9.00
Gezähnte Klinge für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS™, 9780CTS™, 9000WTS, W-, T-Serie, 1x50;1x70	Z77601	11.00
Glatte Klinge für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS™, 9780CTS™, 9000WTS, W-, T-Serie, 1x50;1x70	Z53454	8.00
Gezähnte Gegenschneide für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS™, 9780CTS™, 9000WTS, W/T-Serie	HXE13024	8.00
Glatte Gegenschneide für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS™, 9780CTS™, 9000WTS, W/T-Serie	HXE13023	7.00
Glattes Maismesser für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS™, 9780CTS™, 9000WTS, W/T-Serie	Z42176	11.00
Gezähnte Klinge für Premiumhäcksler	9780CTS™, 9000WTS, W-, T-Serie	Z103205	16.00
Glatte Klinge für Premiumhäcksler	9780CTS™, 9000WTS, W-, T-Serie	Z103376	18.00
Gegenschneide für Premiumhäcksler	9780CTS™, 9000WTS, W-, T-Serie	Z75874	15.00
Gezähntes Maismesser für Premiumhäcksler	9780CTS™, 9000WTS, W-, T-Serie	Z105500	20.00



KXE10363



Z103205



OPTIMIEREN SIE IHRE MASCHINE

ACTIVE YIELD-UMRÜSTUNG



BXE10797

Wenn ein Fahrer sich das Gegenwiegen bei Fruchtartwechsel sparen möchte, wird Active Yield™ die Systempräzision ohne Zusatzaufwand oder Zeitverlust bei der Ernte optimieren. Active Yield™ wird in jedem Feld unter jeder Bedingung qualitativ wertvolle Ertragsdaten liefern.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
S-Serie, ab MJ17	BXE10797	4,774.00
S-Serie MJ12–MJ16	BXE10503	6,415.00

ÜBERKEHR-ABDECKKLAPPE FÜR SCHÜTTLER-MÄHDRESCHER



KXE10368

Verschließt den Überkehr-Zuführkanal im Siebkasten, um zu gewährleisten, dass das gesamte Korn in die Förderschnecke des Körnerelevators gelangt.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
W- und T-Serie MJ16+, 5 Schüttler	KXE10367	2,357.00
W- und T-Serie MJ16+, 6 Schüttler	KXE10368	2,711.00

STROHPUFFERSATZ FÜR PREMIUM STROHMANAGEMENT

Gleichmäßigerer Strohfluss für mit Premium-Strohmanagement ausgestattete Mähdrescher der S-Serie. Das Set verbessert die Strohqualität, indem es einen lockeren Schwad erzeugt, der schneller trocknet, mit verbesserter Ballenformbarkeit des Strohs.



BXE11100

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Set mit Advanced Power-Cast Radialverteiler	Kompatibel mit Premium-Strohmanagement ab Modelljahr 2012	BXE11100	1,462.00
Set mit Abschlussleitblech	Kompatibel mit Premium-Strohmanagement ab Modelljahr 2012	BXE11101	1,462.00



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

EXPERT CHECK

**UNSERE FACHKOMPETENZ.
ERHÖHTE EINSATZZEIT
FÜR SIE.**

Bereiten Sie Ihre Maschine mithilfe einer vollständigen technischen Diagnose auf Grundlage einer von John Deere festgelegten Inspektionscheckliste auf die nächste Saison vor. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für Ihren Expert Check!



ALLE IHRE ERSATZTEILE UNTER EINEM DACH

Jedes Modell, jedes Alter: Holen Sie sich alle benötigten Teile in den Bereichen Viehhaltung, Forstwirtschaft, Gartenbau und Werkstatt bei Ihrem John Deere Vertriebspartner. Entdecken Sie hier unsere Palette an Originalteilen.



ORIGINALTEILE

WARUM BENÖTIGE ICH ORIGINALTEILE?

Originalteile und Produkte der Marke John Deere werden speziell für John Deere hergestellt und erfüllen strenge Prüfkriterien zu Qualität, technischen Vorgaben und Langlebigkeit.



AUSTAUSCHTEILE

WANN SIND AUSTAUSCHTEILE GEEIGNET?

Reman ist ein Prozess zur Wiederaufbereitung defekter und verschlissener Teile, die durch Originalteile ersetzt und anschließend einer dynamischen Prüfung für zertifizierte Leistung unterzogen werden.



ALTERNATIVE TEILE

KANN ICH ALTERNATIVE TEILE VERWENDEN?

Alternative Ersatzteile sind wettbewerbsfähige Ersatzteile vom Zubehörmarkt für ältere John Deere Maschinen. Sie werden auf einem anderen Ausstattungsniveau neugestaltet und sind an John Deere Maschinen angepasst und dafür zugelassen.





REMAN AUSTAUSCHTEILE UND -KOMPONENTEN


HOCHWERTIGE REPARATURLÖSUNGEN ZUM ERSCHWINGLICHEN PREIS

JOHN DEERE UND WIEDERAUFBEREITUNG

John Deere bereitet schon seit über 20 Jahren Teile und Komponenten wieder auf. Während der Wiederaufbereitung werden defekte und verschlissene Teile durch Originalteile ersetzt und anschließend einer dynamischen Prüfung für zertifizierte Leistung unterzogen. Diese umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zur Reparatur sorgt für höhere Zuverlässigkeit und Leistung.

DAS BIETET IHNEN REMAN

- John Deere Qualität
- Zuverlässigkeit – in kürzester Zeit sind die Maschinen wieder betriebsbereit
- Weniger Betriebskosten
- Reman Austauschteile verfügen über eine Gebrauchsgarantie mit unbegrenzter Betriebsstundenanzahl
- Für Reman Komplett- und Basismotoren gelten zwei Jahre oder 2.000 Stunden Garantie (unbegrenzte Betriebsstundenzahl im 1. Jahr)
- Austausch von Komponenten im Vergleich zur Reparatur von Komponenten = geringere Kosten und weniger Maschinenausfallzeiten für Sie



**„DIE GEWOHNTE
QUALITÄT ZU EINEM
GÜNSTIGEN PREIS –
DAS IST JOHN DEERE
REMAN!“**


KUNDENKOMMENTAR

DESHALB SIND REMAN AUSTAUSCHTEILE EINE UNSCHLAGBARE ALTERNATIVE!

Wenn Sie eine John Deere Reman Komponente kaufen,
kaufen Sie höhere Betriebszeit.

SPITZENQUALITÄT MIT GARANTIE

Ihre Ausrüstung ist das Rückgrat Ihres Unternehmens. Wenn Sie eine Arbeit durchführen müssen, müssen Sie sich dafür auf Ihre Maschinen verlassen können. Wenn Hauptkomponenten an Ihren Maschinen ausgetauscht werden müssen, benötigen Sie hochwertige Reparaturlösungen mit möglichst geringer Ausfallzeit zu einem erschwinglichen Preis. Die Komponenten von John Deere Reman erfüllen all diese Voraussetzungen und sind von einer umfassenden John Deere Reman Garantie abgedeckt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn etwas schief läuft.



Hier stellen wir nur einen Teil
des umfassenden John Deere
REMAN Angebots vor.
Viele weitere Austausch-
teile und Komponenten aus dem
REMAN-Programm stehen für
Ihre Maschine zur Verfügung.
Ihr Vertriebspartner berät
Sie gern.



ERSATZTEILE UND NACHRÜSTSÄTZE FÜR SELBSTFAHRENDE FELDHÄCKSLER

Wenn Sie originale Ersatzteile und Nachrüstsätze von John Deere verwenden, sichern Sie sich verlässliche Spitzenleistung.

AUSTAUSCHLEISTEN FÜR DIE VORPRESSWALZE

- Eine gleichmäßige Erntegutmatte bedeutet nicht nur beste Silagequalität, sondern liefert auch den Beweis für den effizienten Betrieb Ihrer Vorpresswalzen. Das ist ausschlaggebend für mehr Produktivität und Rentabilität.
- Beschädigte Austauschleisten an der oberen Vorpresswalze lassen sich leicht auswechseln, da sie einzeln ausgebaut werden können. Das spart Zeit und Geld. Auf Wunsch sind sie ebenfalls für die untere Vorpresswalze erhältlich.
- Für den zuverlässigen Langzeiteinsatz ohne Ausfallzeiten sind originale John Deere Einzugswalzen, Austauschleisten und Bolzen aus extrem verschleißfestem, induktionsgehärtetem Edelstahl gefertigt. Und damit sie nicht das Metallerkennungssystem beeinträchtigen, sind sie zudem voll entmagnetisiert.



BESCHREIBUNG	MENGE PRO WALZE	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 6000, 7000, 8000 UND 9000*				
Beidseitig verwendbare Stahl-Leiste für obere Einzugswalze	10	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	HXE93580	116.00
Kunststoff-Leiste für obere Einzugswalze	10	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	HXE87701	63.00
Beidseitig verwendbare Stahl-Leiste für untere Einzugswalze	12	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	HXE100098	81.00

* Die Tabelle zeigt Beispiele für Maschinen der Serie 8000 mit schalem Aufbau. Informationen zu bestimmten Modellen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.

GEGENSCHNEIDEN

- Gegenschneiden, auch feststehende Messer genannt, bilden die „Gegenseite“ beim Häckseln. Als feststehende Klinge, an der das Erntegut abgetrennt wird, tragen sie entscheidend zur effektiven Leistung der Messertrommel bei.
- Wenn Sie unsere „für alle Fruchtarten“ geeignete Dura Line™ Plus Gegenschneide verwenden, brauchen Sie diese für die Umstellung Ihrer Maschine auf eine andere Fruchtart nicht auszuwechseln.
- Bei den Serien 8000 und 9000 schwenkt die gesamte Gegenschneiden-Baugruppe in Richtung Messertrommel, um einen optimalen konstanten Abstand zu den Messern von 0,2 bis 0,4 mm zu gewährleisten. Das vereinfachte Gegenschneiden-System lässt den Messern mehr Spiel, so dass sie dicker beschichtet werden können. Auch vereinfacht es die Einstellungen der Gegenschneide und spart Kosten, weil keine Teflon-Leisten auszuwechseln sind.



Gras-Gegenschneide



Mais-Gegenschneide



Dura Line™ Plus Gegenschneide

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 6000, 7000, 8000 UND 9000*			
Mais	Satz Gegenschneiden für 6050, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	AZ53906	1,109.00
Gras	Satz Gegenschneiden für 6050, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	AZ103112	1,015.00
Alle Fruchtarten, Dura Line™ Plus	Gegenschneide für 6050, 7000, 7050 und 7080	AXE37631 ¹	2,577.00
Mais	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	HXE142406	982.00
Gras	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	HXE142407	1,097.00
Dura Line™ Plus	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	HXE172985	3,065.00

* Informationen zu den Modellen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.
¹ Die Anbringung erfordert 1 x Teflon-Unterlage (Z49449) und 2 x Teflon-Distanzscheiben (E72350).



- 1 | Die sandgestrahlte Oberfläche gewährleistet eine präzise Spannkraft.
- 2 | Die induktionsgehärtete Schneidkante bleibt länger scharf.
- 3 | Der robuste Messerkörper minimiert die Bruchgefahr.
- 4 | Die Klinge zieht sich zurück, sobald das Messer mit einem Fremdkörper in Berührung kommt.
- 5 | John Deere Markenzeichen zur eindeutigen Erkennung unserer Originalmesser.

MESSERTROMMELMESSER

- Die Lebensdauer eines Häckslermessers hängt direkt davon ab, wie dick die Beschichtung seiner Schneidkante ist. Im Vergleich zur Serie 7080 ist bei den Serien 8000 und 9000 die Beschichtung der Mais-Messer um 41 % und die der Gras-Messer um 33 % dicker. Dadurch halten sie länger, sind deutlich verschleißfester und tragen so zur Senkung Ihrer Wartungs- und Kraftstoffkosten bei.
- Verwenden Sie die Ausrichtwerkzeuge HXE126431 und HXE126432 im Werkzeugkasten des Feldhäckslers. Verwenden Sie zum Befestigen der Messer stets die originalen Schrauben und überdrehen Sie sie nicht (260-230-260 Nm).
- Original John Deere Messer sind für höchste Häckselleistung, lange Standzeiten und niedrige Motorbelastung mit einer Wolframkarbid-Beschichtung versehen. Dadurch bleiben sie mit Sicherheit länger scharf.



HXE126431, HXE126432

BESCHREIBUNG	ANZAHL PRO MESSERTROMMEL	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 6000, 7000, 8000 UND 9000*				
Maismesser, gerade	40/48/56	6000, 7200–7500, 7250–7550 und 7180–7580	Z63136	40.00
Maismesser, abgewinkelt, rechts	20/24/28	6000, 7200–7500, 7250–7550 und 7180–7580	Z62075	48.00
Maismesser, abgewinkelt, links	20/24/28	6000, 7200–7500, 7250–7550 und 7180–7580	Z62076	48.00
Grasmesser, Standard	40/48/56	6000, 7200–7500, 7250–7550 und 7180–7580	Z69500	34.00
Gras, Dura Line™	40/48/56	6000, 7200–7500, 7250–7550 und 7180–7580	Z102741	39.00
Gras, Dura Line™	40/48/56/64	8100-8500 (bis MJ18) 8100-8600 (ab MJ19)	HXE53568	39.00
Mais, Dura Line™	40/48/56/64	8100-8500 (bis MJ18) 8100-8600 (ab MJ19)	HXE53570	48.00

Vergessen Sie nicht, die notwendigen Teile zur Montage des Messers zu bestellen (Abdeckplatte, Befestigungsleiste für Muttern, Schrauben)

* Erhältlich für alle Modelle, fragen Sie Ihren Vertriebspartner.



HXE53570



HXE53568

SCHLEIFSTEINE

- Die perfekte Mischung aus Körnung und Sinterkorund der John Deere Schleifsteine garantiert die beste Schärfe für Ihre Messer, einen effizienteren Schneidvorgang und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.
- Der Schleifstein ist für 450 Schleifzyklen ausgelegt und der Zähler auf dem Display zeigt Ihnen an, wann Sie den Stein austauschen müssen.
- Die Original John Deere Schleifsteine wurden speziell für Ihren selbstfahrenden Feldhäcksler von John Deere entwickelt. Dichte und Korngröße sind perfekt ausbalanciert. Der Stein lässt sich schnell einsetzen, was eine schnelle Umrüstung ermöglicht und Ausfallzeiten reduziert.



AZ56626



AZ53747


BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Schleifstein	6010 und 6050 (bis 504991)	AZ53747	170.00
Schleifstein	6050 (ab 504992), 7000, 7050 und 7080	AZ56626	173.00
Schleifstein	8000 und 9000	AXE17437	161.00



John Deere



Mitbewerber




KÖRNERPROZESSORWALZEN (MAIS)


Die intensive Verarbeitung unseres Premium KP™ sorgt für exzellente Futterqualität bei jeder Schnittlänge. Unser XStream KP™ ist die verstärkte Lösung, die für hohen Durchsatz und leistungsstarke Maschinen konzipiert wurde. Er steht für eine extrem starke Verarbeitung bei jeder Schnittlänge, in beliebigen Kulturen und Bedingungen.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 6000 UND 7000		OBEN ODER VORNE	UNTEN ODER HINTEN	
Dreikantig	Serien 6000, 7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AZ102631 (107)	AZ102631 (107)	2,728.00
Sägezahn, Mais	Serien 6000, 7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AZ101800 (107)	AZ101800 (107)	2,589.00
Sägezahn Dura Line™, Mais	Serien 6000, 7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AZ101376 (107)	AZ101376 (107)	4,128.00
XCut	Serien 7200-7500 7250-7550 7180-7580	AXE84266 (95)	AXE84267 (115)	3,819.00
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 8000 UND 9000				
JD Premium KP™ Standard-Sägezahn	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	AXE43571 (118)	AXE43572 (118)	3,085.00
JD Premium KP™ Dura Line™ Sägezahn	8100-8500 (bis MJ18), 8100-8600 (ab MJ19)	AXE43639 (118)	AXE43640 (118)	4,826.00
JD XStream KP™ Dura Line™ Sägezahn	8300-8600 (ab MJ19)	AXE74516 (110)	AXE74517 (145)	5,441.00
JD XStream KP™ Dura Line™ XCut	8300-8600 (ab MJ19)	AXE74518 (110)	AXE74519 (145)	5,491.00
JD XStream KP™ Dura Line™ Ganzpflanzen XCut	8300-8600 (ab MJ19)	AXE74519 (145)	AXE74520 (165)	5,491.00


Auch erhältlich für 8600-8800 von MJ18 und für 9600-9900 – fragen Sie Ihren Vertriebspartner



JD Premium KP™ Standard-Sägezahn |
Maisernte unter aggressiveren Bedingungen



JD™ Premium KP™ Dura Line™ Sägezahn |
Maisernte – höhere Lebensdauer dank
Hartverchromung



JD XStream KP™ Dura Line™ Sägezahn |
Für extreme Körnerverarbeitung bei beliebiger
Schnittlänge





Halten Sie Ihre selbstfahrenden Feldhäcksler im besten Zustand – holen Sie sich Ihren Leitfaden für Wartung und Ersatzteile von Ihrem Vertriebspartner



WURFPADDEL

- Wurfpadel helfen dabei, das Erntegut die mehr als 4 m zwischen dem Beschleunigerausgang und dem Ende des Auswurfkrümmers anzuheben und der Reibung entlang des Übergangs und der Auswurfkrümmerbleche zu widerstehen.
- Tauschen Sie die Padel regelmäßig aus, um einen ordnungsgemäßen Auswurf aus der Auswurfkrümmerklappe zu gewährleisten.
- Es gibt ein Spezialwerkzeug im Werkzeugkasten, mit dem der Abstand zwischen Wurfpadel und Verschleißblech geprüft werden kann. Die Grundeinstellung des Abstands beträgt für: MAIS: 1,5 mm (+/-0,5 mm), GRAS: 3 mm (+/-0,5 mm).



HXE37067

BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	MENGE PRO GEBLÄSEROTOR	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 6000, 7000, 8000 UND 9000*					
Satz glatte Padel	12 glatte Padel und Schrauben für Standard-Gebläse	1	6000, 7200-7500, 7250-7550 (-511705)	AZ53486	521.00
Glatte Padel	Hochleistungsgebläse, normale Bedingungen	8	7250-7550 (ab Seriennr. 511706) und 7180-7580	HXE29868	52.00
Geriffeltes Padel, links	Hochleistungsgebläse, klebriges Erntegut, links	4	7250-7550 (ab Seriennr. 511706) und 7180-7580	HXE34827	68.00
Geriffeltes Padel, rechts	Hochleistungsgebläse, klebriges Erntegut, rechts	4	7250-7550 (ab Seriennr. 511706) und 7180-7580	HXE34828	68.00
Glatte Padel	Normale Bedingungen	10	8100-8500	HXE37067	50.00

Auch spezielle Teile für klebrige Bedingungen erhältlich.
* Informationen zu bestimmten Modellen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.

LEISTUNGSOPTIMIERENDE NACHRÜSTSÄTZE

Passen Sie Ihren selbstfahrenden Feldhäcksler an Ihre bestimmten Bedingungen an und steigern Sie mit unseren leistungsoptimierenden Nachrüstsätzen die Produktivität und Effizienz. Mit Steinerkennungssätzen und Verlängerungen für Auswurfkrümmer erzielen Sie mit Ihrem selbstfahrenden Feldhäcksler die beste Leistung.




Verlängerung



Siliermittel-Dosiersystem



Steinerkennungssatz





FILTER

- Ordnungsgemäß funktionierende Filter halten Ihren Mähdrescher funktionsfähig. Sie schützen die Komponenten, indem sie externe Verunreinigungen abhalten und so den Verschleiß und den Kraftstoffverbrauch reduzieren.
- Die Filterwartung sollte Teil Ihrer planmäßigen Routinewartungen sein.
- Originale John Deere Filter fangen selbst mikroskopisch kleine Partikel ab und stellen so sicher, dass Ihr Motor immer wie geschmiert läuft. Dadurch bieten sie optimalen Schutz und längere Wartungsintervalle für eine gesteigerte Betriebszeit und geringe Betriebskosten.



	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
MOTOR			
1	DEF-Saugfilter (nur Serie 8000)	DZ110562	81.00
2	Entlüftungsfilter des DEF-Tanks	H216169	54.00
3	Filter der DEF-Dosiereinheit (nur Serie 8000)	DZ114640	105.00
4	Hauptluftfilter	HXE43545 (9 l)	214.00
4	Hauptluftfilter	HXE60966 (13,5 l)	461.00
4	Hauptluftfilter	AZ104110 (19 l) bis MJ18	380.00
4	Hauptluftfilter	2 x HXE43545 (24 l) ab MJ19	2 x 214.00
5	Sicherheitsluftfilter	HXE43546 (9 l)	185.00
5	Sicherheitsluftfilter	HXE60967 (13,5 l)	400.00
5	Sicherheitsluftfilter	AZ104111 (19 l) bis MJ18	169.00
5	Sicherheitsluftfilter	2 x HXE43546 (24 l) ab MJ19	2 x 185.00
6	Motorölfilter	RE509672 (9,0 l)	53.00
6	Motorölfilter	RE572785 (13,5 l)	95.00
6	Motorölfilter	2 x DZ121669 (19 l) bis MJ18	2 x 116.00
6	Motorölfilter	LW11427521 + 2 x LW12403708 (24 l) ab MJ19	298.00 + 2 x 289.00

	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
7	Kraftstofffilter	RE525523 (9 l T2)	175.00
7	Kraftstofffilter	DZ112918 + RE532952 (13,5 l T2)	160.00 + 148.00
7	Kraftstofffilter	DZ112918 + RE539465 (9 l und 13,5 l, Stufe IV)	160.00 + 148.00
7	Kraftstofffilter	RECFS1976300 + 2x RECFF0578200 (19 l), MJ18+	55.00 + 2 x 182.00
HYDRAULIKKREIS			
8	Filterelement für Zapfwellengetriebe	AXE27449	152.00
9	Tankfiltereinsatz für Hydrauliksystem	AXE27447	288.00
NUR PRODRIVE™			
10	ProDrive™-Getriebe-Ölfiltereinsatz	AXE27449	152.00
KABINE			
11	Umluftfilter	L214634	26.00
11a	Anti-Allergen-Umluftfilter	TY27779	148.00
12	Luftfilter	RE284091	78.00
12a	Anti-Allergen-Kabinenluftfilter	TY27783	576.00
SILIERMITTEL-DOSIERSYSTEM			
13	Filter für hohes Siliermittelvolumen	AXE38488	39.00
14	Düsenfilter	AXE38496	11.00



DURA LINE™ VERSCHLEISSTEILE HALTEN VIER MAL LÄNGER

- Wussten Sie, dass die extrem strapazierfähige Oberfläche der Dura Line™ Teile in hohem Maße die Selbstreinigung begünstigt, wodurch die Ansammlung von Erntegutrückständen reduziert wird?
- Mit Dura Line™ Teilen können Sie Ihr Paket ab Werk individuell gestalten und die Verschleißfestigkeit an den gewünschten Stellen verbessern.
- Originale John Deere Dura Line™ Teile sind nachweislich bis zu 138 % kosteneffizienter als vergleichbare Teile der Mitbewerber.

REGULÄRE UND DURA LINE™-BLECHE

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 6050 UND 7000		NORMALER VERSCHLEISS	
Spiralboden	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AXE40436	522.00
Körnerprozessor-Auswurfschacht	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AZ71588	846.00
Gras-Auswurfschacht	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	Z78611	351.00
Gebälseeinlass	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AZ55555	278.00
Gebälseboden	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	Z67028	319.00
1. Verschleißblech für Auswurfkrümmer Hardox 400 (Länge 848 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103510	265.00
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer ohne HarvestLab™ (Länge 2.000 mm)	6050 (504994-) -7000 (-509963)	AZ101740	260.00
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer ohne HarvestLab™ (Länge 1.800 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103382	347.00
Mittelklappe	6050 (504994-) -7000	AZ54380	247.00
Endklappe	6050 (504994-) -7000	AZ53234	291.00

All diese Teile sind für 7700-7980 erhältlich, fragen Sie Ihren Vertriebspartner zu bestimmten Modellen.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF	TEILE-NR.					PREIS IN CHF
FELDHÄCKSLER DER SERIEN 8000 UND 9000		NORMALER VERSCHLEISS		DURA LINE™					
					BASIC	PREMIUM	ULTIMATE		
Spiralboden	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	AXE72907	–	AXE74478	■	■	■	4,743.00	
Wurfbeschleunigerboden	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	AXE41235	–	AXE42112	■	■	■	2,905.00	
Mittelklappe	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	AXE52630	–	AXE55603	■	■	■	1,376.00	
Endklappe	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	AXE68374	–	AXE68375	■	■	■	1,940.00	
Verschleißbleche für Auswurfkrümmer ohne HarvestLab™	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	AXE28058	–	HXE144912	–	■	■	1,668.00	
Verschleißbleche für Auswurfkrümmer	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	HXE144911	–	AXE29779	–	■	■	231.00	
Wurfbeschleuniger Seitenwand	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	HXE115395 HXE115394	– –	HXE122283 HXE122307	– –	–	■	1,607.00 1,607.00	
Seitliche Verkleidung links	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	HXE28379	–	HXE59380	–	–	■	549.00	
Seitliche Verkleidung rechts	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	HXE28378	–	HXE59388	–	–	■	549.00	
Verschleißbleche Übergang	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	–	–	AXE59678 AXE59679	– –	–	■	1,554.00 1,546.00	
Abstreifer für Glattwalze	8100-8500 -MJ18, 8100-8600 MJ19+	HXE113274	–	HXE78260	■	■	■	1,799.00	

Ähnliche Teile sind für die Modelle 8600-8800 bis MJ18 und 9600-9900 ab MJ19 erhältlich

- Diese Teile werden bereits in Ihrer Maschine verwendet, wenn Sie sie mit dem entsprechenden Dura Line™ Paket bestellt haben. Optional können Sie die Dura Line™ Verschleißteile ergänzen, die nicht ab Werk im Lieferumfang enthalten sind, um die Verschleißfestigkeit an den erforderlichen Stellen zu verbessern. Alle Dura Line™ Verschleißteile sind separat lieferbar.



SATZ BESCHICHTETE MESSER FÜR MAISPFLÜCKER-TROMMEL

Unsere exklusiven beschichteten Messer von Kemper sorgen für anhaltende Schärfe während des gesamten Einsatzes und eine längere Lebensdauer. Die Messersätze enthalten alle Messer, Abstreifer sowie die erforderlichen Messerklemmschrauben und Muttern.



LCA109994

VORSATZ	ERFORDERLICHE ANZAHL	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
M4500 (=445)	1	LCA109994	569.00
M4500 (=445)	1	LCA109995	1,002.00
345 ^{plus}	3	LCA79040	591.00
360 ^{plus} M6008	4	LCA79040	591.00
375 ^{plus}	5	LCA79040	591.00
390 ^{plus}	6	LCA79040	591.00
460 ^{plus}	2	LCA89940	1,092.00
475 ^{plus}	2	LCA89940	1,092.00
475 ^{plus}	1	LCA79040	591.00
490 ^{plus}	3	LCA89940	1,092.00

SÄTZE ANGESCHRAUBTER RÄUMER

Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Räumer immer aus, um den Erntegutfluss zu verbessern und den Energiebedarf zu reduzieren.



LCA87284

VORSATZ	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
330 / 345 / 360 / 375	LCA87284	121.00

NACHRÜSTSATZ FÜR ERNTEVORSÄTZE MIT GROSSEN TROMMELN

Sie können die Querförderung verbessern, indem Sie die oberen Abdeckungen der Einzugsstrommeln (Innen- und Außentrommel) erneuern. Dieser Satz ermöglicht einen besseren Erntegutdurchfluss, geringere Pflanzenverluste und ein besseres Umkehrverhalten.

VORSATZ	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
475 ^{plus} , 490 ^{plus}	Adapter	LCA123900	121.00

VERSCHLEISSTEILE FÜR EINZUGSVORRICHTUNGEN

Anstatt den gesamten Rahmen der Einzugsvorrichtungen zu ersetzen, können Sie die Verschleißstellen mit diesen Teilesätzen einfach reparieren. Die Sätze enthalten Teile für große Trommeln auf der linken und rechten Seite.



LCA129302

ERFORDERLICHE MENGE PRO ERNTEVORSATZ				BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
460 ^{plus}	460 ^{plus}	475 ^{plus}	490 ^{plus}			
	STALKBUSTER™					
2	2	2	3	Nachrüstsatz	LCA129302	145.00
1	1	2	2	Nachrüstsatz	LCA129257	114.00
1	1	–	1	Nachrüstsatz	LCA129258	81.00



ERSATZTEILE UND NACHRÜSTSÄTZE FÜR BALLENPRESSEN

Erreichen Sie die Ziele, für die Sie so hart arbeiten – verwenden Sie unsere Originalteile und Nachrüstsätze, um Ihre Produktivität und Betriebszeit zu steigern.

ERSATZRIEMEN FÜR RUNDBALLENPRESSEN

Als Meterware erhältlich und somit die besonders preiswerte Lösung, um den Riemen Ihrer John Deere Rundballenpresse auszuwechseln.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
50 m Riemenrolle	Alle Rundballenpressen	AFH202038	3,349.00
100 m Riemenrolle	Alle Rundballenpressen	AFH202039	6,664.00

Fragen Sie uns nach unseren Werkzeugen und Teilen für Riemenverbinder.



RIEMEN FÜR BALLENPRESSEN

Beste Leistung und längere Lebensdauer: Unsere Ersatzriemen mit Rautenprofil sind als Meterware eine besonders preiswerte Lösung, um den Riemen Ihrer John Deere Rundballenpresse auszuwechseln.

BESCHREIBUNG	LÄNGE	ANZAHL	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Kurz	13,07 m	2	592, 854, 862, 864	DC200782	1,304.00
Lang	13,21 m	4	592, 854, 862, 864	DC200783	1,256.00
Kurz	10,23 m	2	572, 842	DC45786	1,050.00
Lang	10,42 m	4	572, 842	DC45787	1,050.00
Kurz	11,71 m	2	582, 852	DC45784	1,203.00
Lang	11,85 m	4	582, 852	DC45785	1,148.00
Kurz	11,45 m	2	854	DC200784	861.00
Lang	11,59 m	4	854	DC200785	875.00
Standard	11,65 m	6	V451G, V451M	DC225342	786.00
Standard	12,63 m	6	V461M	DC225343	826.00
Standard	–	2	V451R, 960	CC125212	2,425.00
Standard	–	2	V461R, 990	CC126215	2,858.00

1 | Polyester-/Nylongewebe für herausragende Festigkeit.

2 | Vier hochwertige Gummieinlagen schützen die Polyester-/Nylonlagen.

3 | Die mittlere Lage aus Nylongewebe verhindert das Überdehnen des Riemens.

4 | Alle Lagen wurden in einem Spezialverfahren vulkanisiert.

5 | Die flache, innere Lage läuft glatt und ohne Wärmeentwicklung über die Rollen.





SCHNEIDWERK-MESSER

- Scharfe Messer beanspruchen weniger die Maschine, erfordern weniger Kraft und verringern somit den Kraftstoffverbrauch. Mit scharfen Messern optimieren Sie die Schnittleistung, denn regelmäßig geschliffene Messer senken die Drehmomentbelastung des Antriebs um bis zu 30 % und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 10 %.
- Wir empfehlen, die Messer auszutauschen, sobald sie Risse oder Brüche aufweisen.
- John Deere Schneidwerk-Messer sind für bessere Widerstandsfähigkeit und hohe Elastizität doppelt gehärtet.

BESCHREIBUNG	ANZAHL	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Messer	14 bzw. 25	623, 644, 744	CC131160	63.00
Messer	14 bzw. 25	854, 864	CC131764	51.00
Messer	13 oder 25	960, 990, C4XXR, F4XXM, F4XXR	CC142889	51.00
Messer	14	568, 578, 678, 582, 592	CC142889	51.00



PICKUP-ZINKEN DER RUNDBALLENPRESSE

Originale John Deere Pickup-Zinken verfügen über fünf Windungen und garantieren eine hohe Aufnahmeeffizienz, ohne andere Komponenten zu beschädigen. Sie sind kugelgestrahlt, um Biege- und Bruchschäden zu vermeiden, und bieten eine bis zu 47 % längere Lebensdauer.

BESCHREIBUNG	LÄNGE	ANZAHL	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Pickup-Zinken	1,41 m	36	572, 582, 592	CC32965	6.00
Pickup-Zinken	1,81 m	48	572, 582, 592, 842, 852, 862	CC25176	5.00
Pickup-Zinken	2,00 m	52	568, 578, 572, 582, 592, 623, 842, 852, 862, 854, 864	CC25176	5.00
Pickup-Zinken, rechts	2,20 m	4	572, 582, 592 (-69999)	CC50764	18.00
Pickup-Zinken, links	2,20 m		572, 582, 592 (-69999)	CC50765	18.00
Pickup-Zinken	2,20 m	56	572, 582, 592 (-69999)	CC103854	10.00
Pickup-Zinken, links	2,20 m	4	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128825	17.00
Pickup-Zinken, rechts	2,20 m	4	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128826	17.00
Pickup-Zinken	2,20 m	56	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128802	9.00
Pickup-Zinken, links	2,20 m	5	960, 990 (-139999)	CC123738	20.00
Pickup-Zinken, rechts	2,20 m	5	960, 990 (-139999)	CC123739	20.00
Pickup-Zinken	2,20 m	70	960, 990 (-139999)	CC123562	10.00
Pickup-Zinken	2,20 m	85	960, 990 (140001-), C4XXR, F4XXM, F4XXR	CC123562	10.00



GROSSPACKENPRESSEN-TEILE

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Satz aus 15 Reservemessern für MaxiCut™ HC15	L1533	AFH213928	572.00
Satz aus 23 Reservemessern für MaxiCut™ HC23	1424C, 1434C, L1524, L1534, L624, L633, L634	AFH214472	953.00
Messer	1424, 1424C, L1524, L1534, L1624, L1634	FH313972	42.00
Presskolbenmesser	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1534, L624, L633, L634	FH313977	101.00
Presskolbenmesser	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	FH313975	148.00
Gegenmesser	1424, 1424C, L1534, L1524, L624, L634	FH314176	1,318.00
Abdeckplatte	1424, 1424C, L1524, L1533, L1534, L624, L634	FH313919	15.00
Pickup-Federzinken	L1433, 1433C, L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	FH324064	8.00
Knüpferschabel (Baugruppe)	L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	AFH212461	173.00
Auslöser	L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	AFH212462	79.00

BALLENERPACKUNG

JOHN DEERE XTRANET™ +

Diese eigens für Ihre John Deere Rundballenpresse entwickelten John Deere Netzbindungen sind die perfekte Lösung für Ihren Betrieb. Die XtraNet™+ Formel ermöglicht über den ganzen Arbeitstag problemloses Pressen von Ballen.



JOHN DEERE COVEREDGE™

Die CoverEdge™ Netzbindung spannt sich mit ihren elastischen Seiten um die Ballenkanten, um das Erntegut noch besser zu schützen.



JOHN DEERE XTRATWINE™ PLUS

XtraTwine™ ist unsere neue Reihe an 5 hochwertigen Lösungen von höchster Dichte bis zum höchsten Ertrag und verbindet die hohe Leistungsfähigkeit des Standardtyp-Bindegarns mit einer erhöhten Bündellänge. Sparen Sie Zeit und Geld und arbeiten Sie effizienter.



JOHN DEERE XTRAFILM™ STRETCHFOLIEN

Optimale Haftungseigenschaften für eine luftdichte Versiegelung. Jetzt mit längerer Haltbarkeit. Unsere XtraFilm™ Stretchfolien stehen für höchste Qualität – gekoppelt mit dem zuverlässigen Service Ihres John Deere Vertriebspartners.



FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE FÜR HEU

Bei einer Feuchtigkeit von über 20 % nimmt die Heuqualität ab. Verwenden Sie unsere hochpräzisen Feuchtigkeitsmessgeräte, um festzustellen, wann Ihr Heu bereit ist oder um seine Qualität während oder nach dem Pressen zu überprüfen.



FEUCHTIGKEITSMESSER FÜR HEUSCHWADEN – VOR DEM PRESSEN

Mit dem Handmessgerät von John Deere zur schnellen Messung des Feuchtegehalts von losem Heu und Stroh im Schwad. brauchen Sie nicht erst einen Ballen zu pressen, um per Messfühler zu ermitteln, ob Ihr Heu reif für die Ballenpresse ist.

MCXFA1871
CHF 610.00

FEUCHTIGKEITSMESSEGERÄT FÜR HEU – NACH DEM PRESSEN

Dieses praktische Gerät dient der schnellen Messung des Feuchtegehalts nach dem Pressen und vor der Lagerung der Heuballen in der Scheune.

MCXFA1872 | 45-cm-Messfühler mit Pistolengriff
(Messbereich – Feuchtigkeit: 14 bis 44 %)
CHF 418.0

MCXFA1870 | 50-cm-Messfühler mit Kalibrierfunktion
(Messbereich – Feuchtigkeit: 8 bis 44 %)
CHF 492.00

ERSATZTEILE UND NACHRÜSTSÄTZE FÜR MÄHAUFBEREITER

Hier finden Sie alles für eine professionelle Wartung Ihres Mähaufbereiters.
So stellen die hohe Leistung und präzise Aufbereitung sicher, die Sie erwarten.

JOHN DEERE ORIGINALTEILE FÜR MÄHAUFBEREITER

EXTREM VERSCHLEISSFEST UND ROSTBESTÄNDIG

Mitbewerber-Modell mit Schutzlack

Original



Vor dem Salznebeltest

Vor dem Salznebeltest



Nach 20 Stunden in Salznebel

Nach 48 Stunden in Salznebel

Mitbewerber

Original



Schleifvorgang

Vor der Kaltumformung

Nach der Kaltumformung

SAUBERER SCHNITT

Die eigens für unsere Maschinen entwickelten John Deere Messer bürgen für eine erstklassige Schnittqualität und unübertroffene Aufbereitung. Die aus Borstahl gefertigten, schlagfesten Messer sind extrem belastbar. Anstatt zu brechen, verbiegen sie sich, was die Sicherheit in der Tierhaltung erhöht, da keine Stahlsplitter ins Futter gelangen. John Deere Messer bleiben aufgrund ihrer optimalen Verschleißfestigkeit lange scharf und bürgen somit langfristig für eine herausragende Schnittqualität. Die korrosionsbeständige Pulverbeschichtung wiederum beugt wirksam der Rostbildung vor, was den Leistungsaufwand beim Schnitt minimiert.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Messer – rechts	131, 1355, 1365, 1465, 324, 328, 331, 530, 535, 730, 735, 324A, 328A, 381, 388, 488, 630, 635, 830, 835	FH304879	2.00
Messer – Mähbalken links	131, 1355, 1365, 1465, 324, 328, 331, 530, 535, 730, 735, 324A, 328A, 381, 388, 488, 630, 635, 830, 835	FH304880	2.00





ERSATZTEILE UND NACHRÜSTSÄTZE FÜR FELDSPRITZEN

Passen Sie mit den entsprechenden Nachrüstsätzen Ihre Feldspritze an Ihre individuellen Bedürfnisse, Bedingungen und Ziele an und maximieren Sie Ihre Produktivität.

NEUER NACHRÜSTBARER JOYSTICK

Dieser benutzerfreundliche Joystick kann als Ersatz für Ihren Original-Joystick verwendet werden und sorgt für mehr Komfort und Ergonomie.




AKK41449

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Für Standard-Zusatzsteuergeräte	M700, M900	AKK41448	1,515.00
Für elektronische Hydraulikventile	M700(i), R900i, M900(i), R900i	AKK41449	1,515.00
Montagehalterung der vorderen Armlehne	M700(i), R700i, M900(i), R900i	BWZ10046	245.00

Dieser neue Joystick erfordert unter Umständen einen zusätzlichen Kabelbaum oder ein Software-Update – bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach einem Angebot auf Grundlage der Seriennummer



Unsere „Do it your way“-Broschüre enthält eine breitere Auswahl an Nachrüstsätzen für John Deere Feldspritzen. Fordern Sie gleich Ihr Exemplar von uns an!





UPGRADE FÜR DIE AUTOMATISCHE HÖHENREGELUNG DES GESTÄNGES

An Feldspritzen, die bereits mit 2 oder 3 Sensoren ausgestattet sind, an Gestängen mit einer Breite von 27 m und mehr können zwei zusätzliche Sensoren für TerrainControl Pro oder TerrainCommand Pro montiert werden. Das bringt zwei zusätzliche Messstellen. Besonders vorteilhaft ist das auf sehr unebenen Feldern oder Beetkulturen in sehr frühen Wachstumsphasen. Außerdem ermöglicht ein System mit 4 oder 5 Sensoren den Einsatz von TerrainControl Pro oder TerrainCommand Pro mit symmetrisch verringerten Arbeitsbreiten. Dabei werden die äußeren Sensoren auf der linken und rechten Seite deaktiviert, während die links und rechts innenliegenden Sensoren aktiviert sind.

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
2-teiliges, klappbares Spritzgestänge	M700(i)	BWZ10010	2,621.00
3-teiliges, klappbares Spritzgestänge	M700(i)	BWZ10070	3,485.00
2-teiliges, klappbares Spritzgestänge	M900(i), R900i	BWZ10012	2,621.00
3-teiliges, klappbares Spritzgestänge 27/21 m und 28/20 m	M900(i), R900i	BWZ10015	3,745.00
3-teiliges, klappbares Spritzgestänge (alle anderen)	M900(i), R900i	BWZ10069	3,989.00
2-teiliges, klappbares Spritzgestänge 27/15, 28/15 oder 30/15 m	Serie R40 und R41 mit Feldspritzen 40i und 50i	BWZ10016	5,851.00
2-teiliges, klappbares Spritzgestänge (alle anderen)	Serie R40 und R41 mit Feldspritzen 40i und 50i	BWZ10017	5,743.00
Carbon-Spritzgestänge	Serie R40 und R41 mit Feldspritzen 40i und 50i	BWZ10018	5,509.00

ANFAHR SICHERUNG

Schützt die Spritzdüsen, Düsenkörper und andere Teile während der Fahrt an den Feldgrenzen oder auf Transportfahrten neben Büschen und Bäumen vor Beschädigung.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
BASISSCHUTZSATZ		
M700(i), R700i	BWZ10079	1,481.00
M900(i), R900i, Serie R40 und R41 mit Feldspritzen 40i und 50i mit Stahlspritzgestänge	BWZ10080	1,550.00
ERWEITERUNGSSCHUTZSATZ		
M700(i), R700i	BWZ10082	778.00
M900(i), R900i, Serie R40 und R41 mit Feldspritzen 40i und 50i mit Stahlspritzgestänge	BWZ10083	797.00



EDELSTAHLSIEB

Hilfreich bei der Verwendung größerer Mengen an Chemikalien auf Pulver- oder Granulatbasis. Das Edelstahlsieb wird um einen Spülkopf zum Auflösen von Material ergänzt, das in das Stahlsieb im Tankdeckel eingebracht wurde, ohne dass es im Ejektor aufgelöst wurde.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Alle Serien	BWZ10054	2,697.00



EJEKTOR-FÜLLSTANDANZEIGE AUS EDELSTAHL

Daran können Sie die im Ejektor vorhandenen Pflanzenschutzmittel präzise ablesen.

SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
M900(i), R900i, Serie R40 und R41 mit Feldspritzen 40i und 50i	BWZ10071	278.00
M700(i), R700i, 5430i	BWZ10072	269.00





SPRITZDÜSEN

Sie haben in eine Hochleistungs-Feldspritze investiert, weil Sie Spitzenergebnisse anstreben. Schöpfen Sie durch Wahl der richtigen Düse für Ihre Aufgaben das Potenzial Ihrer Maschine voll aus.



In unserer Spritzdüsenbroschüre finden Sie weitere Informationen: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach einem Exemplar.



STRAIGHT STREAM CERAMIC

Perfekt zur Reduzierung von Verbrennungen beim Spritzen von Dünger.



ULTRA LOW-DRIFT

Eine der wenigen Düsen, die für 90 % Abdriftminderung zertifiziert sind.





GUARDIANAIR TWIN™

Die perfekte Lösung für den Ausgleich von Abdeckung und Abdriftminderung.



ULTRA-LOW-DRIFT CERAMIC 120°

Große, luftgefüllte Tropfen für ideale Abdriftminderung.



LOW-DRIFT AIR CERAMIC 120°

Hervorragende Balance zwischen Abdriftminderung und Abdeckung mit der erhöhten Festigkeit von Keramik.



GUARDIANAIR TWIN™ CERAMIC 120°

Äußerst vielseitige Düse für eine hervorragende Balance zwischen Abdriftminderung und Abdeckung.

Bei der Auswahl der richtigen Düse und Düsengröße hilft Ihnen die Düsenauswahlfunktion in der EquipmentPlus-App von John Deere – erhältlich für die Betriebssysteme Android, MacOS oder iOS.



Android



MacOS und iOS

Insektizide



GATOR™ ERSATZTEILE UND NACHRÜSTSÄTZE

Egal, ob Sie Ihren Gator™ auf dem Feld, in unwegsamem hügeligem Gelände, am Strand oder im Wald einsetzen: Eine breite Palette von Nachrüstsätzen ermöglicht mehr Kabinenkomfort, vielseitigere Einsatzmöglichkeiten und eine höhere Transportkapazität. Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Überblick.

KABINENKOMFORT

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Sportlenkrad	XUV835M, XUV865M, XUV865R, alle XUV500-Serien	BM23933	403.00
Tablethalterung	XUV835M, XUV865M/R	BUC10175	247.00
Stereo-Einbausatz (inkl. Lautsprecher), erfordert separate Radio-Einheit	XUV825i, XUV855D/M, HPX (Deluxe-Kabine)	BM24453	800.00
Stereo-Einbausatz (inkl. Lautsprecher), erfordert separate Radio-Einheit	Nutzfahrzeuge XUV835 und XUV865	BUC10726	522.00
Austauschsitz 46 cm – gelb	HPX, TE, TH, TX, XUV550 (2- und 4-Sitzer), XUV850D (beim Einbau von Einzelsitzen)	VLD1836	160.00
Sonnenblendensatz (für Deluxe-Kabine)	XUV855D/M (2-Sitzer), XUV825i, HPX	BM21646	112.00
Abriebfeste halbhohle Frontscheibe	Serie XUV500	BM25259	423.00
Heckfenstersatz (für Deluxe-Kabine)	XUV855D/M (2-Sitzer), XUV825i, HPX	BM23505	296.00
Abriebfeste Kunststoff-Heckscheibe	Serie XUV800 (2-Sitzer, bis MJ 2017), alle HPX (außer MJ15)	BM25147	614.00
Heckscheibe	XUV835M/XUV865M/R	BUC10281	321.00
Plane für Rückwand	XUV590 (inkl. 4-Sitzer)	BM26000	388.00
Kabinenheizung	XUV835M, XUV865M (MJ18+)	BM26642	1,979.00
Kabinenheizung (erfordert unten aufgeführten Verschraubungssatz)	Serie XUV800 (-MJ17), alle HPX	BM23608	1,395.00
Kabinenheizung-Verschraubungssatz	XUV855D, HPX (-MJ17)	VGB10548	26.00

Haben Sie das Gesuchte nicht gefunden? Die Tabelle enthält nur eine kleine Auswahl aus unserem Angebot an Kabinenkomfort-Nachrüstsätzen. Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Vertriebspartner, um Informationen über weitere Optionen zu erhalten.

NACHRÜSTUNGEN FÜR DIE LADEPRITSCH


BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Matte für Ladepritsche	Vollständige Serie XUV800, HPX815E (MJ18+)	BM22772	175.00
Elektrohydraulische Hubvorrichtung für Ladepritsche	HPX815E	BUC10683	999.00
Elektrohydraulische Hubvorrichtung für Ladepritsche	XUV590, XUV590 S4, XUV550 S4	BM24812	1,096.00
Elektrohydraulische Hubvorrichtung für Ladepritsche	Vollständige Serie XUV800, HPX (-MJ2017)	BM26414	1,537.00
Fernentriegelungssatz für Ladepritsche	HPX (alle Modelle)	VGB10507	161.00
Ladepritscheneinlage aus Kunststoff	HPX (-MJ17)	BM25049	405.00
Ladepritschenverlängerung	XUV865M/R, XUV835M, HPX815E	BM25700	475.00
Trennwand für Ladepritsche	Vollständige Serie XUV800	BM22769	342.00
Schienen	Vollständige Serie XUV500	BM23526	183.00
Bordwanderhöhung für Ladepritsche	Serien XUV800 und HPX815E (MJ18+)	BM24901	677.00
Bordwanderhöhung für Ladepritsche	Vollständige Serie XUV500	BM23384	592.00
Seitliche Werkzeugaufbewahrung	Vollständige Serie XUV800	BM22775	585.00
Halterung für 20-l-Eimer	XUV (alle Modelle)	BM23849	59.00
Seitliches Schließfach	HPX (alle Modelle)	BM22776	391.00



BM24812



BM25700



BM22769



BM23526



BM22772

EXPERTENTIPP

Nutzen Sie unsere Nachrüstätze für die Ladepritsche, um ein Verrutschen Ihrer Ladung auch bei holprigem Gelände zu verhindern.



BM22775



BM23849



BM22776

ALARM UND SICHERHEIT

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Rückfahralarm	XUV825i, XUV855D/M, XUV835M, XUV865M (-MJ20)	BM24726	150.00
Rückfahralarm	XUV850D, HPX (-MJ20)	BM25046	206.00
Rückfahralarm	XUV835, XUV865, XUV855 S4, HPX (MJ21+)	BUC10804	155.00
Rückleuchtenschutz	XUV825i, XUV855D, XUV835M, XUV865M, HPX815E	BM22773	146.00

VERSCHIEDENES			
Insassenschutzsystem-Schalterbank	Alle UV (außer XUV835M, XUV865M)	BM24089	126.00



BM22773



BM24089



RUNDUMLEUCHTEN, BLINKER, LEDS UND SONSTIGES

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
RUNDUMLEUCHTEN			
Rundumleuchte	UV (alle Modelle, außer XUV835M, XUV865M – außer MJ15)	BM25553	465.00
Rundumleuchte	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10138	479.00
Rundumleuchte-Nachrüstsatz – Deluxe Kabine	XUV855M/D (alle Modelle, außer S4), HPX (alle Modelle), XUV825i (alle Modelle)	BM21649	515.00
BLINKLEUCHTEN			
Blinker (umfasst Blinker vorne/hinten, Warnblinker, beleuchtete Schalter; erfordert zusätzlichen Kabelbaum unten)	Serie XUV800 (MJ11+), XUV835, Serie XUV865	BUC10608	126.00
Satz für Blinklicht-Kabelbaum	Serie XUV800 (-MJ17), alle HPX	BM26183	265.00
Anschlusskabelbaum (vorne)	XUV865M, XUV835M	BM26265	245.00
LEDS			
LED-Fahrscheinwerfer	Alle UV (außer XUV835M, XUV865M – kein MJ15), XUV835M, XUV865M	BM26215	537.00
LED-Arbeitsscheinwerfer	Alle UV (außer XUV835M, XUV865M – kein MJ15), XUV835M, XUV865M, XUV865R	BM26216	537.00
LED-Arbeitsscheinwerfer mit niedrigem Profil	Alle UV (Universal-Montagehalterung zum Anschrauben)	MCXFA1957	37.00
VERSCHIEDENES			
Arbeitsscheinwerfer (Halogen)	UV (alle Modelle, außer XUV835M, XUV865M/R – kein MJ15)	BM25544	226.00
Satz Arbeitsscheinwerfer vorne – Deluxe-Kabine	XUV855D/M (alle Modelle, außer S4), XUV825i (alle Modelle), HPX (alle Modelle)	BM21651	452.00
Satz Arbeitsscheinwerfer hinten – Deluxe Kabine	XUV855D/M (alle Modelle, außer S4), XUV825i (alle Modelle), HPX (alle Modelle)	BM21652	319.00
Innenbeleuchtungssatz – Deluxe-Kabine	XUV855D/M (alle Modelle, außer S4), XUV825i (alle Modelle), HPX (alle Modelle)	BM21656	88.00
LED-Warnleuchte mit Magnethalterung, batteriebetrieben	Alle UV (Universal-Magnethalterung)	MCXFA1935	46.00



BM21649



BM26216



BM25544



BM21652



BM21656



BM21651



RAMMSCHUTZ

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FRONTSCHUTZ			
Frontschutz	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10679	576.00
Frontschutzerweiterungen	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10141	168.00
Frontschutz	XUV560 (alle Modelle), XUV590/S4 (alle Modelle), XUV550	BM23365	610.00
Schwerlast-Frontschutz	XUV855M/D (alle Modelle, einschl. S4), XUV825i (alle Modelle), HPX815E	BM22841	310.00
UNTERFAHRSCHUTZ			
Unterfahrschutz für Radaufhängung – vorne und hinten	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10761	396.00
Unterfahrschutz hinten	XUV855M/D (alle Modelle, einschl. S4), XUV825i (alle Modelle)	BUC10605	195.00
Unterfahrschutz vorne	XUV855M/D (alle Modelle, einschl. S4), XUV825i (alle Modelle)	BUC10978	198.00



BUC10679



BUC10141



BUC10761



BM23365



BM22841



KOTFLÜGEL

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Extrarobuster Rammschutz für Frontkotflügel	XUV855M/S4, HPX815E	BM22987, UC14255, UC14256	310.00 10.00 10.00
Extrarobuster Rammschutz für Frontkotflügel	HPX (alle Modelle, außer HPX815E)	BM22618	292.00
Extrarobuster Rammschutz für Frontkotflügel	XUV855D (alle Modelle, einschl. S5), XUV825i (alle Modelle)	BM22987	310.00
Schutzreling Ladepritsche	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC11320	359.00
Schutzreling Ladepritsche	XUV855M/D (alle Modelle, einschl. S4), XUV825i (alle Modelle)	BM22811	297.00
Frontkotflügelschutze	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10247, UC14255, UC14256	396.00 10.00 10.00
Frontkotflügelschutze	XUV560 (alle Modelle), XUV590/S4 (alle Modelle), XUV550	BM23394	358.00
Heckrammschutz	XUV835M, XUV865M, XUV865R, XUV855M/D (alle Modelle, einschl. S4), XUV825i (alle Modelle)	BM22767	261.00
Heckrammschutz	XUV560 (alle Modelle), XUV590/S4 (alle Modelle), XUV550	BM23362	263.00



BM210574



BM23394



BM22767, BM23362



BM22811

ANHÄNGEKUPPLUNGEN UND ZUGPENDEL

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Zugpendel – 51 mm	XUV und HPX (alle Modelle, außer XUV835M und XUV865M)	BM22290	40.00
Zugpendel, 38 mm	HPX (alle Modelle, außer HPX815E)	BM23989	31.00
Anhängerkugel, 50 mm	XUV550/S4, XUV560E, XUV590M/ S4, XUV825i/S4, XUV855D/S4	BUC10618	495.00
Hintere Anhängervorrichtung (zugelassen zur Verwendung auf öffentlichen Straßen)	XUV560 (alle Modelle), XUV590/S4 (alle Modelle), XUV550, HPX815E	BUC10886	283.00



BM22290



BM23989



BUC10618



BUC10886

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
TRANSPORTGESTELLE UND ZUGLASTEN			
Ablagegestell	XUV835M und XUV865M, XUV865R	BM26109	378.00
Ablagegestell	XUV855M/S4, HPX815E, XUV825i (alle Modelle), XUV855D/S4 (alle Modelle)	BM22980	447.00
Stauraum unter der Motorhaube mit herausnehmbarer Werkzeugablage	XUV835M und XUV865M, XUV865R	BUC10167	412.00
SEILWINDEN			
Windenzubehörsatz	HPX und XUV (alle Modelle)	BM21392	234.00
Seilwinden-Fernbedienung	HPX und XUV (alle Modelle)	BM26662	612.00
WARN ProVantage Winde 2.041 kg	XUV835M und XUV865M, XUV865R, XUV855M S4 + MJ17 XUV855D S4	BUC10682	1,276.00



BM26109



BUC10167



BM26662



BUC10682



ZUBEHÖR

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Zubehör, das Ihnen die Arbeit leichter und sicherer macht.

UNIVERSAL-RADIOS

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
CAN-Bus-kompatibles DAB+ CD-Radio mit Bluetooth, AUX-Eingang und USB	VLC5802	756.00
CAN-Bus-kompatibles DAB+ Radio mit Bluetooth, AUX-Eingang und USB	VLC5801	635.00
DMR Bluetooth®-Radio mit Spotify und Alexa	MCXFA2800	171.00
CD Bluetooth®-Radio mit Spotify	MCXFA2801	218.00
DMR Bluetooth® DAB+ Radio mit Spotify und Alexa	MCXFA2802	273.00
CD Bluetooth®-DAB+ Radio mit Spotify und Alexa	MCXFA2803	327.00

Alle Radios sind mit iPhone und Android kompatibel.



RADIOZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
100-mm-Doppelkonus-Lautsprecher x 2	MCXFA1880	32.00
Antennen-Verlängerungskabel	MCXFA1886	8.00
Antenne aus Metall mit Feder	MCXFA1884	44.00
Dipolantenne	MCXFA1885	30.00
DAB-Antenne zur Befestigung an der Windschutzscheibe	MCXFA1103	150.00
DAB-Antennen-Splitter	MCXFA1104	100.00
Radiostecker	MCXFA1114	11.00





Nutzen Sie diesen QR-Code, um das richtige Kamerasystem für Ihre Anwendung zu finden.

KAMERASYSTEME

Ganz egal, welche Herausforderungen Ihr landwirtschaftlicher Betrieb mit sich bringt und welche Maschinen und Anbaugeräte Sie nutzen: Intelligente Kamerasysteme von John Deere bringen für Ihre Aufgaben zusätzliche Sicherheit und Präzision.



TRAGBARER MINI-KÜHLSCHRANK FÜR 12-V-NETZ

Ideal für die Nutzung in Traktor-, Mähdrescher- oder anderen Maschinenkabinen und Fahrzeugen. Geeignet für Flaschen, Dosen und Lebensmittelbehälter. Duale Kühl-/Heizfunktion, perfekt um Lebensmittel im Sommer kühl und bei Bedarf warm zu halten.

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Tragbarer Mini-Kühlschrank für 12-V-Netz	MCXFA2351	85.00

WISCHERBLÄTTER

Aus 100%igem Naturgummi für einen leisen, sicheren Betrieb ohne Flattern und Quietschen, in einem vielseitigen Vollmetallrahmen mit mitgelieferten Multi-Fit-Adaptern.



BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Wischerblatt 460 mm	MCXFA1754	9.00
Wischerblatt 510 mm	MCXFA1756	11.00
Wischerblatt 530 mm	MCXFA1757	11.00
Wischerblatt 560 mm	MCXFA1758	13.00
Wischerblatt 610 mm	MCXFA1759	15.00

RUNDUMLEUCHTEN

Diese Leuchten sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit, damit andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße auf Sie und Ihre großen Anbaugeräte aufmerksam werden.



BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Originale Rundumleuchte	AZ101891	114.00
Rundumleuchte mit flexibler Befestigung	MCXFA1571	68.00
Rundumleuchte mit flexiblem Fuß (Halbkugel)	MCXFA1572	55.00
Kugelförmige Rundumleuchte mit flexiblem Fuß	MCXFA1574	74.00
Rundumleuchte mit Magnetfuß	MCXFA1570	71.00
Doppelte LED-Rundumkennleuchte. Magnetisch	MCXFA1937	294.00
Doppelte LED-Rundumkennleuchte. Mit Schraubbefestigung	MCXFA1938	170.00
Extrem flache LED-Rundumkennleuchte. Magnetisch	MCXFA1939	64.00
Extrem flache LED-Rundumkennleuchte. DIN-montiert.	MCXFA1940	75.00
595 mm lange, magnetisch montierte, gelbe Niedrigprofil-LED-Rundumkennleuchte	MCXFA1941	253.00
595 mm lange gelbe Niedrigprofil-LED-Rundumkennleuchte mit Schraubbefestigung	MCXFA1942	253.00
310 mm lange, magnetisch montierte, gelbe Niedrigprofil-LED-Rundumkennleuchte	MCXFA1943	146.00
310 mm lange gelbe Niedrigprofil-LED-Rundumkennleuchte mit Schraubbefestigung	MCXFA1944	146.00

UNIVERSAL-LED-LICHTBALKEN

BESCHREIBUNG	LOCHMUSTER	EFF. LUMEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
335 mm	Breitstrahl	4.800	MCXFA1980	96.00
615 mm	Breitstrahl	10.800	MCXFA1981	112.00
865 mm	Breitstrahl	16.200	MCXFA1982	147.00
543 mm	Kombiniert	8.800	MCXFA1983	185.00
Nachrüstsatz	–	–	MCXFA1984	39.00



GLÜHBIRNEN

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Glühbirne – 12 V, 21/5 W OSP BAY15d	MCXFA1009	2.00
Glühbirne – 12 V, 21 W SCC BA15s	MCXFA1010	2.00
Halogen-Frontscheinwerfer – 12 V, 55 W H1 P14,5s	MCXFA1012	4.00
Halogen-Frontscheinwerfer – 12 V, 55 W H3 PK22s	MCXFA1013	3.00
Halogen-Frontscheinwerfer – 12 V, 60/55 W H4 P43t	MCXFA1014	5.00
Halogen-Frontscheinwerfer – 12 V, 55 W H7 PX26d	MCXFA1015	6.00
Halogen-Frontscheinwerfer – 12 V, 50 W PG13J	MCXFA1017	13.00



LED-GLÜHBIRNEN

BESCHREIBUNG	FUNKTION	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
LED-Lampe: entspricht 180. Sockeltyp W2.5x16q. 600 Lumen	Brems- und Rücklicht	MCXFA2450	24.00
LED-Lampe: entspricht 9005. Sockeltyp P20D. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2460	45.00
LED-Lampe: entspricht 453. Sockeltyp PK22S. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2462	57.00
LED-Lampe: entspricht 380. Sockeltyp BAY15D. 600 Lumen	Brems- und Rücklicht	MCXFA2455	54.00
LED-Lampe: entspricht 472. Sockeltyp P42T. 750 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2463	102.00
LED-Lampe: entspricht 885. Sockeltyp PG13. 1.000 Lumen	Arbeitsscheinwerfer	MCXFA2456	45.00
LED-Lampe: entspricht 448. Sockeltyp P14.5S. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2459	29.00
LED-Lampe: entspricht 477. Sockeltyp PX26D. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2464	45.00
LED-Lampe: entspricht 207/245/382. Sockeltyp BA15S. 600 Lumen	Brems- und Rücklicht	MCXFA2454	27.00
LED-Lampe: entspricht 886. Sockeltyp PGJ13. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2457	58.00
LED-Lampe: entspricht 410. Sockeltyp P45T. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2458	51.00
LED-Lampe: entspricht 709. Sockeltyp PGJ19-5. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2465	49.00
LED-Lampe: entspricht 209. Sockeltyp BA15D. 600 Lumen	Brems- und Rücklicht	MCXFA2453	19.00
LED-Lampe: entspricht 894. Sockeltyp PGJ13. 1.000 Lumen	Scheinwerfer	MCXFA2466	32.00



LEUCHTEN UND ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
LED-Werkstattleuchte	MCXFA1807	59.00
LED-Lampen im Kombipack. Enthält Stirnlampe und LED-Schlüsselanhängingleuchte	MCXFA1805	41.00
LED-Schlüsselanhängingleuchte	MCXFA1800	14.00





Feste Montagehalterung 6R, BL16768

FESTE HALTERUNGEN FÜR TRAKTOREN

BESCHREIBUNG	SERIEN	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Am rechten Fenster montiert	7R, 8R, 9R	RE317435	164.00
Am rechten Fenster montiert	7020-7030, 8000-8030, 9020-9030	BRE10141	158.00
Am rechten Fenster montiert	6R	BL15042	629.00
Ablage für RE317435 und BRE10141	–	BRE10142	85.00
Vollständig anpassbare Universal-Zubehörhalterung	Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9	RE343680	107.00
Halterung (C-Säule)	6030, 6030 Premium, 6M	BL15158	246.00
Halterung (B-Säule)	6MC, 6RC	SJ20109	506.00
Halterung für A- oder B-Säule	Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9	AL175909	284.00
CommandARM™ Halter für Tablet-Halterung	6R, 7R, 8R	BRE10501	37.00
Kurze senkrechte Montageschiene	Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9	BRE10575	194.00
Montagehalterung für rechtes Seitenfenster	7R-8RX (MJ20-)	BRE10574	291.00
Montageschiene für Dachverkleidung	7R-8RX (MJ20-)	R558980	134.00
Feste Montagehalterung	6R	BL16768	452.00



FESTE MONTAGEHALTERUNGEN FÜR ERNTEMASCHINEN

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
MOBILGERÄTE-MONTAGELEISTE, RECHTS		
Mähdrescher (MJ2012-13)	BXE10481	412.00
Mähdrescher (ab MJ2014), Schwadmäher W235 und W260	BXE10927	306.00
selbstfahrende Feldhäcksler der Serien 8000, 9000, Mähdrescher (MJ2012-)	AL212605	275.00
VERSCHIEDENES		
Gleitmontage mit Kugel für Montageleiste	BXE10480	126.00



MONTAGEHALTERUNGEN FÜR DIE MEISTEN MASCHINEN

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
MIT TWIST LOCK SAUGNAPF		
X-Grip Handyhalterung	BXE10606	146.00
X-Grip Tablethalterung	BXE10607	281.00
MIT VERSCHLUSSSCHRAUBE FÜR HALTERUNGEN ODER GEWINDE		
X-Grip Handyhalterung	BRE10015	99.00
Tablethalterung	BRE10255	123.00
X-Grip Tablethalterung	BXE10479	222.00
MIT SCHELLE FÜR HALTERUNGEN BRE10574, BRE10575, R558980		
X-Grip Tablethalterung	BXE10864	355.00

ERSTELLEN SIE IHRE EIGENE MONTAGEHALTERUNG

BESCHREIBUNG			TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Verbindungsklammern	2,54 cm	Länge 13,34 cm	RE561251	69.00
Verbindungsklammern	2,54 cm	Länge 7,62 cm	RE558819	43.00
Verbindungsklammern	3,81 cm	Länge 11,76 cm	PF80459	35.00
Kugelhalterungen mit Platten	3,81 cm	Befestigung für GreenStar™ GS2/GS3	PF11019	140.00
Kugelhalterungen mit Platten	3,81 cm	Rechteckige Montageplatte für GreenStar™ GS4240 und GS4640	UC17356	140.00
Kugelhalterungen mit Platten	2,54 cm	Rautenförmige Montageplatte	R540530	21.00
Kugelhalterungen mit Bügelschrauben	3,81 cm	Einzel-Bügelschraube	PF80460	26.00
Kugelhalterungen mit Bügelschrauben	3,81 cm	Doppelte Bügelschraube	PF19197	145.00
Halter	2,54 cm	X-Grip Handyhalterung	RE558822	136.00
Halter	Keine Kugel	Tablet-Halterung	RE561252	116.00
Zusammengebaute Teile	Schelle (7,62 cm)	mit Kugel (3,81 cm) auf runder Montageplatte	RE574454	107.00
Zusammengebaute Teile	Schelle (6,35 cm)	mit Kugel (3,81 cm) auf rechteckiger Montageplatte (UC17356)	AL212683	169.00

ZUSÄTZLICHE TEILE FÜR MONTAGEHALTERUNGEN

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
FÜR HALTERUNGEN BRE10574, BRE10575, R558980		
2,54 cm T-Schlitz-Kugelhalterung	BRE10482	37.00
3,81 cm T-Schlitz-Kugelhalterung	BRE10483	49.00
Kabelbaum-Befestigungshaken	R562310	9.00
Schelle für die Verbindung von AL212683, RE574454 mit den Halterungen	AXE59372	202.00
FÜR 10-MM-GEWINDE UND HALTERUNGEN MIT HORIZONTALEM SCHLITZ		
2,54-cm-Kugel	RE558821	43.00
3,81-cm-Kugel	RE576490	66.00
Knopf zur Montage der Kugeln an den Halterungen	RE343685	17.00



WARTUNGSTEILE

BATTERIEN

STRONGBOX™ BATTERIEN (AUSWAHL)

ANWENDUNGEN

Wo Zuverlässigkeit entscheidend ist, liegen Sie bei StrongBox™ Batterien genau richtig. Hervorragende Leistungsfähigkeit für alle Arten von schweren und leichten Maschinen in vielen verschiedenen Einsatzumgebungen – von Golfplätzen bis hin zu Schwerlastarbeiten im Feld.*



ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Nutzfahrzeuge, Aufsitzmäher	GR51	50	500	236/126/219	MCYP25876
Kompakttraktoren, Nutzfahrzeuge, Aufsitzmäher	GR45	47	465	239/139/222	MCYP25881

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Mähdrescher	GR27	75	610	323/174/220	MCYP25272
Mähdrescher, Traktoren	GR31	95	950	330/175/238	MCYP36879B

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Kompakttraktoren, Großtraktoren	GR31	105	800	330/172/238	MCYP25879
Mähdrescher, mittelgroße Traktoren	GR31	95	900	330/172/238	AXE66451

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Universaltraktoren älteren Baujahrs	H5 / LN2	55	480	247/175/190	AL203836
Universaltraktoren älteren Baujahrs	H6 / LN3	70	570	278/175/190	AL203837
Universaltraktoren, Mähdrescher, selbstf. Feldhäcksler	H8 / LN5	88	680	353/175/190	AL203838
Universaltraktoren und mittelgroße Traktoren	H9 / LN6	110	850	394/175/190	AL175868

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Kompakttraktoren	22NF	47	465	240/140/227	MCYP26498
Universaltraktoren und mittelgroße Traktoren – nicht geeignet für iT4-konforme Motoren, Mähdrescher	D	110	850	413/175/220	AL205731
Universaltraktoren, mittelgroße Traktoren iT4-konforme Motoren	A	154	1.150	513/189/223	AL203839
Mittelgroße Traktoren, Mähdrescher, selbstf. Feldhäcksler, Feldspritzen	B	174	1.400	513/223/223	AL203840
Baumaschinen	4DM	210	1.300	530/210/244	MCYP23020

* Unsere gesamten Batterien haben 12 V und sind werkseitig aktiviert und montagebereit. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die neuesten Angebote.



PERFORMANCE-BATTERIEN (AUSWAHL)

Für Anwendungen, die nicht die herausragenden Leistungsmerkmale unserer StrongBox™ Batterien erfordern, sind die John Deere Performance-Batterien eine ausgezeichnete, kostengünstige Alternative. Sie sind perfekt für den On- und Off-Road-Betrieb. Bei allen Performance-Batterien handelt es sich um Nassbatterien.*

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Traktoren, Baumaschinen	D	100	600	413/175/220	MCYP600PF
Mittelgroße Traktoren, Großtraktoren	A	155	900	513/189/223	MCYP900PF
Großtraktoren, Baumaschinen	B	180	1.000	513/223/223	MCYP1000PF

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Kompakttraktoren	GB28	100	800	313/175/210	MCYP800PFLH4
Feldspritzen, Kompakttraktoren	GR34	60	680	278/174/198	MCYP700PF

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Mittelgroße Traktoren	LOT7	110	680	347/173/234	MCYP680PF


ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Mittelgroße Traktoren, Baumaschinen	MACT10	110	760	514/175/210	MCYP760PF

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	ABMESSUNGEN L/B/H MIT POL (MM)	TEILE-NR.
Kompakttraktoren	H5 / LN2	60	640	242/175/190	MCYP640PF
Traktoren, Pkw	H6 / LN3	70	720	278/175/190	MCYP720PF

ANWENDUNG	GRÖSSE	KAPAZITÄT (AH)	KALTSTART A (EN)	TEILE-NR.	
Nutzfahrzeuge, Aufsitzmäher	U1R	22	340	196/131/183	MCYP340PF
Rasenpflegemaschinen	12N24-4	24	200	186/125/177	MCYP200PF

BATTERIEZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Zangen für Starthilfekabel, 400 A	MCXFA1206	27.00
Batterieladezangen, 600 A	MCXFA1657	41.00
Starthilfekabel, 600 A, 3,5 m	MCXFA1207	78.00
Starthilfekabel, 600 A, 5 m	MCXFA1208	102.00
Extrem belastbares Starthilfekabel, 1.000 A, 5 m	MCXFA1209	151.00



ANWENDUNGEN





Sie benötigen
Handwerkzeuge?
Scannen Sie diesen Code, um
den gesamten Katalog zu
sehen!



SCHMIERSTOFFE

Unsere Schmierstoffe sind speziell für Maschinen entwickelt, die harten Gelände- und Feldbedingungen ausgesetzt sind. Unsere Schmierstoffe sorgen für bessere Leistung, geringere Kosten und eine längere Lebensdauer Ihrer Maschinen.

MOTORÖL – PLUS-50™ II

Premium-Motoröl für die gesamte Flotte, auch für emissionsarme Motoren geeignet. Exklusive John Deere Formulierung für stark beanspruchte Maschinen und extreme Betriebstemperaturen. Ermöglicht Ölwechselintervalle von bis zu 750 Stunden*.

BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	200/209 l	VC50002x200
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	50/55 l*	VC50002x050
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	20 l	VC50002x020
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	5 l	VC50002x005
Plus-50™ II 5W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	209 l	VC50005x200
Plus-50™ II 5W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	20 l	VC50005x020
Plus-50™ II 5W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	5 l	VC50005-005
Plus-50™ II 0W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	200 l	MCTY26667200
Plus-50™ II 0W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	20 l	MCTY26667

MOTORÖL – TORQ-GARD™

Leistungsstarkes Motoröl mit Standardölwechselintervall zur Kontrolle der Ölschlammbildung und zum Schutz vor Korrosion für Dieselmotoren (bis Abgasstufe IIIA).

BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	1.000 l*	VC83070-1000
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	200/209 l	VC83070-200
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	50/55 l*	VC83070-050
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	20 l	VC83070-020
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	5 l*	VC83070-005

* Nur in bestimmten Ländern verfügbar. Öle, Fette und Kühlflüssigkeiten unterliegen Preisschwankungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die neuesten Angebote.



MOTORÖL – TURF-GARD™

Empfohlen für alle 4-Takt-Benzinmotoren, die in Rasen- und Grundstückspflege tractoren, handgeführten Mähern, kommerziellen Mähern und anderen Gartengeräten eingesetzt werden.

BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Turf-Gard™ 5w30, API SP, SN, SM, ILSAC GF-6A	1 l	MCTY25121



GETRIEBE-HYDRAULIKÖL – HY-GARD™

Sehr guter Schutz: Exklusiver John Deere Schmierstoff mit Hochdruck-Additiven, der seine Viskosität über einen großen Betriebstemperaturbereich beibehält. Hy-Gard™ übertrifft die Auflagen der strengen Werksnormen JDM J20C und RES10060 von John Deere.

BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Hy-Gard™, JDM J20C	1.000 l*	VC81824-1000
Hy-Gard™, JDM J20C	200/209 l	VC81824-200
Hy-Gard™, JDM J20C	50/55 l*	VC81824-050
Hy-Gard™, JDM J20C	20 l	VC81824-020
Hy-Gard™, JDM J20C	5 l	VC81824-005
Hy-Gard™ Low Viscosity, JDM J20D	20 l*	VC81817-020
Bio Hy-Gard™ II, JDM J20C	200 l	MCYU70643200
Bio Hy-Gard™ II, JDM J20C	20 l	YU70643-020



GETRIEBEÖL – EXTREME-GARD™

Hochdruckgetriebeöl für Traktoren zur effizienten Schmierung von Komponenten der mechanischen Kraftübertragung und der Schaltgetriebe.

BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Extreme-Gard™ 80w90, API GL-5	20 l	VC82610x020
Extreme-Gard™ 80w90, API GL-5	1 l	VC82610x001
Extreme-Gard™ 85w140, API GL-5	20 l	VC82609-020
Extreme-Gard™ LS 90 für Sperrdifferenziale	5 l	VC87939-005
Extreme-Gard™ LS 90 für Sperrdifferenziale	20 l	VC87939-020



KÜHLMITTEL – COOL-GARD™ II

Das einzigartige, hochwertige Kühlmittel von John Deere mit gebrauchsfertiger 50/50-Formel bewährt sich in all Ihren Maschinen sowie in Pumpen, Drehstromgeneratoren, Kompressoren und Straßenfahrzeugen. Verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 6 Jahren / 6.000 Stunden für geringe Betriebskosten.

BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Cool-Gard™ II	1.000 l*	YU76215-1000
Cool-Gard™ II	200 l	VC76215-200
Cool-Gard™ II	20 l	VC76215-020
Cool-Gard™ II	5 l	VC76215-005



* Nur in bestimmten Ländern verfügbar. Öle, Fette und Kühlflüssigkeiten unterliegen Preisschwankungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die neuesten Angebote.



FETTE

Unser Schmierfett wurde speziell zur Schmierung unter harten Straßen-, Gelände- und Feldbedingungen entwickelt. Es eignet sich auch ideal für Traktoren, Erntemaschinen und Maschinen zur Landschaftspflege. Verwenden Sie es zum effizienten Schutz Ihrer Lager, Antriebswellen und aller weiteren zu schmierenden Komponenten.

MEHRZWECKFETTE

Grease-Gard™ Premium Plus ist unser modernstes Lithium-Mehrzweckfett, das die meisten Anforderungen an die Schmierung Ihrer Maschinen abdeckt, einschließlich Zentralschmiersysteme.



BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Grease-Gard™ Premium – NLGI 2, ISO L-X-CCHB2	400 g	VC65723-004
Grease-Gard™ Premium – NLGI 2, ISO L-X-CCHB2	400 g Lube-Shuttle®	YU82712-004
Grease-Gard™ Premium – NLGI 2, ISO L-X-CCHB2	18 kg	VC65723-020
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	400 g	VC67009-004
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	400 g Lube-Shuttle®	YU82713-004
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	18 kg	VC67009-020
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	180 kg	YU67009-180

FETTPRESSEN UND ZUBEHÖR

Diese erstklassigen Fettpressen finden in jeder Werkstatt, in der Landwirtschaft und in der Industrie Verwendung. Sie sind für Standard-Fettpressen für Pull-Off-Kartuschen (DIN 1284) sowie Lube-Shuttle® Schraubkartuschen erhältlich.



BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Praktische Einhand-Fettpresse mit verzinktem Fettbehälter für 400-g-Standard-Kartuschen	MC3212131	60,00
Praktische Einhand-Fettpresse mit verzinktem Fettbehälter für Lube-Shuttle-Kartuschen	MC3026110	59,00
Handhebel-Fettpresse mit starrem Rohr für 400-g-Standard-Kartuschen	MC3042134	49,00
Hydraulische Sicherheitskupplung M10x1 – Safelock	MC3245504	36,00
Hydraulische Sicherheitskupplung R1/8" – Safelock	MC3245603	36,00

Öle, Fette und Kühlflüssigkeiten unterliegen Preisschwankungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die neuesten Angebote.
* Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der Firma MATO.

KRAFTSTOFFZUSATZSTOFFE UND WEITERE FLÜSSIGKEITEN

KRAFTSTOFFVERBESSERER FÜR DIESELMOTOREN

Fuel Protect beugt einer Beschädigung der Kraftstoffanlage durch verunreinigten Kraftstoff vor. Fuel Protect erhöht die Zündwilligkeit und sorgt für eine bessere Wasserverträglichkeit und weniger Abgasrauch.



BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.
Kraftstoffverbesserer für Dieselmotoren, Ganzjahres-Formulierung	1 l	MCBF26701
Kraftstoffverbesserer für Dieselmotoren, Ganzjahres-Formulierung	20 l	MCBF26720



WARTUNGSMITTEL UND WERKSTATTBEDARF

Das sind ihre täglichen Problemlöser – die richtigen „Helfer“ für jede Herausforderung. Gehen Sie sicher, dass Ihre Maschine von John Deere stets wie neu aussieht und wie geschmiert läuft.



1 | SILIKONSPRAY
MCB011 | 500 ml
CHF 12.00



2 | MEHRZWECKFETT
MCB018 | 600 ml
CHF 22.00



3 | KONTAKTREINIGER
MCB009 | 500 ml
CHF 13.00



4 | KRIECHÖL
MCB005 | 500 ml
CHF 11.00



**5 | SCHMIERÖL FÜR KETTEN
UND BOWDENZÜGE**
MCB003 | 500 ml
CHF 11.00



6 | HITECH-SCHMIERÖL
MCB004 | 500 ml
CHF 13.00



7 | FROSTSCHUTZMITTEL
MCB012 | 10 l
CHF 53.00



8 | HANDREINIGER
MCB025 | 3,8 l
CHF 41.00



9 | BREMSENREINIGER
MCB008 | 600 ml
CHF 13.00



10 | POLITUR
MCB010 | 500 ml
CHF 13.00



**11 | GLASREINIGER AUF
PFLANZLICHER BASIS**
MCB006 | 500 ml
CHF 9.00



11 | GLASREINIGER-SCHAUM
MCB015 | 600 ml
CHF 11.00



12 | STARTFLÜSSIGKEIT
MCB080 | 250 ml
CHF 12.00



13 | BREMSFLÜSSIGKEIT
MCB002 | 500 ml
CHF 11.00



CORROSION PROTECT
Ein dicker Film aus
Schutzwachs, der ideal für die
Langzeitkonservierung ist.
500 ml | MCB090

* Verwendbar für alle Kriechschmierungen.



EXPERTENTIPP



WÄHLEN SIE AUS UNSEREM UMFASSENDEM ZUBEHÖR

Wir können in diesem Katalog nicht unser gesamtes Zubehör-, Wartungs- und Werkstattssortiment anbieten, doch Sie finden alles Erforderliche bei Ihrem Vertriebspartner – von Schleifwerkzeugen, Handwerkzeugen bis hin zu hochwirksamen, feuchten Reinigungstüchern.

SPRÜH- UND STREICHFARBEN/-LACKE

Nur bei unseren Sprüh- und Streichfarben und -lacken gehen Sie sicher, dass Sie auch das Original John Deere Grün und Gelb erhalten. Sie eignen sich ideal zum Ausbessern Ihrer John Deere Maschinen und farblichen Abstimmung Ihrer Montageteile.



BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
John Deere Grün	Spray	400 ml	MCF100	18.00
John Deere Gelb	Spray	400 ml	MCF101	18.00
Schwarz, seidenmatt	Spray	400 ml	MCF102	18.00
Industriegelb	Spray	400 ml	MCF103	26.00
Konstruktionsgrau	Spray	400 ml	MCF106	27.00
Grundierung, Beige	Spray	400 ml	MCF110	21.00
John Deere Grün	Dose	1 l	MCF1301	30.00
John Deere Gelb	Dose	1 l	MCF1311	33.00
Schwarz	Dose	1 l	MCF1321	27.00
Konstruktionsgrau	Dose	1 l	MCF1361	47.00
Grundierung, Beige	Dose	1 l	MCF1121	30.00
John Deere Grün	Dose	2,5 l	MCF13025	76.00
John Deere Gelb	Dose	2,5 l	MCF13125	81.00
Verdünner	Dose	1 l	MCF1111	22.00
Verdünner	Dose	5 l	MCF1115	76.00
Spraydosengriff	Dose	5 l	MCF120	19.00

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



BESCHREIBUNG	PACKUNGSANZAHL	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Pinzel – 25 mm	5	MCXFA3050	3.00
Pinzel – 38 mm	5	MCXFA3051	3.00
Pinzel – 51 mm	5	MCXFA3052	5.00
Pinzel – 76 mm	3	MCXFA3053	6.00
Kreppband, 25 mm x 50 m	5	MCXFA1175	4.00

SCHLEIFMITTEL



BESCHREIBUNG	PACKUNGSANZAHL	INHALTSMENGE	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
SCHLEIFBANDROLLE				
25 mm x 50 m K-150	1	1	MCXFA2319	39.00
25 mm x 50 m K-100	1	1	MCXFA2320	39.00
25 mm x 50 m K-60	1	1	MCXFA2321	39.00
STAHLWOLLE				
Feinheitsgrad 0, fein	1	1	MCXFA2322	13.00
Feinheitsgrad 2, mittel	1	1	MCXFA2323	12.00
Feinheitsgrad 3, grob	1	1	MCXFA2324	13.00



HOCHDRUCKREINIGER

Erleben Sie den Bedienkomfort und die gründliche Leistung unserer Heiß- oder Kaltwasser-Reinigungslösungen, die perfekt für die hohen Sauberkeitsanforderungen in der Landwirtschaft geeignet sind.

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

Mit unseren Hochdruckreinigern bleiben Maschinen, Hof und Ställe in einwandfreiem Zustand und sehen stets wie neu aus. Unsere Kaltwassergeräte sind die perfekten Helfer für die regelmäßige Stallreinigung – von der Vorreinigung bis hin zur Desinfizierung. Die zwei zur Auswahl stehenden Kaltwasser-Hochdruckreiniger unterscheiden sich durch Größe, Gewicht, Arbeitsdruck und Förderleistung. So finden Sie garantiert das passende Modell für Ihre Anforderungen.

- AC-180EC: 3 Phasen 400 V, 9,2 kW, 30–180 bar
- Stall- und Maschinenreinigung
- Abmessungen: 560 x 500 x 1.090 mm

MCAK12925060*

- AC-200EC: 3 Phasen 400 V, 7,0 kW, 40–200 bar
- Stall- und Maschinenreinigung
- Abmessungen: 467 x 407 x 1.010 mm

MCAK15244080*





HOHE REINIGUNGSLEISTUNG MIT HEISSWASSER



Heißwasser hat gegenüber Kaltwasser mehrere Vorteile: Es entfernt effizient mit Öl und Fett vermengten Schmutz, benötigt weniger Reinigungsmittel und einen niedrigeren Arbeitsdruck und beschleunigt die Arbeit. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit für produktivere Aufgaben und Sie senken gleichzeitig Ihre Betriebskosten.

- AC-180EH: 3 Phasen 400 V, 8,4 kW, 30–180 bar
- Reinigung von Ställen und Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen von Maschinen
- Abmessungen: 1.330 x 750 x 1.060 mm

MCAK10716310*

REINIGUNGSZUBEHÖR



BESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILE-NR.	PREIS IN CHF
Aktivwäsche	2,5 l	MCAK62958600	29.00
Aktivwäsche	10 l	MCAK62958610	87.00
Aktivwäsche	20 l	MCAK62958620	159.00
Öl- und Fettlöser	10 l	MCAK62958630	72.00
Öl- und Fettlöser	20 l	MCAK62958640	154.00
Hochdruckschlauch Longlife 400	20 m	MCAK63910370	453.00
Becherschaumlanze	1 l	MCAK63948790	136.00

* Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die aktuellen Preise und neuesten Angebote.

JOHN DEERE ERSATZTEILVERSORGUNG:

MIT UNS BLEIBEN SIE STETS MOBIL

Wenn Sie ein Ersatzteil dringend benötigen, zählt jede Minute. Ihr Vertriebspartner hat einen Großteil der von Ihnen benötigten Ersatzteile auf Lager. Alle anderen Ersatzteile erhalten Sie binnen kürzester Zeit durch das professionelle Logistiknetzwerk von John Deere. Darauf können Sie sich verlassen.



Scannen Sie den Code,
um ein kurzes Video
über unser Europäisches
Ersatzteilzentrum (EPDC)
anzusehen.



JOHNDEERE.COM

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Grün-Gelb Farbschema, das Logo eines springenden Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company.

Wir senden Ihnen dieses Informationsmaterial zu, da wir davon ausgehen, dass Sie daran interessiert sind. Zur Verwaltung unserer Kundenmarketing-Datenbank sowie zur Unterstützung unserer Kampagnen setzen wir John Deere und andere sorgfältig ausgewählte Dienstleister ein, die in unserem Auftrag und streng nach unseren Anweisungen als Datenverarbeiter handeln. Zudem haben wir entsprechende Datenschutzvereinbarungen mit ihnen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu schützen. Um eine Kopie Ihrer von uns gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern, oder um uns aufzufordern, Informationen, die Sie für falsch halten, zu korrigieren oder zu entfernen, **um den Erhalt der Mailings abzulehnen und die Löschung Ihrer Daten zu verlangen** oder andere Ihnen zur Verfügung stehende Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR EINEN MAXIMALEN BETRIEB



EXPERT CHECK – UNSERE FACHKOMPETENZ, MEHR EINSATZZEIT FÜR SIE

Maximale Einsatzzeit Ihrer Maschinen, höhere Leistung bei geringeren Betriebskosten. Vereinbaren Sie einen Expert Check.



JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™ – MAXIMALE EINSATZZEIT UND LEISTUNG

Vernetzen Sie Ihre Maschinen, um sicherzustellen, dass sie die ganze Saison über mit Höchstleistung im Einsatz sind.



POWERGARD™ – STATUS: GESCHÜTZT

Schützen Sie die kraftübertragenden Komponenten Ihrer Maschine. Eine nützliche Ergänzung der anderen hier vorgestellten Dienstleistungen.



FARMSIGHT™ SERVICES – PROAKTIVE UNTERSTÜTZUNG

Ihr Vertriebspartner kann Sie dabei unterstützen, Maschinen und Arbeitsabläufe zu optimieren, um die Gesamtproduktivität zu steigern und höhere Gewinne zu erzielen.